



ECOVERDE PRE MOLDADOS
RUA : RODOVIA JAN ANTONIN BATA
CEP : 12970000 - PIRACAIA - SP
CNPJ : 13.379.331/0001-26
I.E. : 534029450117
TEL. : (011)3132-9464

E-MAIL. : VENDAS@ECOVERDE.IND.BR

EMIÇÃO:09/09/2024 HORA : 16:48:29

PROPOSTA : 064536	
TOTAL DAS MERCADORIAS:	3.230,00
ICMS:	821,10
DESCONTO:	0,00
VALOR ST:	0,00
VALOR FRETE:	8.500,00
TOTAL DO PEDIDO:	11.730,00

CLIENTE:	JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	COD. CLIENTE:	012956 / 01	CEP:	-
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	BAIRRO:			
CIDADE:	JOAO PESSOA	CNPJ:	07.470.178/0001-45		
TELEFONE:	()	I.E.:			
VENDEDOR:	EVILLY.ALVES				

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UM.	CFOP	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL	ENTREGA
01	CAN.0021.000002	CANAleta 24,5 30X35X60 FDE	PC	6107	34,00	55,00	1.870,00	09/09/2024
02	GRE.0020.000002	GRELHA TC10-24,5X59,5X5 FDE	PC	6107	34,00	40,00	1.360,00	09/09/2024

COND. PAGAMENTO: A VISTA

TRANSPORTADORA: EDUARDO APARECIDO DA SILVA ARTEFATOS

OBS./END. DE ENTREGA:

- A SER RETIRADO.
- FRETE REALIZADO POR EMPRESA TERCEIRIZADA EM JOAO PESSOA, SP.
- VALOR DO FRETE PAGO SEPARADAMENTE PARA A TITULARIDADE DE AG TRANSPORTES.
- PRAZO E ENTREGA: 7 A 10 DIAS ÚTEIS APÓS FECHAMENTO DO PEDIDO.
- DESCARGA POR CONTA DA OBRA.
- BOLETO BANCÁRIO FATURADO APÓS A ANÁLISE DE CRÉDITO CONTANDO A PARTIR DA LIBERAÇÃO DE ENTREGA.

LANCADO POR :

LIBERADO POR:

PROCEDIMENTOS COMERCIAIS

PEDIDOS PROGRAMADOS

Os pedidos programados deverão ser absorvidos em um prazo máximo de 30 dias após a colocação do mesmo.
Casos específicos serão tratados individualmente e devem ser acordados no ato do pedido.
Após a validade dos pedidos (30 dias), a ECOVERDE poderá fazer reajustes de valores se assim for necessário.

ENTREGAS

Se a entrega estiver de acordo com o pedido, e for devolvido, por qualquer motivo, o cliente arcará com as despesas relativas ao frete.
A descarga do material ocorrerá sempre AO LADO DO CAMINHÃO.
A descarga do material será única, de uma só vez, não podendo ser "picada" em vários locais da obra.
Casos especiais devem ser negociados antes do fechamento do pedido.
Nota de simples faturamento não será atrelado a entrega.

COND. GERAIS PARA PAGAMENTO

Não aceitamos recebimento na entrega e nenhum de nossos colaboradores ou terceiros estão autorizados a receber qualquer tipo de valor em nome da ECOVERDE Pré-Moldados.
Boletos Bancários serão emitidos para o CEDENTE Eduardo Aparecido da Silva Artefatos. E depósitos bancários deverão ser acordados antecipadamente no momento do fechamento da compra, e os mesmos deverão ser feitos em contas com a razão social EDUARDO APARECIDO DA SILVA ARTEFATOS.
CNPJ 13.379.331/0001-26.

DOCUMENTOS PARA CADASTRO E FATURAMENTO

- Ficha cadastral completa (com 3 Referências Comerciais) - Cópia Cartão CNPJ. - Cópia Contrato Social (última alteração)

Produto(s)	Quantidade	Entrega	Valor Unitário	Valor total
 Canaleta U Concreto 33x100x29cm Cinza Calha - Irmãos Oliveira	- 1 + Retirar da cesta	12 Dias úteis	R\$ 116,71	R\$ 116,71
 Grelha 16 Furos Concreto 25x100x5cm Cinza Ralo - Irmãos Oliveira	- 1 + Retirar da cesta	12 Dias úteis	R\$ 63,61	R\$ 63,61

Simule o prazo de entrega e o valor do frete:

58031-900

Calcular Frete

Não sei meu CEP

Atenção: O prazo começa a contar a partir da aprovação do pagamento.

☐ Jadlog | Prazo estimado: | 8 dia(s) úteis - R\$ 1.683,71

☒ Transporte Mann | Prazo estimado: | 12 dia(s) úteis - R\$ 239,00

Subtotal:	R\$	180,32
Frete (Transporte Mann Prazo Estimado:):	R\$	239,00
Total:	R\$	419,32
À vista com 10% desconto já calculado no depósito ou transferência.		
Ver Parcelas		
Cupom ou Vale , informe-o na etapa de Pagamento.		



ORÇAMENTO- Canaleta 30x20 de concreto em U com tampa

De: Marcelina Oliveira

Para: vendas@carmehil.com.br

Cópia: marcelo.costa@jcaengenharia.com.br

Cópia oculta:

Assunto: ORÇAMENTO- Canaleta 30x20 de concreto em U com tampa

Enviada em: 10/09/2024 | 13:59

Recebida em: 10/09/2024 | 13:59

Olá, solicito orçamento de canaleta 30x20cm de concreto em U com tampa. Caso seja necessária a metragem, por favor, faça o orçamento para 20m. Desde já agradeço e fico aguardando retorno.

Informações:

CNPJ: 07.470.178/0001-45

Razão Social: JCA Engenharia e Arquitetura LTDA

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 9-set-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): MARCELO COSTA



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	CANALETA DE PISO EM CONCRETO, 0,30x0,20M, EM "U", COM TAMPA			Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-46608352
Fornecedor 1	158.33	Data Cotação:	09/09/24	Média:	169.33		
Fornecedor 2	180.32	Data Cotação:	09/09/24	Mediana:	169.33		
Fornecedor 3	Não informado	Data Cotação:		Adotado:	169.33		
Fornecedor 1:	id:	FORN0488					
Nome:	Eco Verde Pré-Moldados			CNPJ:	13.379.331/0001-26	Arquivo:	
Endereço:	Rua São Pedro – Jardim São Maria			Cidade:	Piracaia	UF:	SP
Contato:	Atendimento	Telefone:	(11) 3132-9462	Email:	vendas@ecoverde.ind.br		
Valor produto:	158.33	Unidade:	m	Frete:		Valor Total:	158.33
Fornecedor 2:	id:	FORN0486					
Nome:	IRMAOS OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			CNPJ:	62.603.212/0001-10	Arquivo:	
Endereço:	ROD ANTONIO MACHADO SANT'ANNA, SN, KM 7.2			Cidade:	Ribeirão Preto	UF:	SP
Contato:	VENDAS	Telefone:	(16) 3627-5511	Email:	FINANCEIRO@IRMAOSOLIVEIRA.COM.BR		
Valor produto:	180.32	Unidade:	m	Frete:		Valor Total:	180.32
Fornecedor 3:	id:	FORN0464					
Nome:	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			CNPJ:	02.403.486/0001-34	Arquivo:	
Endereço:	AV BEZERRA DE MENEZES, 170, FARIAS BRITO - FORTALEZA-CE			Cidade:	FORTALEZA	UF:	CE
Contato:	VENDAS	Telefone:	(85)40086666	Email:	vendas@carmehil.com.br		
Valor produto:	Não informado	Unidade:	m	Frete:		Valor Total:	Não informado



ECOVERDE PRE MOLDADOS
RUA : RODOVIA JAN ANTONIN BATA
CEP : 12970000 - PIRACAIA - SP
CNPJ : 13.379.331/0001-26
I.E. : 534029450117
TEL. : (011)3132-9464
E-MAIL. : VENDAS@ECOVERDE.IND.BR

EMISSION:09/09/2024 HORA : 16:48:29

PROPOSTA : 064536	
TOTAL DAS MERCADORIAS:	3.230,00
ICMS:	821,10
DESCONTO:	0,00
VALOR ST:	0,00
VALOR FRETE:	8.500,00
TOTAL DO PEDIDO:	11.730,00

CLIENTE:	JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	COD. CLIENTE:	012956 / 01	CEP:	-
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	BAIRRO:			
CIDADE:	JOAO PESSOA	CNPJ:	07.470.178/0001-45		
TELEFONE:	()	I.E.:			

VENDEDOR:	EVILLY.ALVES
------------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS								
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UM.	CFOP	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL	ENTREGA
01	CAN.0021.0000002	CANALETA 24,5 30X35X60 FDE	PC	6107	34,00	55,00	1.870,00	09/09/2024
02	GRE.0020.0000002	GRELHA TC10-24,5X59,5X5 FDE	PC	6107	34,00	40,00	1.360,00	09/09/2024

COND. PAGAMENTO: A VISTA

TRANSPORTADORA: EDUARDO APARECIDO DA SILVA ARTEFATOS

OBS./END. DE ENTREGA:

- A SER RETIRADO.
- FRETE REALIZADO POR EMPRESA TERCEIRIZADA EM JOAO PESSOA, SP.
- VALOR DO FRETE PAGO SEPARADAMENTE PARA A TITULARIDADE DE AG TRANSPORTES.
- PRAZO E ENTREGA: 7 A 10 DIAS ÚTEIS APÓS FECHAMENTO DO PEDIDO.
- DESCARGA POR CONTA DA OBRA.
- BOLETO BANCÁRIO FATURADO APÓS A ANÁLISE DE CRÉDITO CONTANDO A PARTIR DA LIBERAÇÃO DE ENTREGA.

LANCADO POR :

LIBERADO POR:

PEDIDOS PROGRAMADOS
Os pedidos programados deverão ser absorvidos em um prazo máximo de 30 dias após a colocação do mesmo. Casos específicos serão tratados individualmente e devem ser acordados no ato do pedido. Após a validade dos pedidos (30 dias), a ECOVERDE poderá fazer reajustes de valores se assim for necessário.

ENTREGAS
Se a entrega estiver de acordo com o pedido, e for devolvido, por qualquer motivo, o cliente arcará com as despesas relativas ao frete. A descarga do material ocorrerá sempre AO LADO DO CAMINHÃO. A descarga do material será única, de uma só vez, não podendo ser "picada" em vários locais da obra. Casos especiais devem ser negociados antes do fechamento do pedido. Nota de simples faturamento não será atrelado a entrega.


COND. GERAIS PARA PAGAMENTO
Não aceitamos recebimento na entrega e nenhum de nossos colaboradores ou terceiros estão autorizados a receber qualquer tipo de valor em nome da ECOVERDE Pré-Moldados. Boletos Bancários serão emitidos para o CEDENTE Eduardo Aparecido da Silva Artefatos. E depósitos bancários deverão ser acordados antecipadamente no momento do fechamento da compra, e os mesmos deverão ser feitos em contas com a razão social EDUARDO APARECIDO DA SILVA ARTEFATOS. CNPJ 13.379.331/0001-26.

DOCUMENTOS PARA CADASTRO E FATURAMENTO
- Ficha cadastral completa (com 3 Referências Comerciais) - Cópia Cartão CNPJ. - Cópia Contrato Social (última alteração)

91.66667
66.66667
158.3333

COTAÇÃO FORNECEDOR 2

IRMAOS OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Produto(s)	Quantidade	Entrega	Valor Unitário	Valor total
 Canaleta U Concreto 33x100x29cm Cinza Calha - Irmãos Oliveira	- 1 + Retirar da cesta	12 Dias úteis	R\$ 116,71	R\$ 116,71
 Grelha 16 Furos Concreto 25x100x5cm Cinza Ralo - Irmãos Oliveira	- 1 + Retirar da cesta	12 Dias úteis	R\$ 63,61	R\$ 63,61

116.71

63.61

180.32

Simule o prazo de entrega e o valor do frete:

58031-900

Calcular Frete

 Não sei meu CEP

Atenção:

O prazo começa a contar a partir da aprovação do pagamento.

☐ Jadlog | Prazo estimado: | 8 dia(s) úteis - R\$ 1.683,71

☒ Transporte Mann | Prazo estimado: | 12 dia(s) úteis - R\$ 239,00

Subtotal:	R\$	180,32
Frete (Transporte Mann Prazo Estimado:):	R\$	239,00
Total:	R\$	419,32
À vista com 10% desconto já calculado no depósito ou transferência.		
Ver Parcelas		
 Cupom ou Vale , informe-o na etapa de Pagamento.		

10/09/24, 13:56

ORÇAMENTO- Canaleta 30x20 de concreto em U com tampa - marcelina.oliveira@jcaengenharia.com.br - Webmail



ORÇAMENTO- Canaleta 30x20 de concreto em U com tampa

De: Marcelina Oliveira

Para: vendas@carmehil.com.br

Cópia: marcelo.costa@jcaengenharia.com.br

Cópia oculta:

Assunto: ORÇAMENTO- Canaleta 30x20 de concreto em U com tampa

Enviada em: 10/09/2024 | 13:59

Recebida em: 10/09/2024 | 13:59

Olá, solicito orçamento de canaleta 30x20cm de concreto em U com tampa. Caso seja necessária a metragem, por favor, faça o orçamento para 20m. Desde já agradeço e fico aguardando retorno.

Informações:

CNPJ: 07.470.178/0001-45

Razão Social: JCA Engenharia e Arquitetura LTDA

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 29-ago-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): DUARTE



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	ELETRODUTO RÍGIDO EM ALUMÍNIO COM BITOLA DE 1"				Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-06413336
Fornecedor 1	51.23	Data Cotação:	26/10/24		Média:	54.02		
Fornecedor 2	72.06	Data Cotação:	26/10/24		Mediana:	51.23		
Fornecedor 3	38.76	Data Cotação:	26/10/24		Adotado:	51.23		
Fornecedor 1:	id:	FORN0345						
Nome:	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS				CNPJ:	47.674.429/0003-90	Arquivo:	
Endereço:	Av. Casa Verde, nº 3031				Cidade:	São Paulo	UF:	SP
Contato:	CONTATO	Telefone:	(11) 3855-7000		Email:	NFE@ANDRA.COM.BR		
Valor produto:	153.70	Unidade:	3m	Frete:	0.00	Valor Total:	51.23	
Fornecedor 2:	id:	FORN0154						
Nome:	ELÉTRICA ÁREA				CNPJ:	51.225.522/0001-22	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Professora Izoraida Marques Peres, 320 - Parque Campolim				Cidade:	SOROCABA	UF:	SP
Contato:	Atendimento ao Cliente	Telefone:	0800 264 4022		Email:	contato@eletricaarea.com.br		
Valor produto:	216.17	Unidade:	3m	Frete:	0.00	Valor Total:	72.06	
Fornecedor 3:	id:	FORN0493						
Nome:	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME				CNPJ:	21.118.267/0001-58	Arquivo:	
Endereço:	Rua Primeiro de Maio 178				Cidade:	Anápolis	UF:	GO
Contato:	Whatsapp	Telefone:	(62) 3771-0334		Email:	contato@tekdistribuidor.com.br		
Valor produto:	116.29	Unidade:	3m	Frete:		Valor Total:	38.76	

ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS

[Nossas Lojas](#)

Teleendas Compre pelo Whatsapp

BUSQUE POR PRODUTO, CATEGORIA OU MARCA

MATERIAIS ELÉTRICOS DISJUNTORES LÂMPADAS LUSTRES TOMADAS FIOS E CABOS VENTILADORES

Infraestrutura > Tubos e Eletrodutos > Eletroduto Alumínio 1" BSP 3 Metros Com 1 Luva SCH40 212 Multiduto

Referência: 7899933706959

Eletroduto Alumínio 1" BSP 3 Metros Com 1 Luva SCH40 212 Multiduto

[Mais informações >](#)

R\$ 153,70

- 1 +

Comprar

CALCULAR FRETE E PRAZO

Não sei meu CEP

Quem viu, viu também

Pesquisar

10:02 26/10/2024

← ↻ 🏠 📄

https://www.eletricaarea.com.br/infraestrutura/eletroduto-pvc/eletroduto-de-aluminio-de-1-polegada-3-38mm-com-luva-sch40

A 🌟 🔄 ⭐ ⚙️

Envie seu orçamento para contato@eletricaarea.com.br | Atendimento ao cliente: 0800 264 4022

☰ 🔍

Iluminação Decorativa

🔌

Automação

⚙️

Material Elétrico

🏠

Infraestrutura

💡

Lâmpadas

🔌

Cabos e Fios

☰

Mais categorias

📍

📦

💬

🛒

Home / Infraestrutura / Eletroduto Pvc / Eletroduto De Alumínio De 1 Polegada (3,38Mm) Com Luva Sch40

Formas de Pagamento

Avaliações

Boleto - Vindi

▼

Transferência Online Itaú - Vindi

▼

Transferência Online Bradesco - Vindi

▼

Transferência Online BB - Vindi

▼

Pix - Vindi

▼

Cartão Visa - Vindi

▼

Cartão MasterCard - Vindi

▼

Cartão Diners - Vindi

▼

Cartão Amex - Vindi

▼

Cartão Elo - Vindi

▼

Cartão Hipercard - Vindi

▼

Eletroduto De Alumínio De 1 Polegada (3,38Mm) Com Luva Sch40

📍 Adicionar aos Favoritos

REF: 49275919-92759 MARCA: ELETRODUTOS ALUMINIO
☆☆☆☆ Seja o primeiro

R\$ 216,17

R\$ 205,36 à vista com desconto
ou 3x de R\$ 72,06 sem juros
ou 3x de R\$ 72,06 sem juros
Estoque Disponível: 216

1 + -

🛒 Comprar

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

💬 Dúvidas?

📦 Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

📞

🪄

Pesquisar

🍎 🌈 📧 📁 🌐 📄 📊 📅 📌

📶

POR PTB2

📶

🔊

🔌

10:05

26/10/2024

🔔

<https://www.eletricaarea.com.br/infraestrutura/eletroduto-pvc/eletroduto-de-aluminio-de-1-polegada-3-38mm-com-luva-sch40>



Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 29-ago-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): DUARTE



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	ELETRODUTO EM ALUMÍNIO COM BITOLA DE 3/4"			Tipo:	Insumo	Código:	Ver Orçamento
Fornecedor 1	45.87	Data Cotação:	29/08/24	Média:	34.09		
Fornecedor 2	36.07	Data Cotação:	26/10/24	Mediana:	36.07		
Fornecedor 3	20.32	Data Cotação:	26/10/24	Adotado:	36.07		
Fornecedor 1:	id:	FORN0054					
Nome:	Dimensional Brasil Soluções Ltda.			CNPJ:	06.913.480/0015-63	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João			Cidade:	Limeira	UF:	SP
Contato:	Setor de Comercial	Telefone:	(19) 3446-7400	Email:	-		
Valor produto:	137.60	Unidade:	3m	Frete:	0.00	Valor Total:	45.87
Fornecedor 2:	id:	FORN0154					
Nome:	ELÉTRICA ÁREA			CNPJ:	51.225.522/0001-22	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Professora Izoraida Marques Peres, 320 - Parque Campolim			Cidade:	SOROCABA	UF:	SP
Contato:	Atendimento ao Cliente	Telefone:	0800 264 4022	Email:	contato@eletricaarea.com.br		
Valor produto:	108.20	Unidade:	3m	Frete:	0.00	Valor Total:	36.07
Fornecedor 3:	id:	FORN0182					
Nome:	Carrefour Comércio e Indústrias Ltda			CNPJ:	45.543.915/0846-95	Arquivo:	
Endereço:	Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto			Cidade:	CAJAMAR	UF:	SP
Contato:	CENTRAL DE ATENDIMENTO	Telefone:	0	Email:	atendimento@carrefour.com.br		
Valor produto:	60.97	Unidade:	3m	Frete:	0.00	Valor Total:	20.32

Dimensional Brasil Soluções Ltda.



← ↻ 🏠

https://www.eletricaarea.com.br/infraestrutura/eletroduto-pvc/eletroduto-de-aluminio-de-34-de-polegada-3-0mm-com-luva-sch40

A 🌟 ⚙️ 📄 ⋮ 🌈

Envie seu orçamento para contato@eletricaarea.com.br | Atendimento ao cliente: 0800 264 4022





Iluminação Decorativa

Automação

Material Elétrico

Infraestrutura

Lâmpadas

Cabos e Fios

Mais categorias



Home / Infraestrutura / Eletroduto Pvc / Eletroduto De Alumínio De 3/4 De Polegada (3,0Mm) Com Luva Sch40

Formas de Pagamento

Avaliações

 Boleto - Vindi

 Transferência Online Itaú - Vindi

 Transferência Online Bradesco - Vindi

 Transferência Online BB - Vindi

 Pix - Vindi

 Cartão Visa - Vindi

 Cartão MasterCard - Vindi

 Cartão Diners - Vindi

 Cartão Amex - Vindi

Eletroduto De Alumínio De 3/4 De Polegada (3,0Mm) Com Luva Sch40

♡ Adicionar aos Favoritos

REF: 49276015-92760 MARCA: ELETRODUTOS ALUMINIO

☆☆☆☆ Seja o primeiro

R\$ 108,20

R\$ 102,79 à vista com desconto
ou 3x de R\$ 36,07 sem juros
ou 3x de R\$ 36,07 sem juros

Estoque Disponível: 232

1 + -

🛒 Comprar

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

💬 Dúvidas?

🚚 Frete e prazo de entrega

Ao usar esta loja virtual, você, aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade

✓ Concordo

🪟 🔍 Pesquisar



⬆️

POR PTB2

📶 🔊 🔌

10:18

🔔

26/10/2024

<https://www.eletricaarea.com.br/infraestrutura/eletroduto-pvc/eletroduto-de-aluminio-de-34-de-polegada-3-0mm-com-luva-sch40>

Carrefour Comércio e Indústrias Ltda

https://www.carrefour.com.br/eletroduto-3-4--tramontina-cinza-3-m-tramontina-mp915002936/p?utm_medium=sem&utm_source=google_pmax_3p&utm_campaign=3p_performancemax_Eleto_Seller_C&gad_source=4&gclid=CjwKCAjwu

SHOPPING MERCADO DROGARIA SERVIÇOS

Nossas lojas Atendimento Atendimento em Libras Baixe o app

Carrefour

Pesquise por produtos ou marcas

Bem-vindo Entre ou cadastre-se Benefícios Meu Carrefour Meus Pedidos Meus Favoritos Carrinho

Departamentos Ofertas da Semana Mais Vendidos Eletrodomésticos Tv & Vídeo Smartphones Eletroportáteis Informática Pneus Retira na Loja Cartão Carrefour

Ofertas para: São Paulo - SP Alterar

Home > Casa, Construção e Ferramentas > Elétrica e Hidráulica > Materiais Elétricos > Eletrodutos > Eletroduto 3/4' Tramontina Cinza 3 m Tramontina

Eletroduto 3/4' Tramontina Cinza 3 m Tramontina

Marcas: Tramontina Cód: 312809489

Vendido e entregue por Universo do Lar

R\$ 60,97

à vista no Pix, em 1x no cartão

Condição exclusiva Cartão Carrefour Até 1x R\$ 60,97 sem juros Pesque já o seu

O Carrefour garante a sua compra Saiba mais

Condições de pagamento

Valor e prazo de entrega Buscar Não sei meu CEP

Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar a navegação, desempenho e segurança do site, exibir anúncios e obter estatísticas. Ao clicar em "Prosseguir com todos", você concorda com o armazenamento de informações para tais finalidades, sendo possível adequar o uso dos cookies de acordo com suas preferências em "Personalizar cookies". Acesse nossa Política de Privacidade.

Prosseguir com todos Personalizar Cookies

POR PTB2 10:19 26/10/2024

Pedido de Cliente

Emissão: 06/09/2024 13:08:11

Loja: 001-ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL CPF/CNPJ: 23.720.808/0001-49 IE: 068550774 Data Pedido: 06/09/2024

End.: AV GODOFREDO MACIEL,4040 ENPECEL, Fortaleza Telefone: 0085.3298-9100 Fax:3298 - 9108 ABERTO

Cliente: 100041680-MANOEL CLEMENTE CPF/CNPJ: 047.205.903-30 CGF: RG:0

Endereço: Ru João Areas 447 Bairro: Manuel Sátiro CEP: 60713-410 Fortaleza

Telefone: 000- FAX: 000-0000000000 Email:

Pedido: 0000711772

Faturamento DINHEIRO Observação

Canal de Venda:

Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total		
V 092590	WEG 1 INT SIMP 10A 250V S/PLACA KLIN BR 13327	UN	1,000	4,50	4,50		
V 092604	WEG 2 INT SIMP 10A 250V KLIN BR 13328225	UN	1,000	9,50	9,50		
V 092586	WEG 1 TOM 2P+T 10A 250V S/PLACA KLIN BR 13329	UN	1,000	5,00	5,00		
V 092587	WEG 2 TOM 2P+T 10A 250V S/PLACA KLIN BR 50016	UN	1,000	11,45	11,45		
V 054057	TRAMONTINA TAMPA 2 POSTOS 3/4" S/P 56117/003	UN	2,000	4,00	8,00		
V 092091	TRAMONTINA TAMPA INT VERT P/CX 1/2"-3/4" 5611	UN	1,000	3,40	3,40		
V 023528	TRAMONTINA TAMPA 3 POSTOS 1/2"-3/4" S/ACES 56	UN	1,000	4,40	4,40		
V 000966	INTEL HASTE ATER BX CAM 2,40X5/8 IH-858 2859	PC	3,000	49,05	147,15		
V 002770	INTEL CONECTOR P/HASTE ATERR TH-58 5125	PC	3,000	8,80	26,40		
V 092030	COPPER THREE CABO DE COBRE NU 70MM 19 FIOS	MT	70,000	31,98	2.238,60		
V 093431	STECK QD DIST SOB 8 DISJ PORTA OPACA C/BAR SC	UN	1,000	155,69	155,69		
V 088701	TIGRE CX 5 CONDULET TOP 1" 3/4" E 1/2" 360053	PC	4,000	11,25	45,00		
Total de	2.659,09	Desconto/Vale Troca:	0,00	Juros:	0,00	Outras Taxas:	0,00
		Acréscimo:	0,00	Frete:	0,00	Total do Pedido:	2.659,09

Material Clássico > Material de acabamento > Grampo Terra Duplo Cu 4-8Awg 5/8-3/4"



Em estoque

7% OFF



Imagens meramente ilustrativas

★★★★★
Grampo Terra Duplo Cu 4-8Awg 5/8-3/4"
GTDU3/8IPS84 Intelli

Código: 2284 Marca: Intelli

de R\$ 25,99

R\$ 24,43

Envia no PIX já com desconto de 10% OFF

ou R\$ 24,43 em 3x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

 Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Mostrar em CAD

Descrição do produto



ORÇAMENTO

Cliente Geral



S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - WS
AV. WASHINGTON SOARES, 6450 - CAMBEBA - FORTALEZA-CE
(85) 30779101
CNPJ: 35.088.657/0003-07
I.E. 069614121
C.E.P. 60822-142

DOC Nº: 1410282

Dt. Emissão: 30/08/2024 09:43:32

Representante: ALEX SILVA DE OLIVEIRA
Vendedor: ALEX SILVA DE OLIVEIRA 85-98521-8323

Cliente:	001194	CLIENTE GERAL				Tel.:	
Endereço:	AV	BEZERRA DE MENEZES		Nº: 420		Obs:	
Bairro:	FARIAS BRITO		FORTALEZA	CE		CEP:	60325-000
CNPJ/CPF:	. . .		I.E.:			Cidade:	FORTALEZA

Pedido:

Item	Código	Descrição do Produto	NCM	Un	Qtd.	VI. Unit	VI. Total	Localiz.
1	049724	KLIN INT 1 SIMPLES S/PL 10A 250V BR (13327814)	85365090	UN	1	6,45	6,45	201 E08
2	049725	KLIN INT 2 SIMPLES S/PL 10A 250V BR (13328225)	85365090	UN	1	13,90	13,90	201 E09
3	055251	KLIN TOM 2P+T PB 20A RED S/PL PT (14174518)	85366910	UN	1	6,45	6,45	201 E06
4	054358	KLIN TOM 2P+T PB 10A RED S/PL BR (14017920)	85366910	UN	1	5,95	5,95	201 F07
5	042770	TP 02 ALUM 1P RED 1/2-3/4" (56117/001)	76169900	UN	2	5,45	10,90	203 B06
6	017319	TP 02 ALUM 1P VERT 1/2-3/4" (56117/002)	76090000	UN	1	5,45	5,45	203 B06
7	070292	TP 02 ALUM 2P JUNTOS 3/4" (0527389)	76090000	UN	1	4,95	4,95	203 B06
8	053262	HASTE ATERR BX CAM 5/8"X 2,40MM (670056)	73269090	UN	3	83,90	251,70	206 A08
9	013096	GRAMPO P/HASTE TERRA 5/8" TH-12/58 (2822)	85359090	UN	3	8,35	25,05	205 A27
10	056859	CB COBRE NU 070,00MM NBR 19 FIOS (1KG = 1,70M)	74130000	M	1	75,67	75,67	PATIO
11	056098	CT DIST SOB PVC "C" 8 DISJ TP OPACA QDW02-8-BS (11377473)	85381000	UN	1	73,40	73,40	201 F10
12	044174	COND MULT 3/4" 5 FUIROS S/TP (56200/072)	76090000	UN	4	10,90	43,60	203 A15

Prazo: DINHEIRO/A VISTA

Dt. Prevista Entrega:

SUBTOTAL: 523,47

TOTAL R\$: 523,47

Condição de Pagamento:

Dt. Pagamento	Nr. Dias	VI. Parcela	Tp. Cobr.	Forma de Pgtº.
30/08/2024	0	523,47	AVISTA	DINHEIRO

Observações: CLIENTE: RE

CLIENTE: RETIRA
PAGAMENTO: A COMBINAR
ENTREGA: IMEDIATA SALVO VENDAS
VENDEDOR: ALEX OLIVEIRA

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 6-set-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): DUARTE



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	GRAMPO HASTE TERRA 5/8			Tipo:	Insumo	Código:	JCA-I-68116235
Fornecedor 1	8.35	Data Cotação:	06/09/24	Média:	13.86		
Fornecedor 2	8.80	Data Cotação:	06/09/24	Mediana:	8.80		
Fornecedor 3	24.43	Data Cotação:	06/09/24	Adotado:	8.80		
Fornecedor 1:	id:	FORN0463					
Nome:	SV Comércio de Material Elétrico LTDA			CNPJ:	35.088.657/0001-37	Arquivo:	
Endereço:	Av Bezerra de Menezes, 420 - Farias Brito, Fortaleza - CE			Cidade:	FORTALEZA	UF:	CE
Contato:	VENDAS	Telefone:	(85) 3214-7900	Email:	CONTABILIDADE@SVELETRICA.COM		
Valor produto:	8.35	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	8.35
Fornecedor 2:	id:	FORN0484					
Nome:	ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO			CNPJ:	23.720.808/0001-49	Arquivo:	
Endereço:	Av. Godofredo Maciel, 4040 - Maraponga			Cidade:	FORTALEZA	UF:	CE
Contato:	VENDAS	Telefone:	(85) 3298-9100	Email:	https://www.enpecel.com.br/		
Valor produto:	8.80	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	8.80
Fornecedor 3:	id:	FORN0054					
Nome:	Dimensional Brasil Soluções Ltda.			CNPJ:	06.913.480/0015-63	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João			Cidade:	Limeira	UF:	SP
Contato:	Setor de Comercial	Telefone:	(19) 3446-7400	Email:	-		
Valor produto:	24.43	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	24.43

ORÇAMENTO

Cliente Geral



S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - WS
AV. WASHINGTON SOARES, 6450 - CAMBEBA - FORTALEZA-CE
(85) 30779101
CNPJ: 35.088.657/0003-07
I.E. 069614121
C.E.P. 60822-142

DOC Nº: 1410282

Dt. Emissão: 30/08/2024 09:43:32

Representante: ALEX SILVA DE OLIVEIRA
Vendedor: ALEX SILVA DE OLIVEIRA 85-98521-8323

Cliente:	001194	CLIENTE GERAL	Nº:420	Tel.:
Endereço:	AV	BEZERRA DE MENEZES	CE	Obs:
Bairro:	FARIAS BRITO	FORTALEZA	CEP:	60325-000
CNPJ/CPF:		I.E.:	Cidade:	FORTALEZA

Pedido:

Item	Código	Descrição do Produto	NCM	Un	Qtd.	Vi. Unit	Vi. Total	Localiz.
1	049724	KLIN INT 1 SIMPLES S/PL 10A 250V BR (13327814)	85365090	UN	1	6,45	6,45	201 E08
2	049725	KLIN INT 2 SIMPLES S/PL 10A 250V BR (13328225)	85365090	UN	1	13,90	13,90	201 E09
3	055251	KLIN TOM 2P+T PB 20A RED S/PL PT (14174518)	85366910	UN	1	6,45	6,45	201 E06
4	054358	KLIN TOM 2P+T PB 10A RED S/PL BR (14017920)	85366910	UN	1	5,95	5,95	201 F07
5	042770	TP 02 ALUM 1P RED 1/2-3/4" (56117/001)	76169900	UN	2	5,45	10,90	203 B06
6	017319	TP 02 ALUM 1P VERT 1/2-3/4" (56117/002)	76090000	UN	1	5,45	5,45	203 B06
7	070292	TP 02 ALUM 2P JUNTOS 3/4" (0527389)	76090000	UN	1	4,95	4,95	203 B06
8	053262	HASTE ATERR BX CAM 5/8"X 2,40MM (670056)	73269090	UN	3	83,90	251,70	206 A08
9	013096	GRAMPO PHASTE TERRA 5/8" TH-12/58 (2822)	85359090	UN	3	8,35	25,05	205 A27
10	056859	CB COBRE NU 070,00MM NBR 19 FIOS (1KG = 1,70M)	74130000	M	1	75,67	75,67	PATIO
11	056098	CT DIST SOB PVC "C" 8 DISJ TP OPACA QDW02-8-BS (11377473)	85381000	UN	1	73,40	73,40	201 F10
12	044174	COND MULT 3/4" 5 FUIROS S/TP (56200/072)	76090000	UN	4	10,90	43,60	203 A15

Prazo: DINHEIRO/A VISTA	Dt. Prevista Entrega:	SUBTOTAL:	523,47
		TOTAL R\$:	523,47

Condição de Pagamento:

Dt. Pagamento	Nr. Dias	Vi. Parcela	Tp. Cobr.	Forma de Pgtº.
30/08/2024	0	523,47	AVISTA	DINHEIRO

Observações: CLIENTE: RE

CLIENTE: RETIRA
PAGAMENTO: A COMBINAR
ENTREGA: IMEDIATA SALVO VENDAS
VENDEDOR: ALEX OLIVEIRA

ENPECEL COM. DE MAT. ELETRICO LTDA

Pedido de Cliente

Emissão: 06/09/2024 13:08:11

Loja: 001-ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL	CPF/CNPJ: 23.720.808/0001-49	IE: 068550774	Data Pedido: 06/09/2024
End.: AV GODOFREDO MACIEL,4040 ENPECEL, Fortaleza	Telefone: 0085.3298-9100	Fax: 3298 - 9108	ABERTO
Cliente: 100041680-MANOEL CLEMENTE	CPF/CNPJ: 047.205.903-30	CGF:	RG: 0
Endereço: Ru João Areas 447	Bairro: Manuel Sátiro	CEP: 60713-410	Fortaleza
Telefone: 000-	FAX: 000-000000000	Email:	

Pedido: 0000711772
Faturamento DINHEIRO Observação

Canal de Venda:

Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total		
V 092590	WEG 1 INT SIMP 10A 250V S/PLACA KLIN BR 13327	UN	1,000	4,50	4,50		
V 092604	WEG 2 INT SIMP 10A 250V KLIN BR 13328225	UN	1,000	9,50	9,50		
V 092586	WEG 1 TOM 2P+T 10A 250V S/PLACA KLIN BR 13329	UN	1,000	5,00	5,00		
V 092587	WEG 2 TOM 2P+T 10A 250V S/PLACA KLIN BR 50016	UN	1,000	11,45	11,45		
V 054057	TRAMONTINA TAMP 2 POSTOS 3/4" S/P 56117/003	UN	2,000	4,00	8,00		
V 092091	TRAMONTINA TAMP INT VERT P/CX 1/2"-3/4" 5611	UN	1,000	3,40	3,40		
V 023528	TRAMONTINA TAMP 3 POSTOS 1/2"-3/4" S/ACES 56	UN	1,000	4,40	4,40		
V 000966	INTEL HASTE ATER BX CAM 2,40X5/8 IH-858 2859	PC	3,000	49,05	147,15		
V 002770	INTEL CONECTOR P/HASTE ATERR TH-58 5125	PC	3,000	8,80	26,40		
V 092030	COPPER THREE CABO DE COBRE NU 70MM 19 FIOS	MT	70,000	31,98	2.238,60		
V 093431	STECK QD DIST SOB 8 DISJ PORTA OPACA C/BAR SC	UN	1,000	155,69	155,69		
V 088701	TIGRE CX 5 CONDULET TOP 1" 3/4" E 1/2" 360053	PC	4,000	11,25	45,00		
Total de	2.659,09	Desconto/Vale Troca:	0,00	Juros:	0,00	Outras Taxas:	0,00
		Acréscimo:	0,00	Frete:	0,00	Total do Pedido:	2.659,09

Cliente: 100041680-MANOEL CLEMENTE

Loja: ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL

Conheça a Dimensional

Teleendas

Service 24H

Fale Conosco

Meus Pedidos

dimensional

A Sonepar Company

O que você está procurando?

Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico

Iluminação

Fios e Cabos

EPIs

Automação Industrial

Infra

Material elétrico > Haste de aterramento > Grampo Terra Duplo Cu 4-8Awg 5/8-3/4"

Em estoque

9% OFF



Imagens meramente ilustrativas

★★★★★

Grampo Terra Duplo Cu 4-8Awg 5/8-3/4"

GTDU3/8IPS84 Intelli

Código: 2264 Marca: Intelli

de R\$ 26,99

R\$ 24,43

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

ou R\$ 24,43 em 1x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)

Descrição do produto

Pesquisar

14:41 06/09/2024

[https://www.dimensional.com.br/grampo-terra-duplo-cu-4-8awg-5-8-3-4-gtdu3-8ips84-intelli/p?idsku=191380&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMI9orrhO-
uiAMVBWBIAB3AGh8ZEAQYASABEgIvqPD_BwE](https://www.dimensional.com.br/grampo-terra-duplo-cu-4-8awg-5-8-3-4-gtdu3-8ips84-intelli/p?idsku=191380&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMI9orrhO-
uiAMVBWBIAB3AGh8ZEAQYASABEgIvqPD_BwE)

São Bernardo do Campo, 30 de julho de 2024

À: JCA ENGENHARIA E ARQ. LTDA CNPJ: 07.470.178/0001-45
CONTATO: SRA. MELISSA PROPOSTA N°.: D24VS-7661
E-MAIL: melissa.marlla@jcaengenharia.com.br TEL./CEL.: 88 - 98155 -1115
OBRA: NÃO INFORMADA
ENDEREÇO: R. ALCEU AMOROSO LIMA 276A – CAMINHO DAS ARVORES – SALVADOR -BA

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Prezado Cliente,

Em atendimento a sua solicitação, a **DEUTZ DO BRASIL** apresenta sua proposta de fornecimento de equipamentos da linha **DEUTZ POWER SOLUTIONS**, de acordo com as condições abaixo descritas:

1. DESCRITIVO TÉCNICO: **GRUPO GERADOR PADRÃO DEUTZ POWER SOLUTIONS**

GRUPO GERADOR DIESEL DEUTZ, modelo **DPS-750V**, com potência de **750/678 kVA** (Standby/Prime), **trifásico**, tensão de operação de **380/220 V**, frequência 60 Hz, com disjuntor de proteção adequado a corrente nominal do alternador de potência, módulo microprocessado digital totalmente automático e tanque de combustível incorporado na base.



Imagens meramente ilustrativas

1.1. Motor Diesel

Motor Diesel **VOLVO** modelo **TWD1644GE**, com refrigeração a **água**, com a utilização de pré-aquecimento do motor diesel, turbo compressor, 06 cilindros em linha, desenvolvendo uma potência bruta na ponta do eixo **600 kW** de potência @ 1800 RPM, com baixos índices de emissão de poluentes e o máximo aproveitamento de combustível.

1.2. Alternador

Alternador brushless, sem escovas, 04 polos, síncrono, trifásico, classe de isolamento e elevação de temperatura H, grau de proteção mecânica IP-21, próprio para cargas deformantes, acoplado ao motor mecanicamente por meio de discos flexíveis, com regulador eletrônico de tensão.

1.3. Disjuntor de proteção

Disjuntor tripolar montado no skid do grupo gerador, com corrente nominal. Execução fixa, comando manual, com relé de proteção (LI) com proteção contra sobre corrente (50/51).

1.4. QTA – Quadro de transferência automático

Um (01) quadro composto por **Chave Comutadora Tripolar** de amperagem compatível com a potência do grupo gerador, em regime AC1 com intertravamento elétrico e mecânico, que realizará transferência entre grupo gerador e a concessionária automaticamente, **montada junto ao comando**.

1.5. Comando

Quadro de comando marca **DEUTZ Power System®** digital, microprocessado, com controlador, possui avançado sistema de transferência de carga de fonte de energia diferentes (rede/grupo gerador) para transição aberta, sem paralelismo momentâneo com a rede. Nossa Interface Homem-Máquina, IHM possibilita as seguintes informações de:

Monitoramento e sinalização

- Voltímetro (F, F-F, F-N)
- Amperímetro
- Freqüencímetro
- Horímetro
- Rede presente
- Gerador em funcionamento
- Gerador alimentando a carga

Monitoramento e configuração

- Modo automático
- Modo manual
- Desligamento manual
- Partida e parada
- Subtensão/subfrequência da rede
- Sobreensão / Sobrefrequência

1.6. Carenagem acústica de 85 dB (A) a 1,5 metros.

Carenagem estruturada para aplicação ao tempo em chapas de aço carbono com pintura a pó- base poliéster, revestimento interno com material acústico tipo lã de vidro. Nível de ruído médio de ruído do conjunto - **85dB (A) +/- 3 dB (A) @ 1,5 metros**. Nesta configuração de montagem o tanque de combustível e o silencioso/flexível serão montados na própria base do conjunto (não serão fornecidos em avulso). O nível de ruído informado se refere a média de medição em 8 pontos (4 vértices, 2 laterais e 2 nos extremos) ao redor da máquina na distância indicada, em condições de campo livre com tolerância de +/- 3dB (A) e ruído de fundo máximo de 45dB (A).

Dimensões Carenado: Comprimento: 4700 mm | Largura: 1670 mm | Altura: 2510 mm | Peso: 5490 kg

2. Acessórios inclusos no escopo de fornecimento

- Carregador de bateria com respectivos conectores;
- Baterias de partida com respectivos cabos e terminais;
- **Tanque de combustível** incorporado à base; **Capacidade: 636 litros | Autonomia: 4,5 horas | Consumo: 141,2 l/h**
- Documentação técnica padrão DEUTZ;

3. Instalação elétrica e infraestrutura.

- ✓ **Não fazem parte do escopo de fornecimento quaisquer materiais e / ou serviços referentes à instalação** do equipamento, obras civis, elaboração de projetos eletricos ou mecânicos, diagrama de esforços, aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores, licenças ambientais para instalação e / ou operação dos equipamentos.

4. Instalação Civil e infra estrutura.

- ✓ **Não fazem parte do escopo de fornecimento quaisquer materiais e / ou serviços referentes à instalação** do equipamento, obras civis, elaboração de projetos eletricos ou mecânicos, diagrama de esforços, aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores, licenças ambientais para instalação e / ou operação dos equipamentos.

5. Notas

- **Cargas a serem alimentadas:** Não informadas **(potência definida pelo cliente)**.
- **Local instalação:** Nosso escopo não abrange a instalação do equipamento, ficando por responsabilidade do cliente a definição de local e posicionamento do grupo gerador.

6. Regimes de aplicações/definições de potência

Standby: O equipamento é dimensionado para alimentar cargas variáveis* em serviços de emergência, enquanto durar a interrupção da rede elétrica.

- Uso recomendado 200 horas/ano.

Prime: O equipamento é dimensionado para alimentar cargas variáveis*, durante todo o tempo necessário.

- Uso recomendado 8400 horas/ano.

Base Load: O equipamento é dimensionado para alimentar cargas constantes**, durante todo o tempo necessário.

- Uso recomendado 8400 horas/ano.

***Cargas Variáveis:** Variação de carga em relação ao tempo de aplicação inferior a 70%;

****Cargas Constantes:** Variação de carga em relação ao tempo de aplicação igual ou superior a 70%;

Nota: Definições fundamentadas nas normas ISO 3046 e ISO 8528. Dados declarados para as condições ambientais de referência indicadas na norma ABNT MB 749.

7. Startup de Fábrica

Compreende o conjunto de serviços executados por equipe técnica DEUTZ em nossa fábrica, visando o primeiro funcionamento dos equipamentos e componentes. São testados e parametrizados conforme padrão Deutz. O checklist preenchido será enviado por e-mail.

8. Garantia

A garantia DEUTZ tem vigência em todo território nacional e cobre todas as despesas com peças, serviços e deslocamento de nosso técnico, não acarretando nenhum ônus para o cliente se obedecidas condições e regras do contrato de compra e venda.

A garantia abrange nossos Grupos Geradores em regime Standby, conforme norma ISO 8528 e é válida por 12 meses após a entrega técnica/ Startup do Grupo Gerador.

Caso a solicitação/execução da Entrega Técnica não seja realizada em até 90 dias do Faturamento, o prazo de garantia passará a vigorar a partir da data de emissão da Nota Fiscal DEUTZ.

OBS: As despesas de deslocamento para entrega técnica e atendimento em garantia de equipamentos instalados nas regiões metropolitanas das capitais São Paulo (DDD 11), correrão por conta da DEUTZ e estão inclusos nos valores apresentados, para execução em horário comercial.

Para outras localidades, Rio de Janeiro (DDD 21), Belo Horizonte (DDD 31), Goiânia (DDD 62), Cuiabá (DDD 65), Belém (DDD 91), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Fortaleza (DDD 85) e Recife (DDD 81), as despesas tais como transporte do técnico, tempo de deslocamento, estadia e alimentação serão de responsabilidade do Cliente (a partir do nosso assistente técnico mais próximo das acima citadas) e conforme Política de Preços de Atendimento – DEUTZ.

9. Observações gerais:

- ✓ Não faz parte deste fornecimento sistema de aterramento ou SPDA, a malha de aterramento deverá ser disponibilizada devidamente equipotencialização através de barramento para aterramento das partes metálicas da instalação a ser executada.
- ✓ O grupo gerador entregue ao cliente deverá ser instalado antes do prazo de vencimento dos insumos previstos em manutenção preditiva (exemplo: óleo lubrificantes e filtros). Não está inclusa a substituição destes elementos se o prazo de validade destes estiverem vencidos.
- ✓ Não está inclusa a remoção ou retirada de equipamentos ou estruturas necessárias a conclusão da obra, esta demanda deverá ser prevista pelo solicitante do serviço. Informamos que qualquer dano que possa ser causado no piso onde o grupo gerador será deslocado será de responsabilidade da contratante.
- ✓ Não estão inclusos projetos, executivo de instalação e as-built.
- ✓ Não está previsto em nossa proposta o fornecimento de ferramentas para manutenção do Grupo Gerador.
- ✓ A contratante não poderá pleitear lucros cessantes, multas, indenizações, danos consequentes e os sofridos por terceiros. O disposto neste item, prevalece sobre quaisquer outros dispositivos contratuais.
- ✓ O encaminhamento das infraestruturas de elétrica e mecânica estão definidos nesta proposta e deverão ser respeitadas na execução da obra, em caso de mudanças de trajeto ou material utilizado após o fechamento do contrato, será necessária a elaboração de orçamento complementar.
- ✓ Nossos equipamentos são fabricados em conformidade com as normas das maiores concessionárias brasileiras, caso a concessionária ao analisar o projeto solicite modificações no escopo de nosso fornecimento, os respectivos custos serão repassados ao cliente.
- ✓ Quando o local de instalação do Grupo Gerador for em cima de laje, os cálculos estruturais são de responsabilidade do cliente, assim como qualquer obra civil e adequação necessária.
- ✓ Não somos autorizados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), para transporte e fornecimento de óleo diesel e derivados de petróleo, ficando o cliente responsável pelo abastecimento de combustível no Grupo Gerador.
- ✓ Informamos que não faz parte deste escopo visitas para gerenciamento de obra, caso seja necessário à disponibilização de um técnico para acompanhamento da instalação será enviado novo orçamento.
- ✓ Informamos que não se recomenda utilizar o grupo gerador para atender cargas abaixo dos 30% da potência, o que caracteriza "baixa carga" podendo ocasionar problemas mecânicos, inclusive com vazamento de óleo pelo escape, com a perda de garantia do equipamento.
- ✓ Não está contemplada nesta proposta documentação relacionada à aprovação junto à concessionária, AVCB, CETESB ou a quaisquer órgãos públicos, tendo em vista que para grupos geradores com finalidade de alimentar cargas de conforto não são necessárias autorizações de instalação junto a esses órgãos.
- ✓ Nenhum tipo de equipamento ou serviço fora do escopo apresentado nesta proposta será considerado como parte do fornecimento.
- ✓ O Gerador ofertado não alimenta as cargas de segurança contra incêndio, portando está classificado como **CONFORTO**, não tendo a obrigatoriedade de atender as instruções técnicas do corpo de bombeiros.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.
1.	1	GRUPO GERADOR DIESEL DEUTZ 750 kVA MODELO DPS-750V TENSÃO 380/220 V DEMAIS ACESSÓRIOS	R\$ 650.150,00
2.	1	CARENAGEM ACÚSTICA 85 DB	
3.	1	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO - TRIPOLAR	
4.	1	START-UP FÁBRICA DEUTZ	
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO			R\$ 650.150,00

- **IMPOSTOS:** ICMS: **20,5%** Incluso | PIS/CONFINS: 9,25% Incluso | IPI: 0%.

Obs. Caso ocorram alterações de legislação tributária a partir desta data os valores apresentados serão corrigidos para maior ou menor mantendo-se o equilíbrio dos valores sem impostos propostos. Caso o cliente não seja contribuinte de ICMS, o valor será acrescido do diferencial para alíquota de 20,5%.

Condições de Pagamento: 30% de sinal e o saldo em até 28 dias da data de faturamento, **ou a combinar.**

Prazo de entrega: Conforme cronograma a ser definido entre a DEUTZ/CLIENTE.

Frete: **FOB** - POR CONTA DO CLIENTE, RETIRA FÁBRICA DEUTZ EM SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

Validade da proposta: Esta proposta tem validade de 10 dias a partir da data de sua emissão.

Agradecemos a consulta e continuamos à sua disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,



Valter Lucindo da S. Junior

Consultor Técnico Comercial Externo

☎ 55 11 3611-0911

📞 55 11 97639-3303

🖱 www.deutz.com.br

✉ valter.silva@deutz.com

★ Rua Carlos Ayres, 542 – Galpão 03
Bairro Independência, São Bernardo do Campo – SP | CEP 09860-065

DEUTZ DO BRASIL

Rua Carlos Ayres, 542 – Galpão 03 – Bairro Independência
São Bernardo do Campo – SP | CEP: 09860-065 | Phone: +55 11 3611-0911
www.deutz.com.br

Proposta Técnica Comercial

BA000109-2024

À

JCA Engenharia e Arquitetura Ltda,

Caro Marcelo Shimidt

(22) 99928-9539

marcelosmith.cn@gmail.com

Segue nossa proposta técnico comercial para apreciação.

Quaisquer questionamentos, favor entrar em contato comigo através do meu e-mail ou telefone abaixo:

mabreu@gmgdobrasil.com.br

(21) 97235-1243

Atenciosamente,

Marcia Abreu

GMG Geradores do Brasil Ltda.

<https://gmgdobrasil.com.br>



21 99993-9177



www.gmgdobrasil.com.br



Sede Administrativa:
Av. Ernani do Amaral Peixoto,
500 - 303 - Centro
Niterói - RJ, 24020-077



Geradores do Brasil

Produtos:

1) GRUPO GERADOR

Código: GM-YC770/ADI24

Modelo: GM-YC770

Frequência: 60Hz

Fator de Potência: 0.8

Fases: Trifásico

Potência: 560Kw

Standby Power KVA/KW: 770 KVA / 616 KW

Prime Power: 770

Sobrecarga Admitida KVA/KW: 700 KVA / 560 KW

Corrente Máxima GMG (A - 220v): 2023 A

MOTOR

Marca: YUCHAI

Modelo: YCTD20940-G32

Cilindrada: 19,6L

Número de Cilindros: 6

Consumo de Combustível: 140 L/H

Tipo de Controle: Elétrico

Combustível: Diesel

Sistema de Partida: HPCR ECU

Sistema de Resfriamento: Resfriamento a água

Circuito Elétrico (Volts): 220v

Capacidade Lubrificante:

Capacidade Líquido Arrefecimento:

AUTONOMIA

Tanque Litros: 1120.000

Autonomia - 0,5: 70 L

Autonomia - 0,75: 105 L

Autonomia - 1: 140 L

Tempo de Operação - 0,5: 16 H

Tempo de Operação - 0,75: 10,7 H

Tempo de Operação - 1: 8 H

Peso Seco: 4800.0000

Peso: 5600.0000

Controladora: GMG - MEBAY DC52DR

PROTEÇÃO

Disjuntor: Sim

ATS: Automático

ALTERNADOR

Fabricante: GMG

Modelo do Alternador: GM-544E

Polos: 4

Tipo: TRIFÁSICO

Tensão: 220V

Frequência: 60Hz / 1800rpm

Fator de Potência: 0.8

Regulador de Tensão: $\leq \pm 1\%$

Tolerância de Tensão:

Índice de Proteção: IP 23 H/H

TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA

Possui: Sim

Tipo: CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA

Marca: PADRÃO DO FORNECEDOR

Modelo: PADRÃO DO FORNECEDOR



21 99993-9177



www.gmgdobrasil.com.br



Sede Administrativa:
Av. Ernani do Amaral Peixoto,
500 - 303 - Centro
Niterói RJ, 24020-077

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Motor de Arranque: 2*12V


Exaustão: PADRÃO DO FORNECEDOR

Carenagem: SILENCIADO

Nível de Ruído - Pressão acústica 7m: 75 dB@

DIMENSÕES

Largura: 2.10 / Comprimento: 5.00 / Altura: 2.50



CONTROLADORA

Marca: GMG - MEBAY

Modelo: DC52DR



Geradores do Brasil

GM-YC770

Dados Elétricos		
StandBy	Prime	Tensão
770 KVA	700 KVA	220 V
616 KW	560 KW	

Dimensões			
	Comprimento	Largura	Altura
Aberto	4,00m	2,00m	2,30m
Silenciado	5,00m	2,10m	2,50m
			5600kg

Especificações do Motor	
Corrente Máxima	2023 A (220V)
Tipo	Trifásico / 4 polos
Motor de arranque	Bateria 2*12V
ATS (chave de transferência automática)	Padrão
Disjuntor	Padrão
Atenuação de ruído	75 dB @ 7m

Tanque de Combustível	
MATERIAL	DURAÇÃO
Acço inox	8 horas

Especificações do Alternador	
Fabricante do alternador	GMG
Modelo do Alternador	GM-544E
Velocidade/Frequência	1800rpm / 60Hz
Excitação	Brushless, Auto-excitação
Classe de isolamento/temp	H/H
Tel fator de influência TIF	<50
Tel Fator Harmônico THF	<3%
Regulação de tensão	±1%
Eficiência	93,8%
Fluxo de ar de resfriamento	1.035m³/s
Potência Mecânica	IP 23
Fator de Potência	0,8

Controladora

- **GMG DC-52DR**
 - Microchip de alta performance de 32bits
 - Display de LCD de 3,5" colorido
 - Panel de silicone
 - Porta USB para acesso via PC se necessário
 - Porta RS 485 Porta CAN, protocolo J1939
 - Suporte a vários idiomas, inclusive Português
 - Grau de proteção IP54
 - Entrada de tensão 30 a 360Vca
 - Alimentação 8 a 36Vdc

Opcional

- **Módulo de Comunicação bT4000 - GS CLOUD**
 - SIM Card: Nano SIM
 - RS-485 Isolado
 - Tensão de alimentação 8 a 36Vdc
 - Frequências suportadas:
 - LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
 - LTE-FDD: B1/B3/B5/B8
 - WCDMA: B1/B8 TD
 - SCDMA: B34/B39
 - GSM-900/1800MHZ
 - DT 4000: Ele pode ser conectado ao servidor em nuvem através da rede 4G, e um módulo de comunicação pode monitorar o Grupo Gerador.

www.gmgdobrasil.com.br comercial@gmgdobrasil.com.br 21 97235-1243

FOTO 1

DATASHEET

21 99993-9177

www.gmgdobrasil.com.br

Sede Administrativa:
Av. Ernani do Amaral Peixoto,
500 - 303 - Centro
Niterói RJ, 24020-077

Condições comerciais

Item	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	GM-YC770 KVA / ADI-24	1.00	532.110,86	R\$ 532.110,86
Frete ...				R\$ 11.500,00
Valor Líquido ...				R\$ 543.610,86
quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e dez reais e oitenta e seis centavos				

Condições de pagamentos

Sinal: 30% no ato da proposta/contrato (R\$ 163.083,26).

Parcelas: Saldo em seis (6) parcelas de igual valor, mensais (com vencimento inicial 30 dias após o pagamento. (saldo de R\$ 380.527,60 em 6 parcelas de R\$ 63.421,27)

Impostos:

ICMS: Empresa optante pelo SIMPLES nacional.

IPI: Isento, conforme decreto do governo federal nº 5.468 de 15/06/2005

Obs.: Qualquer alteração nas alíquotas dos impostos incidentes na data de emissão da fatura, ou a criação de novos impostos, taxas e quaisquer outros encargos, obrigações ou alterações conjunturais que impliquem em custos adicionais aos previstos nesta proposta, serão repassados ao CONTRATANTE, sempre mediante a apresentação de documentação comprobatória, bem como qualquer complemento de alíquota que a Sefaz do estado de destino, venha cobrar como complemento do ICMS já cobrado na nota fiscal.

Prazo de Entrega:

60/90 dias após confirmação do pedido, pagamento do sinal.

LOCAL DE ENTREGA:

Rua Alceu Amoroso Lima 276 A
Caminho das Árvores Salvador BA



21 99993-9177



www.gmgdobrasil.com.br



Sede Administrativa:
Av. Ernani do Amaral Peixoto,
500 - 303 - Centro
Niterói RJ, 24020-077



Geradores do Brasil

41820-770

Frete FOB

Posto no depósito da GMG, cidade de Petrópolis / RJ;

A GMG disponibiliza apoio local para carregamento do equipamento. Ressaltamos que, quando o transporte (carregamento, movimentação e descarregamento) forem efetuados por empresa de transporte contratada pelo cliente, ficará o cliente responsável por toda esta operação. Qualquer problema que ocorra no equipamento, durante toda a etapa de transporte, não acarretará em qualquer responsabilidade por parte da GMG. A transportadora deverá atender as exigências mínimas legais e de segurança para realização destes serviços.

Entrega Técnica

Verificação do estado do Grupo Gerador, abrangendo ligações elétricas e demais sistemas operacionais, Arrefecimento, lubrificação e escapamento, inspeção visual do equipamento e disponibilização dos itens necessários à sua operacionalidade.

Execução da primeira partida do Grupo Gerador.

STARTUP, deverá ser realizado em até o prazo de 60 (sessenta) dias após a emissão da Nota Fiscal ou entrega. Após o prazo de 60 dias, os custos para execução do serviço serão 100% por conta do contratante.

Realização dos testes operacionais do conjunto e manobras de carga com interrupções momentâneas com carga local (desde que esteja disponível);

Treinamento básico de operação e manutenção ao operador (desde que ele se encontre no local, no momento da entrega técnica), a fim de garantir o bom funcionamento do equipamento.

Estas atividades serão executadas por técnico(s) homologados(s) GMG do Brasil.

A não execução da entrega técnica conforme data e horários estabelecidos, por motivos alheios, poderão acarretar cobranças adicionais.

Testes dos grupos geradores, serão realizados em nossa base localizada em Petrópolis/RJ, através de banco de carga.

Garantia da Qualidade

Inspeção de fábrica, os itens de teste antes da entrega são principalmente os seguintes:

Cada grupo gerador deve ser colocado em funcionamento por mais de 4 horas no total.

Eles são testados em carga ociosa, carga total e sobrecarga de 110%;

O nível de ruído é testado



21 99993-9177



www.gmgdobrasil.com.br



Sede Administrativa:
Av. Ernani do Amaral Peixoto,
500 - 303 - Centro
Niterói RJ, 24020-077

Todos os medidores do painel de controle devem ser testados

A aparência do grupo gerador e todas as etiquetas e placas de identificação devem ser verificadas

Garantia

24 meses ou 1000 horas de funcionamento a partir da data de envio. Se o problema de qualidade surgir durante o período de garantia, e verificado que o problema é causado pelo corpo do grupo gerador e não por razões externas ou naturais. (Consulte todos os tipos de desastre natural, transporte, carga, descarga, operação incorreta, etc.), forneceremos as peças de reposição relevantes gratuitamente cobrar pela manutenção; após o período de garantia, podemos fornecer as peças de reposição necessárias para você a preços de custo.

VISÃO GERAL DO GERADOR SILENCIADO GMG DO BRASIL

O gerador GMG Silenciado é projetado de acordo com o padrão internacional de qualidade, que atende aos requisitos especiais de proteção ambiental e usuário, design científico, acústica, fluxo de ar na área de tecnologia avançada, menor ruído, adapta-se aos requisitos ambientais da cidade, cobertura silenciosa, boa ventilação de série e evitar medidas de radiação de calor para garantir que a unidade esteja sempre funcionando em um ambiente adequado em temperatura ambiente. Tanque de combustível básico de grande capacidade, disponível para 8 a 12 horas de operação em carga contínua. Material dedicado do silenciador de redução de ruído, em grande parte supressão de ruído mecânico. As medidas de amortecimento eficientes para garantir o bom funcionamento do grupo gerador a diesel. A localização apropriada da janela de observação dedicada do silenciador e botão de parada de emergência, conveniente para usar operação e status operacional da unidade de observação.

A Instalação do Gerador

O local de instalação precisa manter uma boa ventilação, o terminal do gerador deve ter entrada de ar suficiente, o lado do motor diesel deve ser uma boa saída. A área de ventilação deve ser maior que 1,5 vezes maior que o tanque. A instalação ao redor deve ser mantida limpa para evitar itens colocados nas proximidades de ácidos, alcalinos e outros gases e vapores corrosivos podem produzir. Dispositivos condicionais de extinção de incêndio devem ser configurados.

Para uso interno, você deve passar os tubos de exaustão para o exterior, o diâmetro deve ser $\geq$ tubo de fumaça do silenciador diâmetro, conectado aos tubos do cotovelo não deve ser superior a 3 para garantir o fluxo suave dos gases de escape, e deve canalizar com inclinação descendente de 5 a 10 graus, evitando a injeção de água da chuva; tubo de escape é instalado verticalmente para cima, você deve instalar a capa de chuva.



21 99993-9177



www.gmgdobrasil.com.br



Sede Administrativa:
Av. Ernani do Amaral Peixoto,
500 - 303 - Centro
Niterói RJ, 24020-077



Geradores do Brasil

A fundação de concreto é necessária na instalação Use o nível para medir o nível da unidade fixada no base do nível. Entre a unidade e a fundação deve haver um sistema antivibração ou parafuso de pé dedicado.

A carcaça da unidade deve ter aterramento de proteção confiável gerador de ponto neutro diretamente aterrado, deve ser realizados por profissionais de aterramento neutro e equipados com dispositivos de proteção contra raios, proibem o uso do o ponto neutro do dispositivo de aterramento da rede elétrica diretamente ao terra.

O interruptor bidirecional para gerador e rede elétrica deve ser muito confiável, para evitar transmissão reversa de energia. Confiabilidade na fiação da chave bidirecional e sujeita à aprovação da fiscalização do setor técnico GMG (STARTUP).

As conexões da bateria de partida devem estar seguras.

Certificados de Qualidade do Gerador

CE - Certificado da Europa (CE)

CCC - Certificação Obrigatória da China (CCC)

ISO - Organização Internacional de Normalização (ISO)

SONCAP - Organização de Padrões da Nigéria (SONCAP)

SASO - Certificação da Arábia Saudita

COC - Certificado de Conformidade

Proposta válida por 07 dias.

De acordo,

JCA Engenharia e Arquitetura Ltda



21 99993-9177



www.gmgdobrasil.com.br



Sede Administrativa:
Av. Ernani do Amaral Peixoto,
500 - 303 - Centro
Niterói RJ, 24020-077



PROPOSTA COMERCIAL

Nº 21906

Contagem, 30 de Agosto de 2024

Ao cliente:

**JCA ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA**

Contato:

AT.: Sr. Roberto Rodrigues

Celular: (85) 98619-9976

E-mail: roberto.rodrigues@jcaengenharia.com.br

Local: CE

Sigam-nos nas redes sociais





Prezados(as) senhores(as):

Agradecemos a consulta e a oportunidade em participar do processo de compra de seu grupo gerador. Ansiamos em satisfazer suas necessidades e criar/fortalecer uma parceria duradoura.

APRESENTAÇÃO

Bem vindos à GERAFORTE!



Matriz Industrial GERAFORTE



Representações e Escritórios Comerciais no Brasil

A GERAFORTE Grupos Geradores Ltda é fabricante NACIONAL de grupos geradores a diesel e a gás. Projetamos e instalamos soluções em baixa e média tensão de 20 a 10.000 kVA, quadros de comando e força, carenagem acústica e kits atenuadores de ruído.

Na fabricação de nossos produtos utilizamos motores de qualidade reconhecidos internacionalmente, dentre os quais Volvo, Scania, Cummins, Doosan, Mitsubishi, Perkins e Yanmar, com alternadores Weg.

Com a matriz localizada em Contagem – MG e escritórios de vendas e assistência técnica nas capitais e principais cidades do Brasil, atendemos a todos com rapidez, facilidade e qualidade.

O objetivo não é apenas satisfazer as necessidades dos nossos clientes, mas também transformá-los em parceiros e futuros indicadores de negócios.

Fornecemos Projetos Completos de Geração de Energia!



Atendimento diferenciado para todo o Brasil



Engenheiros e Técnicos qualificados



Fabricação, montagem e testes com carga



Instalação completa do grupo gerador



Aprovação junto à concessionária local



Entrega técnica, comissionamento e treinamento

**PROPOSTA COMERCIAL DE FORNECIMENTO****Nº 21906**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	ICMS	VALOR UNI.
1	GRUPO GERADOR VOLVO 752 kVA - 380/220V AUTOMATICO MOTOR DIESEL - Fabricante: VOLVO Modelo: TWD1644GE Consumo: 151l/h Tanque: 500L em polietileno Potencia máxima: 869 cv Número de cilindros: 6 cilindros Sistema elétrico: 24 vcc ALTERNADOR - Fabricante: WEG Potencia: 752/684 kVA (stand-by/ prime) Tensão: 380/220 v, trifásico Regulador eletrônico de tensão: Optimus/ kVA Grau de proteção: IP – 21 QDC - QUADRO DE COMANDO (Interno) - Quadro de Sobrepor, IP-42, chapa #14, Cinza Munsell N6,5; - Carregador de baterias DEEP SEA; - Controladora DEEP SEA ou DEIF; QTA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO (Externo) - Transferência por disjuntor motorizado - Fabricante ABB;	1,00	20%	R\$549.000,00
1	CARENAGEM ACÚSTICA 752kVA - 85DB@1,5M/ 75DB@7M Carenagem para aplicação ao tempo em chapas de aço carbono, pintura eletrostática e revestimento interno com material acústico. Nível de ruído médio do conjunto refere-se em condições de campo livre com tolerância de +/- 3dB (A) e ruído de fundo máximo de 45dB (A). Composta por silencioso hospitalar interno, base estaque para contenção de fluidos, tanque na base removível por trilhos, bocal externo para abastecimento, olhal de içamento na base, dreno com registro e prolongador, dois botões de emergência um de cada lado da carenagem.	1,00	-	R\$55.000,00
				Total: 604.000,00

**INCLUSO:****START UP**

Entrega técnica, não estamos prevendo fornecimento de infraestrutura elétrica/civil.

FRETE CIF S/ MUNCK

Entregue em(no) CE (posto sobre a plataforma do caminhão - não incluso munck).

PRAZO DE ENTREGA:

- **35 dias**, a contar após recebimento do pedido de compras.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 30% Sinal com pedido/ • Saldo contra entrega ou a combinar.

Obs.: Aprovação de Crédito mediante Análise de Cadastro.

Para os casos onde for necessário firmar contrato de reserva de domínio, o mesmo deverá ser registrado em cartório e devolvido a via original antes do embarque da(s) máquina(s).

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO:

- BNDES
- FINAME
- BNB
- BB Agro
- PROGER
- CDC
- Leasing
- MDA Financiamento

CÓDIGO FINAME:

- Grupo gerador até 75 kVA - 3487190
- Grupo gerador 75 kVA até 375 kVA - 3486671
- Grupo gerador 375 kVA 430 kVA - 3487182
- Grupo gerador 430 kVA até 625 kVA - 3486664
- Grupo gerador de 642 até 727 kVA - motor Volvo - 3595674
- Grupo gerador de 625 até 772kva - motor Scania - 3800360

IMPOSTOS INCLUSOS:

- Para o caso de NÃO CONTRIBUINTE, o ICMS incluso no preço se constitui do ICMS de faturamento + DIFAL (a ser recolhido pela Geraforte).
- PIS / COFINS – alíquota de 9,25% incluso no preço.
- IPI – 0% de acordo com o Decreto n° 8950, 29 de dezembro de 2016 (TIPI).

NCM:**Faturamento dentro de Minas Gerais:**

- Até 75 kVA – 85021110
- 75 á 349 kVA – 85021210
- 350 á 449 kVA – 85021310
- Acima de 450 kVA - 85021319

Faturamento demais estados:

- Até 75 kVA – 85021110
- 75 á 375 kVA – 85021210
- 376 á 429 kVA – 85021310
- Acima de 430 kVA - 85021319



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Garantida por equipe técnica devidamente treinada e distribuída pelas principais cidades do país;
- Mantemos peças de reposição em diversos pontos do país, o que garante um pronto atendimento para nossos clientes;
- Agilidade no Atendimento Técnico direto com nossos especialistas, com o primeiro suporte já por telefone;
- Auxílio completo para infraestrutura e adequação do ambiente destinado ao uso do grupo gerador.

ENTREGA TÉCNICA

- O primeiro funcionamento em campo deverá ser efetuado por nossa equipe ou por um técnico credenciado, para validação da garantia do equipamento.
- Para realização de entrega técnica e atendimentos em garantia as despesas de deslocamento, estadia e alimentação, correrão por conta do (a) Comprador (a).
- A necessidade de execução da Entrega Técnica em horário extraordinário (após 18h), em finais de semana (sábado e domingo) ou em feriados poderá acarretar em cobranças adicionais.
- Para a realização da Entrega Técnica o Cliente deverá disponibilizar todos os itens necessários à operacionalidade do equipamento, tais como: óleo diesel (combustível) e carga para testes. Além disso, o mesmo deverá prover condições ambientais, organização e acesso, que permitam o bom andamento do serviço, em condições adequadas de segurança.
- Caso a Entrega Técnica NÃO seja realizada, com exclusividade pela Geraforte ou por seus credenciados, o cliente estará sujeito à perda da garantia contratual. Demais condições estão expressas no termo de garantia que acompanha o Manual de Operação.

GARANTIA:

- A garantia do equipamento contra defeitos de fabricação é de 12 meses após entrega técnica ou 1.000 horas de funcionamento, desde que esta ativação seja solicitada pelo Cliente à Geraforte em um prazo máximo de 90 dias da data de emissão da Nota Fiscal. Caso a Entrega Técnica ocorra em período superior ao estabelecido, o prazo de garantia terá como data inicial a data de emissão da Nota Fiscal prevalecendo o evento que primeiro ocorrer. Não fazem parte desta garantia materiais sujeitos a desgaste natural. Durante o período de garantia, as despesas de deslocamento, alimentação e estadia para atendimento em campo correm por conta do cliente.
- A Garantia Geraforte abrange os produtos e serviços objetos do Pedido Comercial, negociado a partir desta proposta. Não estarão cobertos eventuais problemas originados por falha de operação, não realização de manutenções periódicas, armazenamento inadequado, aplicação incorreta e / ou mau uso do(s) equipamento(s), respeitando-se as disposições constantes do Termo de Garantia do equipamento, o qual acompanha o Manual de Operação do Grupo Gerador.
- Para efeito de garantia necessário revisão com peças originais do fabricante, agendamento junto ao pos vendas com suporte ou tecnico e/ou credenciado, respeitando sempre as manutenções periódicas e prazos/ limites.
- Os eventuais atendimentos em Garantia serão executados por técnico(s) especializado(s) ou credenciados Geraforte, em visita a ser realizada em dias úteis (de segunda a sexta feira), em horário comercial (das 8h às 18h), mediante agendamento prévio.
- Caso durante o atendimento ficar comprovado que o conserto não é passível de garantia será cobrado o valor previamente estipulado.
- A necessidade de atendimento em Garantia em horário extraordinário (após 18h), em finais de semana (sábado e domingo) ou em feriados poderá acarretar em cobranças adicionais.
- A presente proposta não constitui fornecimento de energia, bem como na eventual indisponibilidade de funcionamento dos equipamentos a Geraforte não retrata nenhuma forma de ressarcimento por perdas e danos e / ou lucros cessantes ao Cliente.



NOTAS GERAIS

- A potência do grupo gerador foi definida pelo cliente.
- Fornecemos painéis/quadros de acordo com o padrão Geraforte, fundamentado nas normas NBR5410 e NR10.
- É de responsabilidade do cliente desconectar o Banco de Capacitores quando o grupo gerador estiver em operação.
- Não somos autorizados pela Agência Nacional de Petróleo para transporte e fornecimento de óleo diesel e derivados de petróleo.
- Na hipótese de cancelamento após a contratação a parte compradora arcará com multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total deste fornecimento.
- Qualquer instalação deve ser orçada separadamente.

FORO

- Contagem, MG, Brasil.

VALIDADE DA PROPOSTA:

- 10 dias.



DESCRIÇÃO GERAL DOS PRODUTOS:

Atendendo à solicitação de V. Sas. Propomos:

• GRUPO GERADOR **GERAFORTE**

Fornecimento com partida automática, incluso Quadro de Comando Automático (QTA), trifásico, 60 Hz e demais características técnicas abaixo:

1 – MOTOR

- Rotação: 1.800 rpm.
- Alimentação: Óleo Diesel, Injeção direta, 4 tempos.
- Sistema de refrigeração: à água com radiador original de fábrica e ventilador soprante, e pré aquecimento por resistência intercalada no sistema e controlada por termostato.
- Sistema de amortecedores de vibração DUPLO: entre o motor e a base e entre a base e o piso.
- Sistema de proteção: Parada automática por baixa pressão de óleo lubrificante e alta temperatura de refrigeração; Falha de partida; Sub e sobre tensão (voltagem) da bateria; Sub e sobre rotação.
- Sistema de lubrificação e filtragens: forçado por bomba, com filtros diesel, lubrificantes e filtragem de ar com elementos substituíveis.
- Sistema de acoplamento: motor e alternador diretamente acoplados por discos flexíveis.
- Base: Grupo gerador é montado sobre base única, de estrutura robusta, soldada por processo MIG, com pintura eletrostática na cor preta. A base possui sistema de movimentação por olhais de suspensão e janela para retirada do tanque de combustível para manutenção.

2 - ALTERNADOR

- Fabricante: WEG
- Brushless (sem escovas) próprio para cargas deformantes, excitação com bobina auxiliar.
- Reconectável para 440/254V, 380/220V, 220/127V.
- Regulador eletrônico de tensão.
- Fator de potência: 0,8.
- Classe de isolamento: H (180°), 4 polos passo de enrolamento 2/3, impregnação a vácuo. Normas NBR5117, VDE 0530 parte 1, IEC 600341.

3 - QUADRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO / DIGITAL

Quadro de comando produzido em chapas de aço, livres de empenos, porosidades e falhas de laminação, pintados por processo eletrostático de pintura a pó, fácil acesso a todos os componentes internos.

3.1 MÓDULO DE COMANDO AUTOMÁTICO: MARCA DEEP SEA OU DEIF

Além da sinalização e leitura, o módulo possui botoeira para comando do grupo gerador. Para facilitar ainda mais a GERAFORTE criou adesivo com as explicações básicas de operação, interpretação e manutenção do grupo gerador.

IMPORTANTE:

- **Nossos módulos não possuem senhas ou proteções que impeçam o ajuste da parametrização.**
- Estes módulos utilizam cabo USB de impressora para link entre notebook e o módulo. Nenhum outro cabo especial é exigido para esse tipo de trabalho. Uma grande parte da parametrização pode ser feita via botoeiras na frente do módulo dispensando o computador.
- O programa de parametrização possui licença livre, ou seja, livre para download no site do fornecedor. Este programa está totalmente em português.



- Todos os tempos de partida e parada da máquina, bem como transferência de rede para gerador e vice versa, e até mesmo reconhecimento de falta ou retorno de rede são ajustáveis. Esta característica faz com que a máquina funcione da forma que o cliente realmente precise, seja qual for sua necessidade.
- O módulo possui relógio interno para controle de funcionamento automático em hora de ponta ou exercício semanal do grupo gerador.

ATUAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM AUTOMÁTICO

Falta total da Rede; Falta parcial da rede (falta de fase); Baixa tensão; Elevação anormal de tensão na rede; Hora de ponta ou exercício semanal da máquina (ajustável).

ATUAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM MANUAL

Pelo operador, por acionamento no módulo controlador. Em caso de defeito no controlador, o operador poderá partir e parar o gerador via botões instalados na porta do painel de controle do grupo SPI (sistema de partida independente), exceto para motores de linha Volvo.

PROTEÇÕES PREVISTAS

Subtensão do gerador e da rede; Sobre tensão do gerador e da rede; Alta temperatura do motor; Baixa pressão do óleo; Sobrecarga; Subfrequência e Sobre frequência; Falha de parada e falha de partida; Tensão anormal da bateria.

3.2 SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA

Seguindo a norma ISO 8528 o sistema de transferência automática é composto por: Par de contatores intertravados elétrica e mecanicamente, com disjuntor de proteção para correntes até 750 amperes ou Par de disjuntores motorizados intertravados eletricamente e mecanicamente, para correntes acima de 800 amperes.

Utilizamos componentes das marcas ABB ou Siemens para ambos os sistemas de transferências.

OBS.: 1. Caso o equipamento seja vendido para operação em sincronismo (STR - Sistema de Transfêrência em Rampa), não haverá intertravamento mecânico. Será mantido o intertravamento elétrico com bypass automático exclusivamente para o momento da transferência.

2. A habilitação da operação em rampa no momento da entrega técnica somente será feito com a apresentação de projeto aprovado na concessionária ou com autorização expressa por escrito pelo responsável ou preposto do cliente, assumindo os riscos.

3. Para operação em rampa, o preço dado **não** contempla relé de proteção externo à USCA.

4 - ACESSÓRIOS INCLUSOS NO FORNECIMENTO

- Tanque de combustível na base;
- Baterias com cabos e terminais (Baterias com garantia de troca em todo o País) ;
- Jogo de amortecedores de vibração;
- **Motor totalmente abastecido com óleo lubrificante e aditivo do radiador (óleo diesel por conta do cliente);**
- Flexível em inox ;
- Flanges, juntas e pasta vedascap para confecção de tubulação de escape;
- Tanque de expansão do radiador (evita a perda do líquido aditivo de refrigeração);
- Manuais de operação e manutenção do equipamento.

5 - TESTES EM FÁBRICA

- 100% dos grupos geradores testados com carga ;
- Testes totais de comando e parametrização seguindo a norma ISO8528 ;
- Teste com falta e retorno da energia elétrica;



Esperamos ter atendido suas expectativas com o equipamento ofertado. Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários.

Atenciosamente,
Jonathan Felipe
Executivo de Vendas Sênior
Dep. Comercial
+ 55 (31) 3396-9694 | + 55 (31) 98979-9782



CNPJ: 10.618.016/0001 16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.107.987 0091

A ser preenchido pelo cliente:

JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Favor identificar a situação com um "X":

- ☐ Atesto que sou contribuinte de ICMS.
☐ Atesto que NÃO sou contribuinte de ICMS.

NOME COMPLETO

CPF

ASSINATURA / CARIMBO CNPJ

ASSINATURA DE TESTEMUNHA / CPF

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 30-ago-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): MARCELO COSTA



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STAND-BY DE 750 KVA, FREQUENCIA DE 60 HZ, 380/220 V, FECHAMENTO EM ESTRELA ATERRADO, SEM PARALELISMO COM A REDE, INCLUINDO O QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA COMPLETO			Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-30746790
Fornecedor 1	650,150.00	Data Cotação:	30/08/24	Média:	599,253.62		
Fornecedor 2	604,000.00	Data Cotação:	30/08/24	Mediana:	604,000.00		
Fornecedor 3	543,610.86	Data Cotação:	30/08/24	Adotado:	604,000.00		
Fornecedor 1:	id:	FORN0473					
Nome:	DEUTZ DO BRASIL LTDA			CNPJ:	49.043.631/0001-87	Arquivo:	
Endereço:	Rua Carlos Ayres, 342 – Galpão 03 – Independência, São Bernardo do Campo – SP, CEP 09860-065			Cidade:	SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF:	SP
Contato:	VENDAS	Telefone:	(11) 3611-0911	Email:	geradores.br@deutz.com		
Valor produto:	650,150.00	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	650,150.00
Fornecedor 2:	id:	FORN0474					
Nome:	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA			CNPJ:	10.618.016/0001-16	Arquivo:	
Endereço:	Rua Rio Branco, 214, Água Branca, Contagem/MG, CEP 32.371.490			Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Contato:	VENDAS	Telefone:	(31) 3058-7558	Email:	geraforte@geraforte.com		
Valor produto:	604,000.00	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	604,000.00
Fornecedor 3:	id:	FORN0475					
Nome:	GMG - GERADORES DO BRASIL LTDA			CNPJ:	54.633.849/0001-21	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 - Centro, Niterói - RJ, 24020-077, Sala 303			Cidade:	NITERÓI	UF:	RJ
Contato:	VENDAS	Telefone:	(21) 99993-9177	Email:	comercial@gmgdobrasil.com.br		
Valor produto:	543,610.86	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	543,610.86



CONDIÇÕES COMERCIAIS

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.
1.	1	GRUPO GERADOR DIESEL DEUTZ 750 kVA MODELO DPS-750V TENSÃO 380/220 V DEMAIS ACESSÓRIOS	R\$ 650.150,00
2.	1	CARENAGEM ACÚSTICA 85 DB	
3.	1	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMATICO - TRIPOLAR	
4.	1	START-UP FÁBRICA DEUTZ	
		VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO	R\$ 650.150,00



PROPOSTA COMERCIAL DE FORNECIMENTO

Nº 21906

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	ICMS	VALOR UNI.
1	GRUPO GERADOR VOLVO 752 kVA - 380/220V AUTOMATICO MOTOR DIESEL - Fabricante: VOLVO Modelo: TWD1644GE Consumo: 151l/h Tanque: 500L em polietileno Potencia máxima: 869 cv Número de cilindros: 6 cilindros Sistema elétrico: 24 vcc ALTERNADOR - Fabricante: WEG Potencia: 752/684 kVA (stand-by/ prime) Tensão: 380/220 v, trifásico Regulador eletrônico de tensão: Optimus/ kVA Grau de proteção: IP – 21 QDC - QUADRO DE COMANDO (Interno) - Quadro de Sobrepor, IP-42, chapa #14, Cinza Munsell N6,5; - Carregador de baterias DEEP SEA; - Controladora DEEP SEA ou DEIF; QTA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO (Externo) - Transferência por disjuntor motorizado - Fabricante ABB;	1,00	20%	R\$549.000,00
1	CARENAGEM ACÚSTICA 752kVA - 85DB@1,5M/ 75DB@7M Carenagem para aplicação ao tempo em chapas de aço carbono, pintura eletrostática e revestimento interno com material acústico. Nível de ruído médio do conjunto refere-se em condições de campo livre com tolerância de +/- 3dB (A) e ruído de fundo máximo de 45dB (A). Composta por silencioso hospitalar interno, base estaque para contenção de fluidos, tanque na base removível por trilhos, bocal externo para abastecimento, olhal de içamento na base, dreno com registro e prolongador, dois botões de emergência um de cada lado da carenagem.	1,00	-	R\$55.000,00
Total:				604.000,00



Geradores do Brasil

Condições comerciais

Item	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	GM-YC770 KVA / ADI-24	1.00	532.110,86	R\$ 532.110,86
Frete ...				R\$ 11.500,00
Valor Líquido ...				R\$ 543.610,86
quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e dez reais e oitenta e seis centavos				

À
JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
A/C:
TELEFONE:

COTAÇÃO 773.777

IT CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	%IPI	%ICMS	%ST	NCM	FOTO
1 501220	LEITO E.400X100 38X38 ESP.250 G.F. 1	CH18 PCS	1	312,7200	312,72	0,00	20	0,00	73089010	
VALOR TOTAL DA MERCADORIA				312,72						
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO				312,72						

OBSERVAÇÕES:


ICMS / PIS / COFINS INCLUSO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (SUJEITA À ANÁLISE DE CREDITO): 30 DDL
VALIDADE: AUMENTO CONFORME USINA
MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO

FRETE FOB
PRAZO: 13 A 15 DIAS UTEIS
PEDIDO MINIMO DE R\$1.500,00

VENDEDOR: GABRIEL FONSECA DE SANTANA
EMAIL: gabriel@elecon.com.br

GUARULHOS, 10/09/2024

[CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS !](#)



(41) 3052-3693

contato@sebrasil.com.br

SEM VIRAR A NOSSA LOJA

SEB

O que você está buscando?



Olá! Faça login
Ou cadastre-se



Meu Carrinho

[INÍCIO](#) [ELETROCAUHAS](#) [PERFILADOS](#) [LEITOS](#) [CALHA ARAMADA](#) [PERFIL PARA DRYWALL](#) [FIXADORES](#) [TODOS OS PRODUTOS](#) [CONTATO](#)



Verificar a instalação correta do produto em nosso site. Para mais informações, consulte o manual de instalação em nosso site.

Leito Cabos Semi Pesado 400x100x 19x3000mm TV 250 38x19mm Aba Externa #18/18 PZ

R\$206,88

2 x R\$103,44 por mês

R\$ de comissão pagando com fix

Ver mais detalhes

< 1 >

ADICIONAR AO CARRINHO

Menu de envio

Seu CEP

CALCULAR

Quero salvar meu CEP

Nome loja

SEB - Solução em Eletrocauhas do Brasil - Rua José Bruno, 25, Xaxim,
Curitiba, PR - Atendimento de Segunda à Sexta das 8h às 18h

Grátis

Descrição

f x p



19:24 16/09/2024



LEITO P/ CABO GF SP 400X100X3000MM #16USG ABA INT SOLDADO

REF: 1.80.1.2.1.4

LEITO P/ CABO GF SP 400X100X3000MM #16USG ABA INT SOLDADO

Aproveite! Possuímos apenas 11 unidades em estoque!

R\$ 591,66 no pix
R\$ 609,96 no boleto

RS 731,34 em até 10x de R\$ 73,13

Formas de pagamento

Comprar

Envio imediato

Frete e prazo

Insira seu CEP

calcular

Compartilhe este produto



Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 10-set-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): MARCELO COSTA



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	LEITO PARA CABOS 400x100x3000mm			Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-24590001
Fornecedor 1	206.88	Data Cotação:	10/09/24	Média:	373.42		
Fornecedor 2	591.66	Data Cotação:	10/09/24	Mediana:	321.72		
Fornecedor 3	321.72	Data Cotação:	10/09/24	Adotado:	321.72		
Fornecedor 1:	id: FORN0490						
Nome:	SEB - SOLUCAO EM ELETROCALHAS DO BRASIL LTDA			CNPJ:	38.444.785/0001-64	Arquivo:	
Endereço:	RUA FRANCISCO DEROSSO			Cidade:	CURITIBA	UF:	PR
Contato:	VENDAS	Telefone:	(41) 3082-2692	Email:	vendas@sebbrasil.com.br		
Valor produto:	206.88	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	206.88
Fornecedor 2:	id: FORN0491						
Nome:	ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA			CNPJ:	07.229.021/0001-22	Arquivo:	
Endereço:	ROD ANTONIO DAROS			Cidade:	CRICIUMA	UF:	SC
Contato:	VENDAS	Telefone:	(48) 3462-3900	Email:	ecommerce@agpr5.com		
Valor produto:	591.66	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	591.66
Fornecedor 3:	id: FORN0492						
Nome:	Elecon Indústria e Comércio Ltda.			CNPJ:	43.486.604/0001-00	Arquivo:	
Endereço:	Rua Professor João Cavaleiro Salem, 617			Cidade:	Guarulhos	UF:	SP
Contato:	VENDAS	Telefone:	(11) 2066-4100	Email:	comercial@elecon.com.br		
Valor produto:	321.72	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	321.72

SEB - SOLUCAO EM ELETROCALHAS DO BRASIL LTDA





Área do Cliente

<https://loja.agpr5.com/leito-p-cabo-gf-sp-400x100x3000mm-16usg-aba-int-soldado>



Elecon Indústria e Comércio Ltda.
Matriz : Rua Professor João Cavaleiro Salem, 617 - Parque das Nações
CEP 07243-580 - Guarulhos - SP
Fone: (0xx11) 2066-4100 Site: www.elecon.com.br
Fax : (0xx11) 2066-4130 Email: comercial@elecon.com.br
CNPJ: 43.486.604/0001-00 IE : 796.325.880.116

À
JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
A/C:
TELEFONE:

COTAÇÃO 773.777

IT	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	%IPI	%ICMS	%ST	NCM	FOTO
1	501220	LEITO E.400X100 38X38 ESP.250 G.F. 1	CH18	PCS	1	312,7200	312,72	0,00	20	0,00	73089010
VALOR TOTAL DA MERCADORIA					312,72						
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO					312,72						

OBSERVAÇÕES:

ICMS / PIS / COFINS INCLUSO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (SUJEITA À ANALISE DE CREDITO): 30 DDL
VALIDADE: AUMENTO CONFORME USINA
MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO

FRETE FOB
PRAZO: 13 A 15 DIAS UTEIS
PEDIDO MINIMO DE R\$1.500,00

VENDEDOR: GABRIEL FONSECA DE SANTANA
EMAIL: gabriel@elecon.com.br

GUARULHOS, 10/09/2024

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
 Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
 Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
 www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
 Data: 29-ago-24
 Disciplinas: ELÉTRICA
 Responsável(eis): DUARTE



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA PARA 4 HORAS COM DOIS FARÓIS DE 55 WATTS (HALÓGENAS) EM 12 VOLTS COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS			Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-04804016
Fornecedor 1	233.33	Data Cotação:	29/08/24	Média:	269.64		
Fornecedor 2	139.00	Data Cotação:	29/08/24	Mediana:	233.33		
Fornecedor 3	436.59	Data Cotação:	29/08/24	Adotado:	233.33		
Fornecedor 1:	id:	FORN0150					
Nome:	MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.			CNPJ:	10.498.304/0001-84	Arquivo:	
Endereço:	R Sao Paulo, 3393- Itaum			Cidade:	Joinville	UF:	SC
Contato:	Central de Atendimento		Telefone:	(47) 3426-1212	Email:	lojavirtual@multiseg.com	
Valor produto:	199.00	Unidade:	und	Frete:	34.33	Valor Total:	233.33
Fornecedor 2:	id:	FORN0046					
Nome:	LUMILED			CNPJ:	60.066.867/0001-71	Arquivo:	
Endereço:	Rua Joaquim dos Reis, 50 - Vila Cruzeiro			Cidade:	São Paulo	UF:	SP
Contato:	Setor de Vendas		Telefone:	(11) 5641-4297	Email:	vendas@lumiled.com.br	
Valor produto:	139.00	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	139.00
Fornecedor 3:	id:	FORN0051					
Nome:	ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA.			CNPJ:	80.224.785/0001-15	Arquivo:	
Endereço:	Av. Dr. Francisco Lacerda Júnior, 1551 – Centro			Cidade:	Cornélio Procópio	UF:	PR
Contato:	Setor de Comercial		Telefone:	(43) 3520-5000	Email:	faleconosco@eletrotrafo.com.br	
Valor produto:	304.79	Unidade:	und	Frete:	131.80	Valor Total:	436.59

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.

Luminária de Emergência Led 2

multiseg.com.br/1312/luminria-de-emergncia-led-2200-lmens-2-faris-blaze-luxsafe?srsItid=AfmBOooCqe_YD0tm8kGr3KvO3ulgCx_RPQY8Q6pMc0NJU7yGPfpS8Q8h

MULTISEG
equipamentos de segurança
A loja da Prevenção.

Atendimento (47)3086-4218

Estou procurando por...

Whatsapp

CARRINHO
R\$ 0,00

TODAS AS CATEGORIAS

EPI

SINALIZAÇÃO

REDE DE GÁS

PARA-RAIOS (SPOA)

REDE DE HIDRANTES

EXTINTORES DE INCÊNDIO

ALARME DE INCÊNDIO

LUZ DE EMERGÊNCIA

Home | Luz de Emergência | **Luminária de Emergência**

Luminária de Emergência Led 2.200 Lúmens 2 Faróis Blaze Luxsafe

Cód.: 7956 [deixe um comentário](#)

R\$ 215,83 À VISTA 3% DE DESCONTO

5x de 44,50 s/juros no cartão [ver parcelas](#)

- 1 + **COMPRAR**

Simule o seu frete aqui

58031-900 **OK**

Entrega	Valor	Prazo
Entrega Econômica	R\$ 34,33	De 9 A 10 dia(s) Úteis
Entrega Expressa	R\$ 72,94	De 5 A 6 dia(s) Úteis

FAZER UM ORÇAMENTO

https://www.multiseg.com.br/1312/luminria-de-emergncia-led-2200-lmens-2-faris-blaze-luxsafe?srsItid=AfmBOooCqe_YD0tm8kGr3KvO3ulgCx_RPQY8Q6pMc0NJU7yGPfpS8Q8h

1

2

3

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA.

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA.

LUMINARIA EMERGENCIA CENT

eletrafo.com.br/luminaria-emergencia-central-autonoma-blh-55-n-55w-aureon-s-bateria-c-sup--f-l--70010100/p

Eletrafo

Digite sua busca

TODAS AS CATEGORIASAUTOMAÇÃOCABOS E FIOSENERGIA SOLARFERRAMENTASILUMINAÇÃOINTERRUPTORES E TOMADASMÉDIA TENSÃO Motores e MotobombasPROMOÇÕES

LUMINÁRIA EMERGÊNCIA CENTRAL AUTÔNOMA BLH-55-N 55W S/BATERIA - AUREON

Ref: 70010100

R\$380,99

R\$ 304,79

6x de R\$ 50,79 iguais

R\$ 304,79 à vista

Quantidade: - 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete e o prazo:

58031-900OK

Não sei meu CEP

R\$131,81Frete PAC, entrega em 12 dias úteis para o CEP 58031-900

R\$220,80Frete Aereo, entrega em 13 dias úteis para o CEP 58031-900

R\$221,52Frete Sedex, entrega em 7 dias úteis para o CEP 58031-900

R\$241,28Frete SEDEX, entrega em 7 dias úteis para o CEP 58031-900

R\$2.701,66Frete SOLAR SEM DESCARGA - AREA URBANA, entrega em 27 dias úteis para o CEP 58031-900

ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Ajuda

Ma

Parcela suas compras com o preço á vista em até 12x sem juros

Pesquisar

14:41

<https://www.eletrafo.com.br/luminaria-emergencia-central-autonoma-blh-55-n-55w-aureon-s-bateria-c-sup--f-l--70010100/p>

Luminária de Emergência Led 2

multiseg.com.br/1312/luminaria-de-emergencia-led-2200-lmens-2-faris-blaze-luxsafe?arslid=Afm8DoeCqe_YD0tm8kGc3KvD3ulgCx_RPQY8Q8pMc0NJu7yGPp5BQ8h

M

MULTISEG

equipamentos de segurança

Ação da Prevenção

Atendimento (47)3096-4218

Estou procurando por...

Whatsapp

CARRINHO
R\$ 0,00

TODAS AS CATEGORIAS

EPI

SINALIZAÇÃO

REDE DE GÁS

PARA-BAIOS (PDA)

REDE DE HIDRANTES

EXTINTORES DE INCÊNDIO

ALARME DE INCÊNDIO

LUZ DE EMERGÊNCIA

Home | Luz de Emergência | Luminária de Emergência

Cód.: 7956

deixe um comentário

Luminária de Emergência Led 2.200 Lúmens 2 Faróis
Blaze Luxsafe

RS 215,83

A VISTA
3% DE DESCONTO

5x de 44,50 águeros no cartão

ver parcelas

- 1 +

COMPRAR

Simule o seu frete aqui

58031-900 OK

Entrega	Valor	Prazo
Entrega Econômica	R\$ 34,33	De 8 A 10 dias Úteis
Entrega Expressa	R\$ 72,94	De 5 A 6 dias Úteis

FAZER UM ORÇAMENTO

Pesquisar

14:38

Luminária de Emergência LED

nulis.com.br/luminaria-de-emergencia-3000-lumens/



Search for products

Q

EMAIL

(11) 5641-4297

BLOG

CATÁLOGO

OFERTAS E PROMOÇÕES

CONEXÕES GALVANIZADAS

CONEXÕES RANhurADAS

HIDRÁULICA DE INCÊNDIO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TUBOS GALVANIZADOS



CE





Início / Iluminação de Emergência / Autônomas /
Iluminação de Emergência LED - 3.000 Lúmens com 2 Faróis

Iluminação de Emergência LED –
3.000 Lúmens com 2 Faróis

R\$139,00

Marca: LumiLed
Fluxo Lumínoso: 3.000 Lúmens
Autonomia: 2 a 4 horas
Área de Abrangência: 600 m2
Garantia: 12 meses
Produto exclusivo da LumiLed, melhor preço do mercado.

✓ Em estoque

- 1 +

COMPRAR

Share: [f](#) [t](#) [@](#) [in](#) [v](#)


DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO ADICIONAL

ANEXOS

AVALIAÇÕES (0)

Pesquisar



14:39





Ref: 70010100

~~RS 399,99~~

R\$ 304,79

6x de R\$ 50,79 iguais

R\$ 304,79 à vista

Quantidade:

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete e o prazo:

58031-900

OK

Não sei meu CEP

R\$131,81 Frete PAC, entrega em 12 dias úteis para o CEP 58031-900

R\$220,80 Frete Aéreo, entrega em 13 dias úteis para o CEP 58031-900

R\$221,52 Fruta Sodex, entrega em 7 dias úteis para o CEP 58031-000

R\$241,28 Frete SEDEX, entrega em 7 dias úteis para o CEP 58031-900

RS2.701,66 Frete SOLAR SEM DESCARGA - AREA URBANA, entrega em 27 dias úteis para o CEP 58031-900

Journal of Management Education 36(7) 809-821

ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Ma

Parcele suas compras com o preço à vista em até 12x sem juros

② Ajuda



nas compras via PIX você ganha **até 10% OFF**

[Conheça a Dimensional](#) | [Teleendas](#) | [Service 24h](#) | [Fale Conosco](#) | [Meus Pedidos](#)



O que você está procurando?

Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico

Iluminação

Fios e Cabos

EPIs

Automação Industrial

Infra

Material elétrico > Terminal > Luva Emenda Compressão Cobre Com Isolação...

Em estoque



Imagens meramente ilustrativas

★★★★★

Luva Emenda Compressão Cobre Com Isolação Azul 1,50-2,50 Mm2 LEP2,5 - INTELLI

Código: 1702 Marca: Intelli

R\$ 0,49

À Vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 0,55 em 1x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

Não sei meu CEP

CALCULAR

Descrição do produto



Vendas e informações pelo WhatsApp: (45) 9 9154-0433

Você ganhou! 10% OFF no PIX com o cupom: PRIMEIRACOMPRA

Nossas Lojas

Simule seu Ambiente

[PANORAMA]

O que você está procurando?



Olá! Faça Login
Ou Cadastre-Se



Seus itens
Favoritos



Departamentos | Pisos e Revestimentos | Reforma e Construção | Tintas e Acessórios | Ferramentas | Louças Sanitárias

Cartão Panorama

Ofertas

> Materiais elétricos > Acessórios de padrão de luz > Luva de emenda pré-isolada lep2,5mm azul - Inteli



Imagem Ilustrativa

Luva De Emenda Pré-Isolada Lep2,5mm Azul - Inteli

★★★★★ (0)

Item: 670320

[Ver descrição](#)

Marca: Inteli

R\$ 0,40 no pix

Ou em até 1x de R\$ 0,40 no cartão

[Ver formas de pagamento >](#)

Quantidade: - 1 +

COMPRAR AGORA



ADICIONAR AO
CARRINHO

Calcule seu frete e prazo de entrega

CALCULAR

Não sei meu CEP

Compra Garantida

Informações do produto



Resquisar



30°C Ensolarado



14:04
17/09/2024

LUVA DE EMENDA PRÉ ISOLADA 1,5-2,5MM AZUL 27A LEP-2,5 INTELLI

Em Estoque

SKU: 1163

R\$ 0,57ENVIAR PARA [Calcular Custo de Envio](#)

QTD

- 1 +

ADICIONAR

COMPRAR AGORA

DESEJOS COMPARE

[f](#) [t](#) [in](#) [e](#)

DESCRIÇÃO RÁPIDA

Luva De Emenda Pré Isolada 1,5-2,5mm Azul 27A LEP-2,5 Inteli

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 29-ago-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): MARCELO COSTA



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	Luva de emenda cabo 2,5mm²			Tipo:	Insumo	Código:	Ver Orçamento
Fornecedor 1	0.57	Data Cotação:	17/09/24	Média:	0.49		
Fornecedor 2	0.49	Data Cotação:	17/09/24	Mediana:	0.49		
Fornecedor 3	0.40	Data Cotação:	17/09/24	Adotado:	0.49		
Fornecedor 1:	id:	FORN0321					
Nome:	DIMENCIONAL SONPAR COMPANY			CNPJ:	06.913.480/0015-63	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João			Cidade:	Limeira	UF:	SP
Contato:	contato	Telefone:	(19) 3446-7400	Email:	www.dimensional.com.br		
Valor produto:	0.57	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	0.57
Fornecedor 2:	id:	FORN0398					
Nome:	Panorama Materiais de Construção			CNPJ:	01.711.005/0001-95	Arquivo:	
Endereço:	Av. Juscelino Kubitscheck, 3312, Vila Perola			Cidade:	FOZ DO IGUAÇU	UF:	PR
Contato:	Central de Apoio	Telefone:	(45) 9 8842-1985	Email:	centraldeapoio@panorama.com.br		
Valor produto:	0.49	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	0.49
Fornecedor 3:	id:	FORN0509					
Nome:	Atacado online			CNPJ:	41.418.163/0001-76	Arquivo:	
Endereço:	Avenida São Carlos, 444 - Américo Brasiliense			Cidade:	São Paulo	UF:	SP
Contato:	Atendimento	Telefone:	(16) 3508-5232	Email:	-		
Valor produto:	0.40	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	0.40

dimensional
A Sonepar Company

O que você está procurando?

Bucar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico

Iluminação

Fios e Cabos

EPIs

Automação Industrial

Infra

🏠 > Material elétrico > Terminal > Luva Emenda Compressão Cobre Com Isolaçã...

Em estoque

Imagens meramente ilustrativas

Descrição do produto

Procurando por uma solução eficiente e de alta qualidade para a emenda de fios elétricos? Apresentamos a LUVA COMPRESSÃO COBRE ISOLADA INTELLI, a escolha perfeita para quem busca um produto resistente e durável.

Com tecnologia de ponta, esta luva foi desenvolvida com materiais de alta qualidade, incluindo cobre estanhado e isolamento em polímero, garantindo uma conexão segura e confiável. Além disso, a luva de compressão é fácil de usar e pode ser instalada rapidamente, sem a necessidade de equipamentos especiais.

★★★★★

Luva Emenda Compressão Cobre Com Isolação Azul 1,50-2,50 Mm² LEP2,5 - INTELLI

Código: 1702 Marca: Intelli

R\$ 0,49

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 0,55 em 1x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sei meu CEP

Pesquisar

30°C Ensolarado 13:46 17/09/2024

<https://www.dimensional.com.br/luva-emenda-compressao-cobre-c-isolacao-azul-150-250-mm2/p?idsku=189721>

Vendas e Informações pelo WhatsApp: (45) 9 9154-0433

Você ganhou! 10% OFF no PIX com o cupom: PRIMEIRACOMPRA

Nossas Lojas

Simule seu Ambiente

[PANORAMA]

O que você está procurando?

Olá! Faça Login Ou Cadastre-Se

Seus Itens Favoritos

Departamentos

Pisos e RevestimentosReforma e ConstruçãoTintas e AcessóriosFerramentasLouças Sanitárias

Cartão PanoramaOfertas

> Materiais elétricos > Acessórios de padrão de luz > Luva de emenda pré-isolada lep2,5mm azul - intelli

Imagem Ilustrativa

Luva De Emenda Pré-Isolada Lep2,5mm Azul - Intelli

☆☆☆☆☆ (0)

Item : 670120

Ver descrição

R\$ 0,40

no pix

Ou em até 1x de R\$ 0,40 no cartão

Ver formas de pagamento >

Quantidade:

- 1 +

COMPRAR AGORA

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule seu frete e prazo de entrega

CALCULAR

Não sei meu CEP

Compra Garantida

Informações do produto

Pesquisar

30°C Ensolarado

13:46
17/09/2024

<https://www.panorama.com.br/luva-de-emenda-pre-isolada-lep2-5mm-azul---intelli/p?idsku=18235&srsId=AfmBOoo7ADS9kAlLom3fhWaeuLQzsjOr-v9fofXPe86YaJrFheb54JcziU>

COTAÇÃO FORNECEDOR 3



Categorias

O que você procura?

Lista De Desejos

Minha Conta

Meu Carrinho

(16) 3508-5232

CATEGORIAS

Home > Materiais Elétricos > Terminais e Conectores Elétricos > Luva De Emenda Pré Isolada 1,5-2,5mm Azul 27A LEP-2,5 Intelli



LUVA DE EMENDA PRÉ ISOLADA 1,5-2,5MM AZUL 27A LEP-2,5 INTELLI

Em Estoque

SKU 1163

R\$ 0,57

ENVIAR PARA

Calcular Custo de Envio

QTD

-

1

+

ADICIONAR

COMPRAR AGORA

DESEJOS

COMPARE

f

t

in

DESCRIÇÃO RÁPIDA

Luva De Emenda Pré Isolada 1,5-2,5mm Azul 27A LEP-2,5 Intelli

Pesquisar

30°C

Ensolarado

13:45

17/09/2024

https://www.atacadoonline.com.br/luva-de-emenda-pre-isolada-1-5-2-5mm-azul-27a-lep-2-5-intelli.html?srsItid=AfmBOogBIBJIAvoJzX7NGTuYrZWfVXdWmtEWIKsu5-n-XZo9GdTZe_XEB9A

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br


Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 29-ago-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): MARCELO COSTA



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	Luva de emenda cabo 2,5mm ²			Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-22874635
Fornecedor 1	0.89	Data Cotação:	17/09/24	Média:	0.77		
Fornecedor 2	0.80	Data Cotação:	17/09/24	Mediana:	0.80		
Fornecedor 3	0.63	Data Cotação:	17/09/24	Adotado:	0.80		
Fornecedor 1:	id:	FORN0321					
Nome:	DIMENSIONAL SONPAR COMPANY			CNPJ:	06.913.480/0015-63	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João			Cidade:	Limeira	UF:	SP
Contato:	contato	Telefone:	(19) 3446-7400	Email:	www.dimensional.com.br		
Valor produto:	0.89	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	0.89
Fornecedor 2:	id:	FORN0398					
Nome:	Panorama Materiais de Construção			CNPJ:	01.711.005/0001-95	Arquivo:	
Endereço:	Av. Juscelino Kubitscheck, 3312, Vila Perola			Cidade:	FOZ DO IGUAÇU	UF:	PR
Contato:	Central de Apoio	Telefone:	(45) 9 8842-1985	Email:	centraldeapoio@panorama.com.br		
Valor produto:	0.80	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	0.80
Fornecedor 3:	id:	FORN0454					
Nome:	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ:	78.650.330/0001-10	Arquivo:	
Endereço:	SC			Cidade:	SANTA CATARINA	UF:	SC
Contato:	CENTRAL DE ATENDIMENTO	Telefone:	(48) 3462-1024	Email:	sac@simecol.com.br		
Valor produto:	0.63	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	0.63

Panorama Materiais de Construção



COTAÇÃO FORNECEDOR 3



ATENDIMENTO

Entrar

MENU

Material Elétrico

Iluminação

Automação Industrial

Infra

Acionamento Elétrico

Promoções

Página Inicial > MATERIAL ELÉTRICO > TERMINAL



Luva de Emenda Isolada 4-6mm² Amarela 7881046 Rohdina

Cod. do Produto: 8817





R\$ 0,63

1x de R\$ 0,63 no cartão de crédito

Para comprar e informações:

Tenho Interesse

Televendas: (48) 3462-1024
ou visite nossa loja

Ver Localização

Apenas 709 unidades em estoque

 Loja Segura
COMPRA SEGURA

Você também pode gostar de

Pesquisar

IBOVESPA -0.52% 14:09 17/09/2024

<https://www.simecol.com.br/luva-de-emenda-isolada-4-6mm2-amarela-7881046-rohdina/p/8817?srsId=AfmBOoo0bF21MsXM5y5eWpox-94qwgqft-eKwXs3jYyvLKsaE1uYQfgizk>

Terminal Pré-Isolado Luva 4,0/6,0

marmota.com.br/terminal-pre-isolado-luva-amarelo-lep-6-intelli-p51207?sisId=Afm0Oopv_jjucgw1Fg6BtH9wdSCi54pYS14d7l2COG7OCNl6Rd94AlcRY

ENTREGA NO MESMO DIA VIA MOTOBOY

EM ATÉ 12X (6X SEM JUROS)*

Meus pedidos

Atendimento

(11) 2076-6666

Elétrica **Marmota**

0 que você procura?

Buscar

Entrar ou cadastre-se

Favoritos

Sacola R\$ 0,00

Todas categorias

Iluminação

Materiais Elétricos

Materiais Hidráulicos

Ferragens

Lançamentos

Marcas

OFERTAS

Página Inicial > Materiais Elétricos > Conectores e Terminais > Terminal Pré-Isolado Luva 4,0/6,0 Amarelo Lep 6 - Intelli



♡

Terminal Pré-Isolado Luva 4,0/6,0 Amarelo Lep 6 - Intelli

★★★★★ Avalie agora

R\$ 1,36

1 x R\$ 1,36 sem juros

O terminal pré-isolado luva intelli serve para a emenda (tração reduzida) de cabo de cobre rígido ou flexível por compressão. Ideal para instalações elétricas (residencial, predial, industrial).

Marca: Intelli Disponibilidade: Em estoque

Quantidade em estoque: 1044,00

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Calcule seu frete

CALCULAR

Saiba como pagar

Possou te ajudar?

 Gerar link

4.5 ★★★★★

Google

Avaliações do Consumidor

Terminal Pré-Isolado Luva 4,0/6,0 Amarelo Lep 6 - Intelli

DESCRIÇÃO LONGA

GARANTIA

4.5 ★★★★★
Google
Avaliações do Consumidor

Pesquisar

14:14

Luva Emenda Compressão Cob

dimensional.com.br/luva-emenda-compressao-cobre-c-isolacao-amarelo-400-600-mm2/p?dsku=189451&gad_source=1&gclid=CjwKCjw0a538hA3EwAKaD2ZZtCryMceuzuEXn1J7DZl-jqfmE8Ugpa5-7BbidDgwbtRQoObPrDX4xoCF18QAv...

nas compras via PIX você ganha até 10% OFF

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos

dimensional

A Sonepar Company

O que você está procurando?

Buscar

Entrar ou cadastrar-se

Meu carrinho

Material Elétrico

Iluminação

Fios e Cabos

EPIs

Automação Industrial

Infra

Material elétricos > Terminal > Luva Emenda Compressão Cobre Com Isolaçã...

Em estoque

Imagens meramente ilustrativas

Descrição do produto

★★★★★

Luva Emenda Compressão Cobre Com Isolação Amarelo 4,00-6,00 Mm2 LEP6 - INTELLI

Código: 1703 Marca: Intelli

R\$ 0,89

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 0,99 em 1x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

Calcular

Mão na mão CEP

Pesquisar

14:12

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
 Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
 Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
 www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
 Data: 17-set-24
 Disciplinas: ELÉTRICA
 Responsável(eis): DUARTE



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	Luva de Emenda para Cabos de Cobre 6mm ²			Tipo:	Insumo	Código:	Ver Orçamento
Fornecedor 1	1.36	Data Cotação:	16/09/24	Média:	0.99		
Fornecedor 2	0.99	Data Cotação:	16/09/24	Mediana:	0.99		
Fornecedor 3	0.63	Data Cotação:	16/09/24	Adotado:	0.99		
Fornecedor 1:	id:	FORN0081					
Nome:	Elétrica Marmota LTDA			CNPJ:	63.010.185/0001-35	Arquivo:	
Endereço:	Rua Armando Dias, 457 - Chácara Mafalda			Cidade:	São Paulo	UF:	SP
Contato:	SAC	Telefone:	(11) 2076-6666	Email:	sac@marmota.com.br		
Valor produto:	1.36	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	1.36
Fornecedor 2:	id:	FORN0054					
Nome:	Dimensional Brasil Soluções Ltda.			CNPJ:	06.913.480/0015-63	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João			Cidade:	Limeira	UF:	SP
Contato:	Setor de Comercial	Telefone:	(19) 3446-7400	Email:	-		
Valor produto:	0.99	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	0.99
Fornecedor 3:	id:	FORN0454					
Nome:	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ:	78.650.330/0001-10	Arquivo:	
Endereço:	SC			Cidade:	SANTA CATARINA	UF:	SC
Contato:	CENTRAL DE ATENDIMENTO	Telefone:	(48) 3462-1024	Email:	sac@simecol.com.br		
Valor produto:	0.63	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	0.63

COTAÇÃO FORNECEDOR 1

Elétrica Marmota LTDA

Terminal Pré-Isolado Luva 4,0/6,0

marmota.com.br/terminal-pre-isolado-luva-amarelo-lep-6-intelli-p51207?srsId=AfmBOopv_Jjucgw1Fg6BH9wdSCIS4pYS14d7I2COG7OCNI8Rd94AicRY

ENTREGA NO MESMO DIA VIA MOTOBOY EM ATÉ 12X (6X SEM JUROS)*

Meus pedidos Atendimento (11) 2076-6666

Elétrica Marmota

Q que você procura? Buscar


Entre ou cadastre-se Favoritos Sacola R\$ 0,00

Todas categorias Iluminação | Materiais Elétricos | Materiais Hidráulicos | Ferragens | Lançamentos Marcas OFERTAS

Página Inicial > Materiais Elétricos > Conectores e Terminais > Terminal Pré-Isolado Luva 4,0/6,0 Amarelo Lep 6 - Intelli







Terminal Pré-Isolado Luva 4,0/6,0 Amarelo Lep 6 - Intelli

★ ★ ★ ★ ★ Avalie agora

R\$ 1,36

1 x R\$ 1,36 sem juros

O terminal pr-e-isolado luva intelli serve para a emenda (tração reduzida) de cabo de cobre rígido ou flexível por compressão. Ideal para instalações elétricas (residencial, predial, industrial).

Marca: Intelli Disponibilidade: Em estoque

Quantidade em estoque: 1044,00

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Calcule seu frete CALCULAR Saiba como pagar

Posso te ajudar? 

4,8 ★★★★★ Google Avaliações do Consumidor

DESCRIÇÃO LONGA GARANTIA

Terminal Pré-Isolado Luva 4,0/6,0 Amarelo Lep 6 - Intelli

https://www.marmota.com.br/terminal-pre-isolado-luva-amarelo-lep-6-intelli-p51207?srsId=AfmBOopv_Jjucgw1Fg6BH9wdSCIS4pYS14d7I2COG7OCNI8Rd94AicRY

Dimensional Brasil Soluções Ltda.

Luva Emenda Compressão Cobre

nas compras via PIX você ganha até 10% OFF

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos

A Sonepar Company

O que você está procurando?

Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico

Iluminação

Fios e Cabos

EPIs

Automação Industrial

Infra

< >

Material elétrico > Terminal > Luva Emenda Compressão Cobre Com Isolaçã...

Em estoque

Imagens meramente ilustrativas

★★★★★
Luva Emenda Compressão Cobre Com Isolação Amarelo 4,00-6,00 Mm2 LEP6 - INTELLI
Código: 1703 Marca: Intelli

R\$ 0,89
à vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 0,99 em 1x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

[Não sei meu CEP](#)

CALCULAR

Descrição do produto

Pesquisar

https://www.dimensional.com.br/luva-emenda-compressao-cobre-c-isolacao-amarelo-400-600-mm2/p?idsku=189451&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZZtCryMceuzuEXn1J7D2l-jqfmE8UgpaS-7BtidDgwBRQoObPrDX4xoCF18QA_Vd_BWE

Luva de Emenda Isolada 4-6mm

simecol.com.br/luva-de-emenda-isolada-4-6mm2-amarela-7881046-rohdina/p/8817?srltid=AfmBOooObF21MsXM5y5eWpox-94qwgqfqt-eKwXs3jYyvLKsaE1uYQfgizk

Simecol
Soluções Elétricas
Desde 1985

Digite aqui o que você procura...

ATENDIMENTO

Entrar

MENUMaterial ElétricoIluminaçãoAutomação IndustrialInfraAcionamento ElétricoPromoções

Página Inicial > MATERIAL ELÉTRICO > TERMINAL

Rohdina

Luva de Emenda Isolada 4-6mm² Amarela 7881046 Rohdina
Cod. do Produto: 8817

Passe o mouse para ampliar

R\$ 0,63

1x de R\$ 0,63 no cartão de crédito

Para comprar e informações:

Tenho Interesse

Televendas: (48) 3462-1024 ou visite nossa loja

Ver Localização

Apenas 709 unidades em estoque

Loja Segura
COMPRA SEGURA

Você também pode gostar de

Pesquisar

Windows taskbar icons

14:16

<https://www.simecol.com.br/luva-de-emenda-isolada-4-6mm2-amarela-7881046-rohdina/p/8817?srltid=AfmBOooObF21MsXM5y5eWpox-94qwgqfqt-eKwXs3jYyvLKsaE1uYQfgizk>

<https://www.simecol.com.br/luva-de-emenda-isolada-4-6mm2-amarela-7881046-rohdina/p/8817?srsItd=AfmBOo0bF21MsXM5y5eWpox-94qwgqgt-eKwXs3jYyvLKsaE1uYQfgizk>

Luva de Emenda para Cabos de Cobre

anhangueraferramentas.com.br/produto/luva-de-emenda-para-cabos-de-cobre-10mm-lf-10-intelli-123624

Seu mês, nossas ofertas! Não perca os melhores descontos do Mês do Cliente com até 40% OFF! APROVEITE AGORA

Empresa | **Vendas Corporativas** | Loja Física | Catálogo | Blog | Trabalhe Conosco

Outlet | Atendimento | Meus Pedidos

ANHANGUERA
FERRAMENTAS
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

 Digite aqui o que está procurando

BUSCAR

 Entre ou Cadastre-se

 Fala Conosco



FERRAMENTAS ELÉTRICAS | FERRAMENTAS À BATERIA | FERRAMENTAS MANUAIS | AUTO CENTER | COMPRESSORES DE AR | SOLDA | CONSTRUÇÃO CIVIL | TESTE E MEDIÇÃO | CASA E JARDIM



Home / Material Elétrico / Bornes

★★★★★ (Avalie agora!)

LUVA DE EMENDA PARA CABOS DE COBRE 

10MM² LF-10 INTELLI

Intelli | SKU 246727 | COD. FORNECEDOR 16768

R\$ 1,04

à vista no PIX com **10% OFF**

R\$ 1,16

[Outras formas de pagamento](#)

Quantidade:

- 1 +

COMPRAR AGORA

 **DESPACHAMOS EM ATÉ 12H**


Consulte frete e prazo de entrega

CALCULAR **Retirar na loja** **Veja as opções**

Não sabe o CEP?

 Produto com a finalidade de uso e consumo - Sujeito à Tributação Estadual

Pesquisar



14:05

Luva Emenda Compressão Cob

dimensional.com.br/luva-emenda-compressao-cobre-sem-isolacao-10-00-mm2-lf10-intelli/p?idsku=1906038&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0a53BhA3EiwAKaD2ZbXngPOqBiteX1R77HobHxGf-rmzyeuZU3U07AFBOQvQ51aGinnBoCcb0L...

FALE CONOSCO

A Service Company

FAÇA SEU LOGIN OU CADASTRE-SE

Meu carrinho

O que você está procurando?

Buscar

[Material elétrico](#) > [Terminal](#) > [Luva Emenda Compressão Cobre Sem Isolação](#)





Imagens meramente ilustrativas

★★★★★

Luva Emenda Compressão Cobre Sem Isolação 10,00 Mm2 - LF10 - INTELLI

Código: 13788 Marca: Intelli

R\$ 0,99

A vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 1,10 em 1x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA



Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sei meu CEP


Descrição do produto

A LUVA COMPRESSÃO COB S/ISOL 10MM2 LF10 da INTELLI é a solução ideal para emendas seguras e resistentes. Fabricada em cobre de mais alta qualidade, ela proporciona um encaixe perfeito e uma conexão segura e confiável entre os condutores. Com sua tecnologia de compressão, os condutores são pressionados firmemente entre as paredes internas da luva, garantindo uma conexão segura e duradoura.

O design fechado da LUVA COMPRESSÃO COB S/ISOL 10MM2 LF10 impede a entrada de umidade e outros elementos externos que podem danificar os fios elétricos, prolongando assim a vida útil da sua instalação elétrica. Além disso, a instalação é rápida e fácil, já que não requer o uso de ferramentas especiais ou calor.



Pesquisar





Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 17-set-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): DUARTE



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	Luva de Emenda para Cabos de Cobre 10mm ²			Tipo:	Insumo	Código:	Ver Orçamento
Fornecedor 1	1.16	Data Cotação:	16/09/24	Média:	1.30		
Fornecedor 2	1.10	Data Cotação:	16/09/24	Mediana:	1.16		
Fornecedor 3	1.65	Data Cotação:	16/09/24	Adotado:	1.16		
Fornecedor 1:	id:	FORN0302					
Nome:	ANHANGUERA III FERRAMENTAS			CNPJ:	00.565.813/0001-29	Arquivo:	
Endereço:	Av. Ralfo Leite de Barros nº 55/65Jardim do Trevo			Cidade:	Campinas	UF:	SP
Contato:	Atendimento	Telefone:	(19) 3516-3000	Email:	-		
Valor produto:	1.16	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	1.16
Fornecedor 2:	id:	FORN0054					
Nome:	Dimensional Brasil Soluções Ltda.			CNPJ:	06.913.480/0015-63	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João			Cidade:	Limeira	UF:	SP
Contato:	Setor de Comercial	Telefone:	(19) 3446-7400	Email:	-		
Valor produto:	1.10	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	1.10
Fornecedor 3:	id:	FORN0058					
Nome:	Cetti Comércio de Materiais Elétricos Ltda			CNPJ:	01.202.491/0001-16	Arquivo:	
Endereço:	Rua Messina, 346, Jardim Messina			Cidade:	Jundiaí	UF:	SP
Contato:	Setor de Comercial	Telefone:	(11) 4527-4500	Email:	loja@cetti.com.br		
Valor produto:	1.65	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	1.65

COTAÇÃO FORNECEDOR 1

ANHANGUERA III FERRAMENTAS

Luva de Emenda para Cabos de

anhangueraferramentas.com.br/produto/luva-de-emenda-para-cabos-de-cobre-10mm-lf-10-intelli-123624

Seu mês, nossas ofertas! Não perca os melhores descontos do Mês do Cliente com até **40% OFF!** **APROVEITE AGORA**

Empresa | **Vendas Corporativas** | Loja Física | Catálogo | Blog | Trabalhe Conosco

Outlet | Atendimento | Meus Pedidos



BUSCAR

Entre ou Cadastre-se

Fale Conosco



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FERRAMENTAS À BATERIA

FERRAMENTAS MANUAIS

AUTO CENTER

COMPRESSORES DE AR

SOLDA

CONSTRUÇÃO CIVIL

TESTE E MEDIÇÃO

CASA E JARDIM



Home / Material Elétrico / Bornes

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

LUVA DE EMENDA PARA CABOS DE COBRE 

10MM² LF-10 INTELLI

Intelli | SKU 246727 | COD. FORNECEDOR 15788

R\$ 1,04

à vista no PIX com **10% OFF**

R\$ 1,16

[Outras formas de pagamento](#)

Quantidade:

- 1 +

COMPRAR AGORA

 **DESPACHAMOS EM ATÉ 12H**

Consulte frete e prazo de entrega

CALCULAR


Retirar na loja

Veja as opções

Não sabe o CEP?

 Produto com a finalidade de uso e consumo - Sujeito à Tributação Estadual





<https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/luva-de-emenda-para-cabos-de-cobre-10mm-lf-10-intelli-123624>

COTAÇÃO FORNECEDOR 2

Dimensional Brasil Soluções Ltda.

Luva Emenda Compressão Cobre

dimensional.com.br/luva-emenda-compressao-cobre-sem-isolacao-10-00-mm2-lf10-intelli/p?idsku=190603&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZbXngPOqBitsX1R77HobHxGf-rmzyau2U3U07AFBOQvQj51iaGlnnBoCcb0...

FALE CONOSCO

MEUS PEDIDOS

FAÇA SEU LOGIN OU CADASTRE-SE

Meu carrinho

O que você está procurando?

Buscar

Material elétrico > Terminal > Luva Emenda Compressão Cobre Sem Isolaçã...

Em estoque



Imagens meramente ilustrativas

★★★★★

Luva Emenda Compressão Cobre Sem Isolação
10,00 Mm2 - LF10 - INTELLI

Código: 15788 Marca: Intelli

R\$ 0,99

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 1,10 em 1x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sei meu CEP

Descrição do produto

A LUVA COMPRESSÃO COB S/ISOL 10MM2 LF10 da INTELLI é a solução ideal para emendas seguras e resistentes. Fabricada em cobre da mais alta qualidade, ela proporciona um encaixe perfeito e uma conexão segura e confiável entre os condutores. Com sua tecnologia de compressão, os condutores são pressionados firmemente entre as paredes internas da luva, garantindo uma conexão segura e duradoura.

O design fechado da LUVA COMPRESSÃO COB S/ISOL 10MM2 LF10 impede a entrada de umidade e outros elementos externos que podem danificar os fios elétricos, prolongando assim a vida útil da sua instalação elétrica. Além disso, a instalação é rápida e fácil, já que não requer o uso de ferramentas especiais ou calor.

https://www.dimensional.com.br/luva-emenda-compressao-cobre-sem-isolacao-10-00-mm2-lf10-intelli/p?idsku=190603&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZbXngPOqBitsX1R77HobHxGf-rmzyau2U3U07AFBOQvQj51iaGlnnBoCcb0QAvD_BwE

COTAÇÃO FORNECEDOR 3

Cetti Terminal Luva de Emenda de C

Terminal Luva de Emenda de Compressão Boca Expandida 10mm

automação | comandos | distribuição | cabos | ferramentas | iluminação

(11) 4527-4500 Atendimento

Cetti

material elétrico

Busca

Cadastre-se

Login

Automação

Instalação Elétrica

Comando

Distribuição

Fios e Cabos

Iluminação

Ferramentas

Principal » Distribuição Elétrica » Terminal Luva de Emenda de Compressão Boca Expandida 10mm

Terminal Luva de Emenda de Compressão Boca Expandida 10mm

R\$ 1,65

Comprar



Qtde: 1

O terminal de emenda tubular, também conhecido como luva de emenda, é ideal para gerar maior organização e segurança em suas instalações elétricas.

Apresenta boca estendida, permitindo uma maior facilidade na utilização.

Veja mais informações abaixo.

SKU: 3020011000011

Modelo: Luva 10mm

COMPRAR

Cetti

DESCRIÇÃO

PRODUTO: Terminal Luva de Emenda de Compressão Boca Expandida 10mm

<https://www.cetti.com.br/terminal-luva-de-emenda-de-compressao-boca-expandida-10mm>

Luva de Emenda para Cabos de Cobre

anhangueraferramentas.com.br/produto/luva-de-emenda-para-cabos-de-cobre-16mm-lf-16-intelli-123627

Seu mês, nossas ofertas! Não perca os melhores descontos do Mês do Cliente com até 40% OFF! APROVEITE AGORA

Empresa | **Vendas Corporativas** | Loja Física | Catálogo | Blog | Trabalhe Conosco

Outlet | Atendimento | Meus Pedidos

ANHANGUERA
FERRAMENTAS
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

 Digite aqui o que está procurando

BUSCAR

 Entre ou Cadastre-se

 Fale Conosco



FERRAMENTAS ELÉTRICAS | FERRAMENTAS À BATERIA | FERRAMENTAS MANUAIS | AUTO CENTER | COMPRESSORES DE AR | SOLDA | CONSTRUÇÃO CIVIL | TESTE E MEDIÇÃO | CASA E JARDIM



Home / Material Elétrico / Bornes

★★★★★ (Avaliar agora)

LUVA DE EMENDA PARA CABOS DE COBRE 

16MM² LF-16 INTELLI

Intelli | SKU 246728 | COD. FORNECEDOR 16566

R\$ 1,96

à vista no PIX com **10% OFF**

R\$ 2,18

[Outras formas de pagamento](#)

Quantidade:

- 1 +

COMPRAR AGORA

 **DESPACHAMOS EM ATÉ 12H**

Consulte frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Retirar na loja **Veja as opções**

Não sabe o CEP?

 Produto com a finalidade de uso e consumo - Sujeito à Tributação Estadual

Pesquisar





13:58



Imagens meramente ilustrativas

☆☆☆☆☆

Código: 16586 Marca: **Intelli**

R\$ 1,39

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 1,39 em 1x sem juros no cartão

$$- \quad 1 \quad +$$

COMPRAR AGORA

 Frete e prazo de entrega:

Não sei meu CEP

CALCULAR

Descrição do produto



Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 17-set-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): DUARTE



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	Luva de Emenda para Cabos de Cobre 16mm ²			Tipo:	Insumo	Código:	Ver Orçamento
Fornecedor 1	2.18	Data Cotação:	16/09/24	Média:	2.12		
Fornecedor 2	1.39	Data Cotação:	16/09/24	Mediana:	2.18		
Fornecedor 3	2.80	Data Cotação:	16/09/24	Adotado:	2.18		
Fornecedor 1:	id:	FORN0302					
Nome:	ANHANGUERA III FERRAMENTAS			CNPJ:	00.565.813/0001-29	Arquivo:	
Endereço:	Av. Ralfo Leite de Barros nº 55/65Jardim do Trevo			Cidade:	Campinas	UF:	SP
Contato:	Atendimento	Telefone:	(19) 3516-3000	Email:	-		
Valor produto:	2.18	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	2.18
Fornecedor 2:	id:	FORN0054					
Nome:	Dimensional Brasil Soluções Ltda.			CNPJ:	06.913.480/0015-63	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João			Cidade:	Limeira	UF:	SP
Contato:	Setor de Comercial	Telefone:	(19) 3446-7400	Email:	-		
Valor produto:	1.39	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	1.39
Fornecedor 3:	id:	FORN0058					
Nome:	Cetti Comércio de Materiais Elétricos Ltda			CNPJ:	01.202.491/0001-16	Arquivo:	
Endereço:	Rua Messina, 346, Jardim Messina			Cidade:	Jundiaí	UF:	SP
Contato:	Setor de Comercial	Telefone:	(11) 4527-4500	Email:	loja@cetti.com.br		
Valor produto:	2.80	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	2.80

COTAÇÃO FORNECEDOR 1

ANHANGUERA III FERRAMENTAS

Luva de Emenda para Cabos de

anhangueraferramentas.com.br/produto/luva-de-emenda-para-cabos-de-cobre-16mm-lf-16-intelli-123627

Seu mês, nossas ofertas! Não perca os melhores descontos do Mês do Cliente com até **40% OFF!** **APROVEITE AGORA**

Empresa | **Vendas Corporativas** | Loja Física | Catálogo | Blog | Trabalhe Conosco

Outlet | Atendimento | Meus Pedidos



BUSCAR

Entre ou Cadastre-se

Fale Conosco



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FERRAMENTAS À BATERIA

FERRAMENTAS MANUAIS

AUTO CENTER

COMPRESSORES DE AR

SOLDA

CONSTRUÇÃO CIVIL

TESTE E MEDIÇÃO

CASA E JARDIM



Home / Material Elétrico / Bornes

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

LUVA DE EMENDA PARA CABOS DE COBRE

16MM² LF-16 INTELLI

Intelli | SKU 246728 | COD. FORNECEDOR 16586

R\$ 1,96

à vista no PIX com **10% OFF**

R\$ 2,19

[Outras formas de pagamento](#)

Quantidade:

- 1 +

COMPRAR AGORA

DESPACHAMOS EM ATÉ **12H**

Consulte frete e prazo de entrega

CALCULAR


Retirar na loja

Veja as opções


Não sabe o CEP?

 Produto com a finalidade de uso e consumo - Sujeito à Tributação Estadual

Pesquisar



13:58



<https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/luva-de-emenda-para-cabos-de-cobre-16mm-lf-16-intelli-123627>

Dimensional Brasil Soluções Ltda.

nas compras via PIX você ganha até 10% OFF

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos

dimensional
A Sonepar Company

O que você está procurando? **Buscar**

Entre ou cadastre-se

Materiais Elétricos | Iluminação | Fios e Cabos | EPIs | Automação Industrial | Infra

[Material elétrico](#) > [Terminal](#) > Luva Emenda Compressão Cobre Sem Isolacão...





Em estoque



Imagens meramente ilustrativas

★★★★★
**Luva Emenda Compressão Cobre Sem Isolação
16,00Mm2 LF16 Intelli**
Código: 16586 Marca: Intelli

R\$ 1,39
à vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 1,39 em 1x sem juros no cartão

- 1 + **COMPRAR AGORA**

CALCULAR
Não sei meu CEP

Descrição do produto

Pesquisar

COTAÇÃO FORNECEDOR 3

Cetti Terminal Luva de Emenda de C

cetti.com.br/terminal-luva-de-emenda-de-compressao-boca-expandida-16mm

automação | comandos | distribuição | cabos | ferramentas | iluminação

(11) 4527-4500 Atendimento

Cetti
materiais elétricos

Busca

Cadastre-se
Login

Automação

Instalação Elétrica

Comando

Distribuição

Fios e Cabos

Iluminação

Ferramentas

Principal » Distribuição Elétrica » Terminal Luva de Emenda de Compressão Boca Expandida 16mm

Terminal Luva de Emenda de Compressão Boca Expandida 16mm

R\$ 2,80

Qtde: - 1 +

O terminal de emenda tubular, também conhecido como luva de emenda, é ideal para gerar maior organização e segurança em suas instalações elétricas.

Apresenta boca estendida, permitindo uma maior facilidade na utilização.

Veja mais informações abaixo.

SKU: 3020011000001
Modelo: Luva 16mm

COMPRAR

Cetti

DESCRIÇÃO

PRODUTO: Terminal Luva de Emenda de Compressão Boca Expandida 16mm

https://www.cetti.com.br/terminal-luva-de-emenda-de-compressao-boca-expandida-16mm

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 17-set-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): DUARTE



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	Luva de Emenda para Cabos de Cobre 25mm ²			Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-49665559
Fornecedor 1	3.09	Data Cotação:	16/09/24	Média:	2.74		
Fornecedor 2	2.06	Data Cotação:	16/09/24	Mediana:	3.06		
Fornecedor 3	3.06	Data Cotação:	16/09/24	Adotado:	3.06		
Fornecedor 1:	id:	FORN0302					
Nome:	ANHANGUERA III FERRAMENTAS			CNPJ:	00.565.813/0001-29	Arquivo:	
Endereço:	Av. Ralfo Leite de Barros nº 55/65Jardim do Trevo			Cidade:	Campinas	UF:	SP
Contato:	Atendimento	Telefone:	(19) 3516-3000	Email:	-		
Valor produto:	3.09	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	3.09
Fornecedor 2:	id:	FORN0054					
Nome:	Dimensional Brasil Soluções Ltda.			CNPJ:	06.913.480/0015-63	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João			Cidade:	Limeira	UF:	SP
Contato:	Setor de Comercial	Telefone:	(19) 3446-7400	Email:	-		
Valor produto:	2.06	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	2.06
Fornecedor 3:	id:	FORN0345					
Nome:	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS			CNPJ:	47.674.429/0003-90	Arquivo:	
Endereço:	Av. Casa Verde, nº 3031			Cidade:	São Paulo	UF:	SP
Contato:	CONTATO	Telefone:	(11) 3855-7000	Email:	NFE@ANDRA.COM.BR		
Valor produto:	3.06	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	3.06

COTAÇÃO FORNECEDOR 1

ANHANGUERA III FERRAMENTAS

Luva de Emenda para Cabos de

anhangueraferramentas.com.br/produto/luva-de-emenda-para-cabos-de-cobre-25mm-lf-25-intelli-123629?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZaMuJpaMVJguaTrI5xn0xstmNRxGHPz2jPiRA9O4yLSfVnKVZ26uRoCRqMQ...

Seu mês, nossas ofertas! Não perca os melhores descontos do Mês do Cliente com até **40% OFF! APROVEITE AGORA**

Empresa | **Vendas Corporativas** | Loja Física | Catálogo | Blog | Trabalhe Conosco

Outlet | Atendimento | Meus Pedidos



BUSCAR

Entre ou Cadastre-se

Fale Conosco



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FERRAMENTAS À BATERIA

FERRAMENTAS MANUAIS

AUTO CENTER

COMPRESSORES DE AR

SOLDA

CONSTRUÇÃO CIVIL

TESTE E MEDIÇÃO

CASA E JARDIM





Home / Material Elétrico / Bornes

★★★★☆ (1)

LUVA DE EMENDA PARA CABOS DE COBRE

25MM² LF-25 INTELLI

Intelli | SKU 246729 | COD. FORNECEDOR 16734

R\$ 3,09

à vista no PIX com **10% OFF**

R\$ 3,43

[Outras formas de pagamento](#)

Quantidade:

- 1 +

COMPRAR AGORA

 DESPACHAMOS EM ATÉ **12H**

Consulte frete e prazo de entrega

CALCULAR

Retirar na loja

Veja as opções

Não sabe o CEP?


 Produto com a finalidade de uso e consumo - Sujeito à Tributação Estadual



Pesquisar



13:52



https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/luva-de-emenda-para-cabos-de-cobre-25mm-lf-25-intelli-123629?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZaMuJpaMVJguaTrI5xn0xstmNRxGHPz2jPiRA9O4yLSfVnKVZ26uRoCRqMQAvD_BwE

1

2

3

4

Dimensional Brasil Soluções Ltda.

Dimensional Brasil Soluções Ltda.

Luva Emenda Compressão Cobre

nas compras via PIX você ganha até 10% OFF

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos

dimensional
A Sonepar Company

O que você está procurando? Buscar

Entre ou cadastre-se Meu carrinho

Material Elétrico Iluminação Fios e Cabos EPIs Automação Industrial Infra

Em estoque

Imagens meramente ilustrativas

Descrição do produto

Ficha Técnica

LUA EMENDA COMPRESSAO | TIPO: FECHADO | MATERIAL: COBRE | REVESTIMENTO: ESTANHADO | ISOLACAO: S/ISOLACAO | BITOLA: 25,00 MM2 | MARCA: INTELLI | REF: LF25

Luva Emenda Compressão Cobre Sem Isolação
25,00 Mm2 - LF25 - INTELLI

Código: 16734 Marca: Intelli

R\$ 2,06

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 2,29 em 1x sem juros no cartão

- 1 + COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

Não sei meu CEP CALCULAR

Pesquisar

https://www.dimensional.com.br/luva-emenda-compressao-cobre-sem-isolacao-25-00-mm2-lf25-intelli/p?idsku=48968&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZRJHs9eyERzegM8PVIb3MY7hAtvOf6iBlS-PGeCgRNUV4bNfpqqlxoCUtAQAvD_BWE

COTAÇÃO FORNECEDOR 3

Luva de Compressão 25Mm Pa

andra.com.br/luva-de-compressao-25mm-para-cabo-flexivel-640750-magnet/p?idsku=13789&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0a53BhA3EiwAKaD2ZZye-6x1JAv3Ao853LURRleBz6i0IUdE9gTZI2lwx7rd9St2-p7CxoCJVUQAvD_BwE

Nossas Lojas

Televendas

Compre pelo Whatsapp



Busque por produto, categoria ou marca



Bem vindo! Entre

2º Vial de Boleto

Meus Favoritos



TODOS DEPARTAMENTOS

MATERIAIS ELÉTRICOS

DISJUNTORES

LÂMPADAS

LUSTRES

TOMADAS

FIOS E CABOS

VENTILADORES

Fios e Cabos > Acessórios > Fixadores > Luva de Compressão 25Mm Para Cabo Flexível 640750 Magnet



Referência: 7897725408494

Luva de Compressão 25Mm Para Cabo Flexível 640750 Magnet

[Mais informações >](#)

R\$ 3,06

- 1 +

Comprar

CALCULAR FRETE E PRAZO

CALCULAR

Não sei meu CEP


Quem viu, viu também



Pesquisar



13:54



https://www.andra.com.br/luva-de-compressao-25mm-para-cabo-flexivel-640750-magnet/p?idsku=13789&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0a53BhA3EiwAKaD2ZZye-6x1JAv3Ao853LURRleBz6i0IUdE9gTZI2lwx7rd9St2-p7CxoCJVUQAvD_BwE



COMPRAR AGORA

 Produto com a finalidade de uso e consumo - Sujeito à Tributação Estadual

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Luva Emenda Compressão Cob

dimensional.com.br/luva-emenda-compressao-cobre-sem-isolacao-35-00-mm2-lf35-intelli/?idsku=1906198&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0a53BhA3EwAKaD2ZWn9Ver5i8xw4mV0imjUEB/yqMei7qN06WKpSjMwJG-NxGZhc0hhoCB3...

nas compras via PIX você ganha até 10% OFF

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos



A Sonepar Company

Buscar

Entrar ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico

Iluminação

Fios e Cabos

EPIs

Automação Industrial

Infra

Material elétricos > Terminal > Luva Emenda Compressão Cobre Sem Isolaçã...

Em estoque



Imagens meramente ilustrativas

★★★★★

Luva Emenda Compressão Cobre Sem Isolação
35,00 Mm2 - LF35 - INTELLI

Código: 16735

Marca: Intelli

R\$ 3,19

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 3,54 em 1x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

Calcular

[Mão na massa CEP](#)


Descrição do produto

A LUVA DE COMPRESSÃO COB S/ISOL da marca INTELLI é a opção ideal para quem precisa de uma emenda segura e confiável em cabo flexível. Com sua tecnologia de compressão, ela garante um encaixe preciso e resistente entre os fios, preservando a integridade do cabo.


Com a LF35, você tem a segurança que precisa para realizar suas instalações elétricas com qualidade e sem riscos de falhas. A LUVA DE COMPRESSÃO COB S/ISOL da INTELLI é feita com materiais de alta qualidade e durabilidade, o que garante a proteção da sua emenda por muito tempo.



Pesquisar



13:47



Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
 Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
 Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
 www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
 Data: 17-set-24
 Disciplinas: ELÉTRICA
 Responsável(eis): DUARTE



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	Luva de Emenda para Cabos de Cobre 35mm²			Tipo:	Insumo	Código:	Ver Orçamento
Fornecedor 1	4.74	Data Cotação:	16/09/24	Média:	3.83		
Fornecedor 2	3.54	Data Cotação:	16/09/24	Mediana:	3.54		
Fornecedor 3	3.22	Data Cotação:	16/09/24	Adotado:	3.54		
Fornecedor 1:	id:	FORN0302					
Nome:	ANHANGUERA III FERRAMENTAS			CNPJ:	00.565.813/0001-29	Arquivo:	
Endereço:	Av. Ralfo Leite de Barros nº 55/65Jardim do Trevo			Cidade:	Campinas	UF:	SP
Contato:	Atendimento	Telefone:	(19) 3516-3000	Email:	-		
Valor produto:	4.74	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	4.74
Fornecedor 2:	id:	FORN0054					
Nome:	Dimensional Brasil Soluções Ltda.			CNPJ:	06.913.480/0015-63	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João			Cidade:	Limeira	UF:	SP
Contato:	Setor de Comercial	Telefone:	(19) 3446-7400	Email:	-		
Valor produto:	3.54	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	3.54
Fornecedor 3:	id:	FORN0345					
Nome:	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS			CNPJ:	47.674.429/0003-90	Arquivo:	
Endereço:	Av. Casa Verde, nº 3031			Cidade:	São Paulo	UF:	SP
Contato:	CONTATO	Telefone:	(11) 3855-7000	Email:	NFE@ANDRA.COM.BR		
Valor produto:	3.22	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	3.22

ANHANGUERA III FERRAMENTAS

Luva de Emenda para Cabos de

anhangueraferramentas.com.br/produto/luva-de-emenda-para-cabos-de-cobre-35mm-lf-35-intelli-123632?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZZnqcgguq_iyZgkXH4fKUAIhB1zz_CPJOLE98DDDevatAHutR6rOJhoCiZUQAv...

ANHANGUERA FERRAMENTAS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

Que tal um desconto na sua próxima ferramenta?

APROVEITE AGORA

Entrar ou Cadastre-se

Fale Conosco

SOLDA CONSTRUÇÃO CIVIL TESTE E MEDIÇÃO CASA E JARDIM

FERRAMENTAS ELÉTRICAS FERRAMENTAS À BATERIA

Home / Material Elétrico / Bornes

(Avalie agora!)

LUVA DE EMENDA PARA CABOS DE COBRE 35MM² LF-35 INTELLI

Intelli | SKU 246730 | COD. FORNECEDOR 16735

R\$ 4,27

à vista no PIX com 10% OFF

R\$ 4,74

Outras formas de pagamento

Quantidade: 1

COMPRAR AGORA

DESPACHAMOS EM ATÉ 12H

Consulte frete e prazo de entrega

CALCULAR

Retirar na loja

Veja as opções

Não sabe o CEP?

Produto com a finalidade de uso e consumo - Sujeito à Tributação Estadual

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Pesquisar

13:45

https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/luva-de-emenda-para-cabos-de-cobre-35mm-lf-35-intelli-123632?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZZnqcgguq_iyZgkXH4fKUAIhB1zz_CPJOLE98DDDevatAHutR6rOJhoCiZUQAvD_BwE

COTAÇÃO FORNECEDOR 2

Dimensional Brasil Soluções Ltda.

Luva Emenda Compressão Cobre

dimensional.com.br/luva-emenda-compressao-cobre-sem-isolacao-35-00-mm2-lf35-intelli/p?idsku=190619&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZWn9Ver5rI0xuJ4mV0imjUEBJYqMel7qN06WKpSMwjG-NxGZhcOhfhoCB3...

nas compras via PIX você ganha até 10% OFF

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos

dimensional A Sonepar Company

O que você está procurando? Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico | Iluminação | Fios e Cabos | EPIs | Automação Industrial | Infra

Material elétrico > Terminal > Luva Emenda Compressão Cobre Sem Isolação...

Em estoque



Imagens meramente ilustrativas

★★★★★

Luva Emenda Compressão Cobre Sem Isolação 35,00 Mm2 - LF35 - INTELLI

Código: 16735 Marca: Intelli

R\$ 3,19

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 3,54 em 1x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sei meu CEP

Descrição do produto

A LUVA DE COMPRESSÃO COB S/ISOL da marca INTELLI é a opção ideal para quem precisa de uma emenda segura e confiável em cabo flexível. Com sua tecnologia de compressão, ela garante um encaixe preciso e resistente entre os fios, preservando a integridade do cabo.

Com a LF35, você tem a segurança que precisa para realizar suas instalações elétricas com qualidade e sem riscos de falhas. A LUVA DE COMPRESSÃO COB S/ISOL da INTELLI é feita com materiais de alta qualidade e durabilidade, o que garante a proteção da sua emenda por muito tempo.

https://www.dimensional.com.br/luva-emenda-compressao-cobre-sem-isolacao-35-00-mm2-lf35-intelli/p?idsku=190619&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZWn9Ver5rI0xuJ4mV0imjUEBJYqMel7qN06WKpSMwjG-NxGZhcOhfhoCB3AQAvD_BwE

Luva de Compressão 35Mm Para Cabo Flexível 640850 Magnet

andrad.com.br/luva-de-compressao-35mm-para-cabo-flexivel-640850-magnet/p?idsku=13790&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2Zdri8Fh9nMgVfbgSu1moUEZmPiCXWz0ou0_DDFSESx7XYSA6nCytRoChM4QAvD_BwE

Nossas LojasTeleendasCompre pelo Whatsapp

Busque por produto, categoria ou marca

Bem vindo! Entre

2º Via de Boleto

Meus Favoritos

TODOS DEPARTAMENTOSMATERIAIS ELÉTRICOSDISJUNTORESLÂMPADASLUSTRESTOMADASFIOS E CABOSVENTILADORES

Fios e Cabos > Acessórios > Fixadores > Luva de Compressão 35Mm Para Cabo Flexível 640850 Magnet

Referência: 7897725408517

Luva de Compressão 35Mm Para Cabo Flexível 640850 Magnet

Mais informações >

R\$ 3,22

- 1 +

Comprar

CALCULAR FRETE E PRAZO

CALCULAR

Não sei meu CEP

Quem viu, viu também

Pesquisar

WhatsApp

13:50

https://www.andrad.com.br/luva-de-compressao-35mm-para-cabo-flexivel-640850-magnet/p?idsku=13790&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2Zdri8Fh9nMgVfbgSu1moUEZmPiCXWz0ou0_DDFSESx7XYSA6nCytRoChM4QAvD

https://www.andra.com.br/luva-de-compressao-35mm-para-cabo-flexivel-640850-magnet/p?idsku=13790&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2Zdri8Fh9nMgVfbgSu1moUEZmPiCXWZz0ou0_DDFSEsx7XYSA6nCyTRoChM4QAvD

Desconto de 5% em compras no PIX

FRETE GRÁTIS - acima de R\$300,00 (Sul e Sudeste)

Oferta por tempo LIMITADO!

Em até 10x Sem Juros no Cartão



Materiais Elétricos e Hidráulicos

Faça uma pesquisa...



Entre ou Cadastre-se



Mais Vendidos

Promoção

Kits

Banheiro

Cozinha

Iluminação

Materiais Elétricos

Materiais Hidráulicos

Segurança

Casa

Ventilação

Lançamentos

Home > Segurança > Placas de Aviso e Indicação > Placa Perigo Risco de Morte



5% OFF NO PIX

Placa Perigo Risco de Morte 20x30cm

SIG

SKU: PR021-2030

★★★★★ (0) [Faça uma avaliação](#)

Garantia: Contra Defeito de Fabricação

R\$ 6,56 -3%

no PIX

R\$ 6,90
Em até 1x sem juros

+ formas de pagamento

Quantidade: - 1 +

Comprar Agora

Compre pelo Whatsapp



Fale conosco

Plataforma mywork

Placa Perigo Risco de Morte 20

PLACA PERIGO RISCO DE MORTE

Placa Alta Tensão Risco de Morte

isinaliza.com/placa-perigo--risco-de-morte/p?idsku=38776&srsltid=AfmBOorDH8SKi5QWai0eDj5LVpt-3VE_iCrYso0ffZrZrWCBsABZxKVVW8

ENTRE NO NOSSO GRUPO VIP DO WHATSAPP PARA RECEBER OFERTAS EXCLUSIVAS! *OFERTAS VÁLIDAS APENAS NO GRUPO

ENTRAR NO GRUPO VIP



O que você está procurando?

LOGIN OU CADASTRE-SE

MEU CARRINHO

TODAS CATEGORIAS

CAVALITE DE SINALIZAÇÃO

COMBATE A INCÊNDIO

ADESIVOS DE SEGURANÇA

TRAFEGITO

VORADOMINIO

BRILLE TÁIL

PERSONALIZADAS

USO PROFISIONAL



Compartilhar

Placa Perigo Risco De Morte

Cód: 3334-9

★★★★★ 5.0/5 - 1 Opiniao

Material

Escolha uma opcao

Fixacao

Escolha uma opcao

Tamanho

Escolha uma opcao

10 Unidades

2% desconto

20 Unidades

8% desconto

30 Unidades

10% desconto

40 Unidades

15% desconto

50+ Unidades

17% desconto

de R\$ 25,98

Por **R\$ 19,99**

CEP

CALCULAR O FRETE

COMPRAR

Aprovaço pelas normas técnicas obrigatórias


3 anos de garantia

Compra segura

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Windows taskbar

System tray



[Mais informações](#)

COMPRAR

Calcular frete:

0000-000

OK

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 26-ago-24
Disciplinas: SUBESTACAO
Responsável(eis): MARCELO COSTA



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	PLACA DE ADVERTÊNCIA PERIGO DE MORTE			Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-51595104
Fornecedor 1	6.56	Data Cotação:	26/08/24	Média:	13.82		
Fornecedor 2	19.99	Data Cotação:	26/08/24	Mediana:	14.90		
Fornecedor 3	14.90	Data Cotação:	26/08/24	Adotado:	14.90		

Fornecedor 1:	id:	FORN0457					
Nome:	RAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			CNPJ:	11.853.083/0001-88	Arquivo:	
Endereço:	Rua Emilio Allet, 245, Bairro Veneza - Xanxerê/SC - CEP 89820-000			Cidade:	SANTA CATARINA	UF:	SC
Contato:	VENDAS		Telefone:	(49) 3433-5271	Email:	wagner.teles@netxan.com.br	
Valor produto:	6.56	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	6.56

Fornecedor 2:	id:	FORN0458					
Nome:	J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ:	82.962.127/0001-56	Arquivo:	
Endereço:	R. Ottokar Doerffel, 1112 – Galpão D02 B Atiradores – Joinville/SC, CEP 89203-212			Cidade:	SANTA CATARINA	UF:	SC
Contato:	VENDAS		Telefone:	(47) 3438-4035	Email:	ADM@J7S.COM.BR	
Valor produto:	19.99	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	19.99

Fornecedor 3:	id:	FORN0459					
Nome:	MEGA THOR MATERIAIS CONTRA INCENDIO			CNPJ:	40.863.901/0001-21	Arquivo:	
Endereço:	R MATO GROSSO, 521, ASSIS BRASIL, IUUI, RS, CEP 98.700-000			Cidade:	RIO GRANDE DO SUL	UF:	RS
Contato:	VENDAS		Telefone:	(55) 99171-6262	Email:	vendas@megathor.com.br	
Valor produto:	14.90	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	14.90

Plataforma mywork

Placa Perigo Risco de Morte 20x30cm

PLACA PERIGO RISCO DE MORTE

Placa Alta Tensão Risco de Morte

rasmateriais.com.br/placa-perigo-risco-de-morte?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=placa-perigo-risco-de-morte&inStock=&srsId=AfmBOor5oMnGaPY3IPSvPsjARs_0iDWveu5fAUU7HYhodFqqfm3Y6Ym1rLE

Desconto de 5% em compras no PIX

FRETE GRÁTIS - acima de R\$300,00 (Sul e Sudeste)

Oferta por tempo LIMITADO!

Em até 10x Sem Juros no Cartão



Materiais Elétricos e Hidráulicos

Faça uma pesquisa...

Q

Entre ou Cadastre-se



Mais Vendidos

Promoção

Kits

Banheiro

Cozinha

Iluminação

Materiais Elétricos

Materiais Hidráulicos

Segurança

Casa

Ventilação

Lançamentos

Home

>

Segurança

>

Placas de Aviso e Indicação

>

Placa Perigo Risco de Morte



5% OFF NO PIX

Placa Perigo Risco de Morte 20x30cm

SIG

SKU: PR021-2030

★★★★★ (0) [Faça uma avaliação](#)

Garantia: Contra Defeito de Fabricação

R\$ 6,56

25%

no PIX

R\$ 6,90

Em até 1x sem juros

+ formas de pagamento

Quantidade:

- 1 +

Comprar Agora

Compre pelo Whatsapp



LIQUIDA INVERNO

5% OFF NO PIX

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 300,00

Fale conosco



POR PTB2

10:03

26/08/2024

https://www.rasmateriais.com.br/placa-perigo-risco-de-morte?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=placa-perigo-risco-de-morte&inStock=&srsId=AfmBOor5oMnGaPY3IPSvPsjARs_0iDWveu5fAUU7HYhodFqqfm3Y6Ym1rLE

Plataforma mywork

Placa Perigo Risco de Morte 20

PLACA PERIGO RISCO DE MOR

Placa Alta Tensão Risco de Mor

isinaliza.com/placa-perigo--risco-de-morte/p?idsku=38776&srsltid=AfmBOorDHi8SXik5QWai0eDj5LVpt-3VE_iCrYso0ffZrRzWCBsABZxKVVW8

ENTRE NO NOSSO GRUPO VIP DO WHATSAPP PARA RECEBER OFERTAS EXCLUSIVAS! *OFERTAS VÁLIDAS APENAS NO GRUPO

ENTRAR NO GRUPO VIP

iSinaliza.com

O que você está procurando?

LOGIN OU CADASTRE-SE

MEU CARRINHO

TODAS AS CATEGORIAS

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO

COMBATE À INCÊNDIO

ADESIVOS DE SEGURANÇA

TRÂNSITO

CONDOMÍNIO

BRILLE TÁTEL

PERSONALIZADAS

Am ambiente de Trabalho

Segurança no Trabalho

Placa Perigo Risco De Morte

USO PROFISSIONAL

PERIGO

RISCO DE MORTE



Sinaliza.com 0000000

Compartilhar

Placa Perigo Risco De Morte

Cód: 3334-9

★★★★★ 5,0/5 - 1 Opiniões

Material

Fixação

Tamanho

Escolha uma opção

Escolha uma opção

Escolha uma opção

10 Unidades
3% desconto

20 Unidades
8% desconto

30 Unidades
10% desconto

40 Unidades
15% desconto

50+ Unidades
17% desconto

de R\$ 29,98

Por **R\$ 19,99**

- 1 +

COMPRAR

CEP

CALCULAR O FRETE

Aprovado pelas normas técnicas vigentes

5 anos de garantia

Compra segura

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

10:04

26/08/2024

https://www.isinaliza.com/placa-perigo--risco-de-morte/p?idsku=38776&srsltid=AfmBOorDHi8SXik5QWai0eDj5LVpt-3VE_iCrYso0ffZrRzWCBsABZxKVVW8

COTAÇÃO FORNECEDOR 3 MEGA THOR MATERIAIS CONTRA INCENDIO

Plataforma mywork

Placa Perigo Risco de Morte 20x30cm

PLACA PERIGO RISCO DE MORTE

Placa Alta Tensão Risco de Morte 20x30cm

megathor.com.br/sinalizacao-de-emergencia/sinalizacao-diversas/placa-alta-tensao-20x30cm?parceiro=2543&srsId=AfmBOorNQxp4pEadZUJo...

Olá, seja bem-vindo(a)!

Atendimento ao cliente: (11) 4395-1324

MEGA THOR

o que procura hoje?

Precisa de ajuda?

Minha conta

Meu carrinho

ALARME DE INCENDIO

PORTAS CORTA FOGO

BARRAS ANTIPÂNICO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTORES

REDE DE HIDRANTES

ARMÁRIOS CORTA FOGO E CONTAINERS

ABRIGOS (CAIXAS), CAPAS E SUPORTES

MANGUEIRAS E MANGOTES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DIVERSOS

Home > Sinalização de Emergência > Sinalização Diversas > Placa Alta Tensão Risco de Morte 20x30cm

PERIGO

ALTA TENSÃO

PERIGO

ALTA TENSÃO

PERIGO

ALTA TENSÃO

ALTA TENSÃO

RISCO DE MORTE

Placa Alta Tensão Risco de Morte 20x30cm

R\$ 14,90

R\$ 14,16 à vista com desconto Boleto - Vindi R\$ 14,16 à vista com desconto Transferência 01 ou 3x de R\$ 4,97 Sem juros MasterCard - Vindi

Mais informações

1

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000

OK

30°

10:04

26/08/2024

https://www.megathor.com.br/sinalizacao-de-emergencia/sinalizacao-diversas/placa-alta-tensao-20x30cm?parceiro=2543&srsId=AfmBOorNQxp4pEadZUJoprqQ-qh7TRQCDAfqt8W7txiCcG289fV3bTbr39k

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 9-set-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): MARCELO COSTA



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO				Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-97841687
Fornecedor 1	56,670.78	Data Cotação:	09/09/24		Média:	65,339.19		
Fornecedor 2	44,992.00	Data Cotação:	09/09/24		Mediana:	56,670.78		
Fornecedor 3	94,354.79	Data Cotação:	09/09/24		Adotado:	56,670.78		
Fornecedor 1:	id:	FORN0481						
Nome:	EUROTECH				CNPJ:	34.909.847/0001-05	Arquivo:	
Endereço:	R. A (Lot. Cidade Verde), 350 – São Bento CEP: 60.875-645 – Fortaleza - CE				Cidade:	FORTALEZA	UF:	CE
Contato:	VENDAS	Telefone:	(85) 2180-7839			Email:	comercial@eurotech.net.br	
Valor produto:	56,670.78	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	56,670.78	
Fornecedor 2:	id:	FORN0487						
Nome:	JL Materiais eletricos				CNPJ:	51.685.104/0001-18	Arquivo:	
Endereço:	Rua Ulisses Guimarães 461				Cidade:	CANOS	UF:	RS
Contato:	VENDAS	Telefone:	(51) 3191-8669			Email:	vendas@jlpaineiseletricos.com.br	
Valor produto:	44,992.00	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	44,992.00	
Fornecedor 3:	id:	FORN0488						
Nome:	Eco Verde Pré-Moldados				CNPJ:	13.379.331/0001-26	Arquivo:	
Endereço:	Rua São Pedro – Jardim São Maria				Cidade:	Piracaia	UF:	SP
Contato:	Atendimento	Telefone:	(11) 3132-9462			Email:	vendas@ecoverde.ind.br	
Valor produto:	94,354.79	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	94,354.79	

ORÇAMENTO GERAL

N°	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	QGBT	R\$ 56.670,78	1	R\$ 56.670,78
VALOR TOTAL:				R\$ 56.670,78



R. A (Lot. Cidade Verde), 350 – São Bento
CEP: 60.875-645 – Fortaleza - CE
CNPJ: 34.909.847/0001-05
(85) 2180-7839



Indra Soluções.
*Especialista em fabricação de quadros eletricos TTA para construção civil e industrial.
QGBT, CPG, QB, QFAC,QL, Painés de Automação e ETC.,
Solução completa em energia Solar Fotovoltaica.*



Fortaleza, 06 de Setembro de 2024.

Nº: 384 /2024

Att

JCA ENGENHARIA

Prezado (a) : MARCELINA OLIVEIRA

REF: COTAÇÃO DE PREÇOS.

Conforme vossa solicitação, segue abaixo, nossa melhor proposta para fornecimento dos seguintes materiais:

CNPJ 07.470.178/0001-45					
ITEM		QTD	VALOR	IPI	P. TOTAL
1	QDG	1	44.992,0	0,00	44.992,0
			TOTAL		44.992,0

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	QGBT	1	RS 94.354,79	RS 94.354,79
Valor Total da Proposta: RS				94.354,79
Valor total do IPI: 0,00				
NCM: 73269090				



Fortaleza, 06 de Setembro de 2024.

Nº: 384 /2024

Att

JCA ENGENHARIA

Prezado (a) : MARCELINA OLIVEIRA

REF: COTAÇÃO DE PREÇOS.

Conforme vossa solicitação, segue abaixo, nossa melhor proposta para fornecimento dos seguintes materiais:

CNPJ 07.470.178/0001-45					
ITEM		QTD	VALOR	IPI	P. TOTAL
1	QDG	1	44.992,0	0,00	44.992,0
TOTAL					44.992,0

Considerações Gerais:

1- Forma Pagamento: A NEGOCIAR.

2 - Previsão de entrega Painéis: A NEGOCIAR.

3 - Frete: Entregue: CIF EM FORTALEZA E FOB DEMAIS REGIOES

4 - Validade da Proposta: 05 dias.

5 - Garantia e Considerações:

5.1 - O prazo total de garantia dos produtos é de doze meses a partir da data de faturamento dos equipamentos;

5.2 - A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo do produto fornecido, não se responsabilizando a Indra por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou consequentes;

5.3 - Outras despesas como fretes, embalagens, custos de montagem e desmontagem, parametrização, ocorrerão por conta exclusiva da compradora, inclusive todas as despesas de locomoção/estadia do pessoal de assistência técnica e eventuais horas extras, quando for necessário e/ou solicitado um atendimento nas instalações do usuário;

5.4 - O direito à garantia ficará suspenso em caso de mora ou inadimplemento de obrigações da compradora para com a Indra, nos termos do disposto no artigo 476 do Código Civil Brasileiro, sendo que o lapso temporal da suspensão será considerado garantia decorrida, caso a compradora, posteriormente, cumpra suas obrigações;

FICHA TECNICA					
Ítem	Discriminação		Marca	Unid	Qtde
01	QGBT				
A	Quadros				
01	Painel Autoportante, tratamento químico anti-corrosivo, com pintura eletrostática a pó epóxi na cor cinza claro, placa de montagem na cor laranja Dimensões (2300 x 1000 x 800) mm.			Un	01
B	Componentes Elétricos				
01	DISJUNTOR DWA1250	DWA	WEG	Un	01
02	DISJUNTOR DWP125L-100-3	DWB	WEG	Un	13
03	DISJUNTOR DWP125L-80-3	DWB	WEG	Un	07
04	MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C63-3	MDW	WEG	Un	01
05	MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C50-3	MDW	WEG	Un	05
06	MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C32-3	MDW	WEG	Un	01
07	MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C25-3	MDW	WEG	Un	13
08	MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C20-3	MDW	WEG	Un	03
09	MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDWH-C25 10KA	MDW	WEG	Un	04
10	DOS 60KA CLASSE 1		JNG	Un	04
C	Acessórios / Barramentos/ Disjuntores / Montagem				
01	Barramento de Cobre 2 X 1/2		DIVERSOS	KG	45
02	Barramento de Cobre 1/2 X 1/8		DIVERSOS	KG	04
03	Barramento de Cobre 3/8 X 1/8		DIVERSOS	KG	03
04	CABO 16 MM		DIVERSOS	KG	06
05	TERMINAL 16 MM		DIVERSOS	KG	06



R. A (Lot. Cidade Verde), 350 – São Bento
CEP: 60.875-645 – Fortaleza - CE
CNPJ: 34.909.847/0001-05
(85) 2180-7839

Fortaleza, 4 de Setembro de 2024

PROPOSTA COMERCIAL Nº 13724

Dados do Solicitante:	
RAZÃO SOCIAL:	JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ/CPF:	07.470.178/0001-45
CONTATO:	Marcelina Oliveira
TELEFONE:	(71) 9191-9292
E-MAIL:	JCA@JCAENGENHARIA.COM.BR

Prezados(as) Senhores(as),

Estamos submetendo à aprovação desta Empresa proposta para fornecimento dos quadros elétricos, materiais e serviços, conforme discriminados a seguir.

ORÇAMENTO GERAL

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	QGBT	R\$ 56.670,78	1	R\$ 56.670,78
VALOR TOTAL:				R\$ 56.670,78



R. A (Lot. Cidade Verde), 350 – São Bento
CEP: 60.875-645 – Fortaleza - CE
CNPJ: 34.909.847/0001-05
(85) 2180-7839

Nota:

Havendo alteração após aprovação técnica e financeira, a mesma estará sujeita a revisão do orçamento

FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento dos materiais e serviços será efetuado através de PIX – CNPJ 34.909.847/0001-05 ou boleto bancário, sendo:

- A COMBINAR

PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução total dos serviços constantes da nossa proposta é de 25 dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato de prestação de serviços.

GARANTIA

A EUROTECH oferece garantia de **1 ano** a partir da data de emissão da nota fiscal nos materiais utilizados dentro das especificações técnicas contidas nos diagramas unifilares fornecidos pelo cliente. A garantia não cobre defeitos ocasionados por erros de projeto.

VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade por 7 dias.

Temos enorme interesse em reforçar nossa parceria com o comprometimento de competência e qualidade em nossos produtos e serviços.

DESCRIPTIVO DOS MATERIAIS

1	QGBT		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	
1	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES: 1800x800x400 E BASE SOLEIRA 100mm	1	und
2	CONTRA TAMPA EM POLICARBONATO 3mm	2	m²
3	DISJUNTOR TRIPOLAR CX MOLDADA 690V 1250A STECK SD-H1250	1	und
4	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS MMW03 SEM MEMORIA DE MASSA	1	und
5	TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA ALTRONIC MES62 1500/5	3	und
6	PROTETOR DE SURTOS SPW02-275V-60KA	4	und
7	MINIDISJ. MONO 20A CURVA C ICU: 3kA MDW-C20 WEG	4	und
8	DISJ. CAIXA MOLD. TRIP 80A ICU: 20kA DWP125L-80-3 WEG	7	und
9	DISJ. CAIXA MOLD. TRIP 100A ICU: 20kA DWP125L-100-3 WEG	8	und
10	MINIDISJ. TRIP 25A CURVA C ICU: 3kA MDW-C25-3 WEG	3	und
11	MINIDISJ. TRIP 32A CURVA C ICU: 3kA MDW-C32-3 WEG	1	und
12	MINIDISJ. TRIP 50A CURVA C ICU: 3kA MDW-C50-3 WEG	4	und
13	MINIDISJ. TRIP 63A CURVA C ICU: 3kA MDW-C63-3 WEG	1	und

JOSY CHOTOLI

(85) 2180-7839 / (85) 99936-6722


jpsy@eurotech.net.br



R. Birmânia, 350 | São Bento | 60875-645 | Fortaleza - CE

CNPJ: 34.909.847/0001-05



IE: 06.154201-6



Cactus

Elétrica

PROPOSTA:1241-0-24



Hitalo Matos



85 9 8151-7767





hitalomatos@cactuseletrica.com.br



@cactuseletrica



Av. Cel. Matos Dourado - 1280 - Pici



APRESENTAÇÃO

Contratante:

Razão: JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CPF/CNPJ: 07.470.178/0001-45

Att.: MARCELINA OLIVEIRA

Contato: 85 998339002

E-mail:

Obra:

Contratada:

Razão: CACTUS COM. E SERV. DE MAT. ELET. LTDA

CNPJ: 01.650.186/0001-97

Vendedor: Hitalo Matos

Contato: 85 9 8151-7767

E-mail: hitalomatos@cactuseletrica.com.br

Orçamentista: Idalécio Costa

CONDIÇÕES GERAIS

Condições de fornecimento:

Pagamento: À vista

Prazo de entrega: 2 a 3 semanas após aprovação

Garantias: 12 meses*

Frete: FOB

Validade proposta: 15 dias

Dados bancários:

Banco: Itau Unibanco s.a.

Agência: 1338

C/c: 78189-9

Chave pix: 01650186000197

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	QGBT	1	R\$ 94.354,79	R\$ 94.354,79

Valor Total da Proposta: R\$ 94.354,79

Valor total do IPI: 0,00

NCM: 73269090



1. OBJETIVO DA PROPOSTA

Esse documento tem o objetivo de apresentar as condições comerciais para o fornecimento dos painéis, conforme características exigidas nas documentações enviadas pelo cliente e descrita abaixo:

- Imagem do WhatsApp de 2024-09-06 à(s) 09.50.18_623fbaef
- Imagem do WhatsApp de 2024-09-06 à(s) 09.50.18_f3afb2dd
- Imagem do WhatsApp de 2024-09-06 à(s) 09.50.19_0c8ad01c
- Imagem do WhatsApp de 2024-09-06 à(s) 10.22.06_ba3ce1a0

1.1 CONSIDERAÇÕES

Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão do tipo convencional padrão Cactus, com dispositivos elétricos de controle e manobra em baixa tensão.

1.2. COMPOSIÇÃO MECÂNICA

1.2.1. CAIXA DE MONTAGEM



Invólucro

Liga	Aço Galvanizado
Espessura das Chapas	CH18
Referência	CACTUS PAINÉIS
Tipo Construtivo	Sobrepôr, Embutir e Modular
Instalação	Abrigado
Contra porta	Policarbonato
Grau Proteção	IP54
Cor	RAL 7032

Barramento

barras de cobre eletrolítico nú, com 99,9% de pureza	
Material	Cobre Puro
Identificação	Pintado

Isoladores

Composto	Poliéster com fibra de vidro
----------	------------------------------

Identificação

Painel	Placa de Característica
Plaquetas Externas	Adesivo Preto com Letras Brancas
Plaquetas Internas	Adesivo Branco com Letras Pretas
Cabos	Anilhas Plásticas Numeradas



1.3. COMPOSIÇÃO ELÉTRICA

1.3.1. AUTOMAÇÃO



Disjuntores caixa moldada ajustáveis

Fabricante	Schneider
Linha	NS
Range Corrente	800A à 1600A
Icu Máximo	50kA em 415Vca
Polos	3 polos
IEC	60947-2

Disjuntores caixa moldada

Fabricante	Schneider
Linha	EZC
Range Corrente	15A a 630A
Icu Máximo	18kA Até 36kA em 415Vca
Polos	Até 3 polos
IEC	60947-2

Mini disjuntores

Fabricante	Schneider
Range Corrente	2A a 125A
Icu Máximo	103kA 230/400Vca
Polos	Até 3 polos
Curvas	C
NBR NM	60898

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) VCL

Fabricante	Clamper
Classe	I/II
Icu Máx	60KA
Polos	1
Uc	275Vca
NBR IEC	61643-1

1.3. COMPOSIÇÃO ELÉTRICA

1.3.1. AUTOMAÇÃO



Medidor de grandezas

Fabricante	SCHNEIDER
Modelo	METSEPM2120
Faixa de Medição de Tensão	F-F (480Vac) , F-N (277Vac)
Faixa de medição de Corrente	0...5A (TC)
Frequencia	50/60 Hz
Tensão de Alimentação	44...277Vac/Vcc
Comunicação	Modbus
Medições	Energia Ativa Energia Reativa Potência Ativa Potência Reativa Potência Aparente Tensão, Corrente Frequência Harmônicas



2. DOCUMENTAÇÃO

Após a aprovação formal da proposta é iniciada a elaboração do **caderno técnico**, no caderno técnico é referenciado o layout, diagrama trifilar de força e diagrama de comando do quadro elétrico. É facultado ao cliente a solicitação de envio do **caderno técnico** para validação técnica da engenharia pessoal, os diagramas são enviados, por meio eletrônico.

Os desenhos enviados para aprovação são compostos por:

- Capa com os dados do cliente;
- Vista frontal com o layout do quadro elétrico;
- Vista lateral;
- Diagrama unifilar.

* Nossos quadros têm 12 meses de garantia contra defeitos de montagem e defeitos de fabricação nos produtos. Essa garantia não cobre defeitos ocasionados por mau uso, problemas de instalação ou outros danos que não estejam relacionados aos cobertos pela nossa garantia.

3. CANCELAMENTO DO PEDIDO

O pedido poderá ser cancelado em no máximo 5 (cinco) dias corridos após a data de confirmação da proposta comercial, após esse período o CONTRATADO se reserva no direito de cobrar multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido ao CONTRATANTE.

OBSERVAÇÕES

CACTUS COMERCIO E SERVIÇO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CLIENTE:



nas compras via PIX você ganha até 10% OFF

Conheça a Dimensional

Tele vendas

Service 24h

Fale conosco

Meus Pedidos

dimensional
A Sonapar Company

Pesquisar

Entrar ou cadastrar-se

Meu carrinho

Material Elétrico

Iluminação

Fios e Cabos

EPIs

Automação Industrial

Outros

Inspeção elétrica

Condutores

Tampa Metálica Condutores Aluminio Sem Pintura

Descrição



Imagens meramente ilustrativas

Descrição do produto

★★★★★

Tampa Metálica Condutores Aluminio Sem Pintura 2 Postos Horizontais 1/2 3/4" 56117003 Tramontina

Código: 56117003 Marca: Tramontina Elétrica

R\$ 3,89

Envia no PIX já com desconto de 10% OFF

ou R\$ 4,28 em 1x sem juros no cartão

-

1

+

COMPRAR AGORA

Preencha o prazo de entrega:

CALCULAR

WUOL.COM.BR



100% GARANTIA

Pesquisar



100% GARANTIA

ORÇAMENTO

Cliente Geral



S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - WS
AV. WASHINGTON SOARES, 6450 - CAMBEBA - FORTALEZA-CE
(85) 30779101
CNPJ: 35.088.657/0003-07
I.E. 069614121
C.E.P. 60822-142

DOC Nº: 1410282

Dt. Emissão: 30/08/2024 09:43:32

Representante: ALEX SILVA DE OLIVEIRA
Vendedor: ALEX SILVA DE OLIVEIRA 85-98521-8323

Cliente:	001194	CLIENTE GERAL				Tel.:	
Endereço:	AV	BEZERRA DE MENEZES			Nº: 420	Obs:	
Bairro:	FARIAS BRITO		FORTALEZA		CE	CEP: 60325-000	
CNPJ/CPF:	. . .		I.E.:			Cidade: FORTALEZA	

Pedido:

Item	Código	Descrição do Produto	NCM	Un	Qtd.	VI. Unit	VI. Total	Localiz.
1	049724	KLIN INT 1 SIMPLES S/PL 10A 250V BR (13327814)	85365090	UN	1	6,45	6,45	201 E08
2	049725	KLIN INT 2 SIMPLES S/PL 10A 250V BR (13328225)	85365090	UN	1	13,90	13,90	201 E09
3	055251	KLIN TOM 2P+T PB 20A RED S/PL PT (14174518)	85366910	UN	1	6,45	6,45	201 E06
4	054358	KLIN TOM 2P+T PB 10A RED S/PL BR (14017920)	85366910	UN	1	5,95	5,95	201 F07
5	042770	TP 02 ALUM 1P RED 1/2-3/4" (56117/001)	76169900	UN	2	5,45	10,90	203 B06
6	017319	TP 02 ALUM 1P VERT 1/2-3/4" (56117/002)	76090000	UN	1	5,45	5,45	203 B06
7	070292	TP 02 ALUM 2P JUNTOS 3/4" (0527389)	76090000	UN	1	4,95	4,95	203 B06
8	053262	HASTE ATERR BX CAM 5/8"X 2,40MM (670056)	73269090	UN	3	83,90	251,70	206 A08
9	013096	GRAMPO P/HASTE TERRA 5/8" TH-12/58 (2822)	85359090	UN	3	8,35	25,05	205 A27
10	056859	CB COBRE NU 070,00MM NBR 19 FIOS (1KG = 1,70M)	74130000	M	1	75,67	75,67	PATIO
11	056098	CT DIST SOB PVC "C" 8 DISJ TP OPACA QDW02-8-BS (11377473)	85381000	UN	1	73,40	73,40	201 F10
12	044174	COND MULT 3/4" 5 FUIROS S/TP (56200/072)	76090000	UN	4	10,90	43,60	203 A15

Prazo: DINHEIRO/A VISTA

Dt. Prevista Entrega:

SUBTOTAL: 523,47

TOTAL R\$: 523,47

Condição de Pagamento:

Dt. Pagamento	Nr. Dias	VI. Parcela	Tp. Cobr.	Forma de Pgtº.
30/08/2024	0	523,47	AVISTA	DINHEIRO

Observações: CLIENTE: RE

CLIENTE: RETIRA
PAGAMENTO: A COMBINAR
ENTREGA: IMEDIATA SALVO VENDAS
VENDEDOR: ALEX OLIVEIRA

Pedido de Cliente

Emissão: 06/09/2024 13:08:11

Loja: 001-ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL CPF/CNPJ: 23.720.808/0001-49 IE: 068550774 Data Pedido: 06/09/2024

End.: AV GODOFREDO MACIEL,4040 ENPECEL, Fortaleza Telefone: 0085.3298-9100 Fax:3298 - 9108 ABERTO

Cliente: 100041680-MANOEL CLEMENTE CPF/CNPJ: 047.205.903-30 CGF: RG:0

Endereço: Ru João Areas 447 Bairro: Manuel Sátiro CEP: 60713-410 Fortaleza

Telefone: 000- FAX: 000-0000000000 Email:

Pedido: 0000711772

Faturamento DINHEIRO Observação

Canal de Venda:

Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total		
V 092590	WEG 1 INT SIMP 10A 250V S/PLACA KLIN BR 13327	UN	1,000	4,50	4,50		
V 092604	WEG 2 INT SIMP 10A 250V KLIN BR 13328225	UN	1,000	9,50	9,50		
V 092586	WEG 1 TOM 2P+T 10A 250V S/PLACA KLIN BR 13329	UN	1,000	5,00	5,00		
V 092587	WEG 2 TOM 2P+T 10A 250V S/PLACA KLIN BR 50016	UN	1,000	11,45	11,45		
V 054057	TRAMONTINA TAMPA 2 POSTOS 3/4" S/P 56117/003	UN	2,000	4,00	8,00		
V 092091	TRAMONTINA TAMPA INT VERT P/CX 1/2"-3/4" 5611	UN	1,000	3,40	3,40		
V 023528	TRAMONTINA TAMPA 3 POSTOS 1/2"-3/4" S/ACES 56	UN	1,000	4,40	4,40		
V 000966	INTEL HASTE ATER BX CAM 2,40X5/8 IH-858 2859	PC	3,000	49,05	147,15		
V 002770	INTEL CONECTOR P/HASTE ATERR TH-58 5125	PC	3,000	8,80	26,40		
V 092030	COPPER THREE CABO DE COBRE NU 70MM 19 FIOS	MT	70,000	31,98	2.238,60		
V 093431	STECK QD DIST SOB 8 DISJ PORTA OPACA C/BAR SC	UN	1,000	155,69	155,69		
V 088701	TIGRE CX 5 CONDULET TOP 1" 3/4" E 1/2" 360053	PC	4,000	11,25	45,00		
Total de	2.659,09	Desconto/Vale Troca:	0,00	Juros:	0,00	Outras Taxas:	0,00
		Acréscimo:	0,00	Frete:	0,00	Total do Pedido:	2.659,09

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 6-set-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): JARES DA SILVA



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	TP 02 ALUM 2P JUNTOS 3/4"			Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-15243362
Fornecedor 1	4.95	Data Cotação:	06/09/24	Média:	4.41		
Fornecedor 2	4.40	Data Cotação:	06/09/24	Mediana:	4.40		
Fornecedor 3	3.89	Data Cotação:	06/09/24	Adotado:	4.40		
Fornecedor 1:	id:	FORN0463					
Nome:	SV Comércio de Material Elétrico LTDA			CNPJ:	35.088.657/0001-37	Arquivo:	
Endereço:	Av Bezerra de Menezes, 420 - Farias Brito, Fortaleza - CE			Cidade:	FORTALEZA	UF:	CE
Contato:	VENDAS	Telefone:	(85) 3214-7900	Email:	CONTABILIDADE@SVELETRICA.COM		
Valor produto:	4.95	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	4.95
Fornecedor 2:	id:	FORN0484					
Nome:	ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO			CNPJ:	23.720.808/0001-49	Arquivo:	
Endereço:	Av. Godofredo Maciel, 4040 - Maraponga			Cidade:	FORTALEZA	UF:	CE
Contato:	VENDAS	Telefone:	(85) 3298-9100	Email:	https://www.enpecel.com.br/		
Valor produto:	4.40	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	4.40
Fornecedor 3:	id:	FORN0321					
Nome:	DIMENCIONAL SONPAR COMPANY			CNPJ:	06.913.480/0015-63	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João			Cidade:	Limeira	UF:	SP
Contato:	contato	Telefone:	(19) 3446-7400	Email:	www.dimensional.com.br		
Valor produto:	3.89	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	3.89

ORÇAMENTO

Cliente Geral



S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - WS
AV. WASHINGTON SOARES, 6450 - CAMBEBA - FORTALEZA-CE
(85) 30779101
CNPJ: 35.088.657/0003-07
I.E. 069614121
C.E.P. 60822-142

DOC Nº: 1410282
Dt. Emissão: 30/08/2024 09:43:32

Representante: ALEX SILVA DE OLIVEIRA
Vendedor: ALEX SILVA DE OLIVEIRA 85-98521-8323

Cliente:	001194	CLIENTE GERAL			Tel.:
Endereço:	AV	BEZERRA DE MENEZES		Nº: 420	Obs:
Bairro:	FARIAS BRITO		FORTALEZA	CE	CEP: 60325-000
CNPJ/CPF:	-		I.E.:		Cidade: FORTALEZA

Pedido:

Item	Código	Descrição do Produto	NCM	Un	Qtd.	VI. Unit	VI. Total	Localiz.
1	049724	KLIN INT 1 SIMPLES S/PL 10A 250V BR (13327814)	85365090	UN	1	6,45	6,45	201 E08
2	049725	KLIN INT 2 SIMPLES S/PL 10A 250V BR (13328225)	85365090	UN	1	13,90	13,90	201 E09
3	055251	KLIN TOM 2P+T PB 20A RED S/PL PT (14174518)	85366910	UN	1	6,45	6,45	201 E06
4	054358	KLIN TOM 2P+T PB 10A RED S/PL BR (14017920)	85366910	UN	1	5,95	5,95	201 F07
5	042770	TP 02 ALUM 1P RED 1/2-3/4" (56117/001)	76169900	UN	2	5,45	10,90	203 B06
6	017319	TP 02 ALUM 1P VERT 1/2-3/4" (56117/002)	76090000	UN	1	5,45	5,45	203 B06
7	070292	TP 02 ALUM 2P JUNTOS 3/4" (0527389)	76090000	UN	1	4,95	4,95	203 B06
8	053262	HASTE ATERR BX CAM 5/8"X 2,40MM (670056)	73269090	UN	3	83,90	251,70	206 A08
9	013096	GRAMPO P/HASTE TERRA 5/8" TH-12/58 (2822)	85359090	UN	3	8,35	25,05	205 A27
10	056859	CB COBRE NU 070,00MM NBR 19 FIOS (1KG = 1,70M)	74130000	M	1	75,67	75,67	PATIO
11	056098	CT DIST SOB PVC "C" 8 DISJ TP OPACA QDW02-8-BS (11377473)	85381000	UN	1	73,40	73,40	201 F10
12	044174	COND MULT 3/4" 5 FUROS S/TP (56200/072)	76090000	UN	4	10,90	43,60	203 A15

Prazo: DINHEIRO/A VISTA	Dt. Prevista Entrega:	SUBTOTAL:	523,47
		TOTAL R\$:	523,47

ENPECEL COM. DE MAT. ELETRICO LTDA

Pedido de Cliente

Emissão: 06/09/2024 13:08:11

Loja: 001-ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL

CPF/CNPJ: 23.720.808/0001-49

IE: 068550774

Data Pedido: 06/09/2024

End.: AV GODOFREDO MACIEL,4040 ENPECEL, Fortaleza

Telefone: 0085.3298-9100

Fax:3298 - 9108

ABERTO

Cliente: 100041680-MANOEL CLEMENTE

CPF/CNPJ: 047.205.903-30

CGF:

RG: 0

Endereço: Ru João Areas 447

Bairro: Manuel Sátiro

CEP: 60713-410

Fortaleza

Telefone: 000-

FAX: 000-000000000

Email:

Pedido: 0000711772

Faturamento DINHEIRO

Observação

Canal de Venda:

Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total		
V 092590	WEG 1 INT SIMP 10A 250V S/PLACA KLIN BR 13327	UN	1,000	4,50	4,50		
V 092604	WEG 2 INT SIMP 10A 250V KLIN BR 13328225	UN	1,000	9,50	9,50		
V 092586	WEG 1 TOM 2P+T 10A 250V S/PLACA KLIN BR 13329	UN	1,000	5,00	5,00		
V 092587	WEG 2 TOM 2P+T 10A 250V S/PLACA KLIN BR 50016	UN	1,000	11,45	11,45		
V 054057	TRAMONTINA TAMPA 2 POSTOS 3/4" S/P 56117/003	UN	2,000	4,00	8,00		
V 092091	TRAMONTINA TAMPA INT VERT P/CX 1/2"-3/4" 5611	UN	1,000	3,40	3,40		
V 023528	TRAMONTINA TAMPA 3 POSTOS 1/2"-3/4" S/ACES 56	UN	1,000	4,40	4,40		
V 000966	INTEL HASTE ATER BX CAM 2,40X5/8 IH-858 2859	PC	3,000	49,05	147,15		
V 002770	INTEL CONECTOR P/HASTE ATERR TH-58 5125	PC	3,000	8,80	26,40		
V 092030	COPPER THREE CABO DE COBRE NU 70MM 19 FIOS	MT	70,000	31,98	2.238,60		
V 093431	STECK QD DIST SOB 8 DISJ PORTA OPACA C/BAR SC	UN	1,000	155,69	155,69		
V 088701	TIGRE CX 5 CONDULET TOP 1" 3/4" E 1/2" 360053	PC	4,000	11,25	45,00		
Total de	2.659,09	Desconto/Vale Troca:	0,00	Juros:	0,00	Outras Taxas:	0,00
		Acréscimo:	0,00	Frete:	0,00	Total do Pedido:	2.659,09

Cliente: 100041680-MANOEL CLEMENTE

Loja: ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL

[←](#) [↻](#) <https://www.dimensional.com.br/tampa-condutele-al-s-pint-2-horiz-1-2-3-4-56117003/p>

nas compras via PIX você ganha até 10% OFF

[Conheça a Dimensional](#) | [Televidas](#) | [Service 24H](#) | [Fale Conosco](#) | [Meus Pedidos](#)



O que você está procurando?

Búscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

 Material Elétrico
 Iluminação
 Fios e Cabos
 EPIs
 Automação Industrial
 Infra

[🏠](#) > [Material elétrico](#) > [Condutete](#) > Tampa Metálica Condutete Alumínio Sem...
[Em estoque](#)



Imagens meramente ilustrativas

★★★★★

Tampa Metálica Condutete Alumínio Sem Pintura 2 Postos Horizontais 1/2 3/4" 56117003 Tramontina

Código: 56117003 Marca: [Tramontina Elétrica](#)

R\$ 3,89

a vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 4,32 em 1x sem juros no cartão

-

1

+

COMPRAR AGORA

 Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sei meu CEP

[Descrição do produto](#)



1504
06/09/2024

<https://www.dimensional.com.br/tampa-condutele-al-s-pint-2-horiz-1-2-3-4-56117003/p>

ORÇAMENTO

Cliente Geral



S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - WS
AV. WASHINGTON SOARES, 6450 - CAMBEBA - FORTALEZA-CE
(85) 30779101
CNPJ: 35.088.657/0003-07
I.E. 069614121
C.E.P. 60822-142

DOC Nº: 1410282

Dt. Emissão: 30/08/2024 09:43:32

Representante: ALEX SILVA DE OLIVEIRA
Vendedor: ALEX SILVA DE OLIVEIRA 85-98521-8323

Cliente:	001194	CLIENTE GERAL				Tel.:	
Endereço:	AV	BEZERRA DE MENEZES			Nº: 420	Obs:	
Bairro:	FARIAS BRITO		FORTALEZA		CE	CEP: 60325-000	
CNPJ/CPF:	. . .		I.E.:			Cidade: FORTALEZA	

Pedido:

Item	Código	Descrição do Produto	NCM	Un	Qtd.	VI. Unit	VI. Total	Localiz.
1	049724	KLIN INT 1 SIMPLES S/PL 10A 250V BR (13327814)	85365090	UN	1	6,45	6,45	201 E08
2	049725	KLIN INT 2 SIMPLES S/PL 10A 250V BR (13328225)	85365090	UN	1	13,90	13,90	201 E09
3	055251	KLIN TOM 2P+T PB 20A RED S/PL PT (14174518)	85366910	UN	1	6,45	6,45	201 E06
4	054358	KLIN TOM 2P+T PB 10A RED S/PL BR (14017920)	85366910	UN	1	5,95	5,95	201 F07
5	042770	TP 02 ALUM 1P RED 1/2-3/4" (56117/001)	76169900	UN	2	5,45	10,90	203 B06
6	017319	TP 02 ALUM 1P VERT 1/2-3/4" (56117/002)	76090000	UN	1	5,45	5,45	203 B06
7	070292	TP 02 ALUM 2P JUNTOS 3/4" (0527389)	76090000	UN	1	4,95	4,95	203 B06
8	053262	HASTE ATERR BX CAM 5/8"X 2,40MM (670056)	73269090	UN	3	83,90	251,70	206 A08
9	013096	GRAMPO P/HASTE TERRA 5/8" TH-12/58 (2822)	85359090	UN	3	8,35	25,05	205 A27
10	056859	CB COBRE NU 070,00MM NBR 19 FIOS (1KG = 1,70M)	74130000	M	1	75,67	75,67	PATIO
11	056098	CT DIST SOB PVC "C" 8 DISJ TP OPACA QDW02-8-BS (11377473)	85381000	UN	1	73,40	73,40	201 F10
12	044174	COND MULT 3/4" 5 FUIROS S/TP (56200/072)	76090000	UN	4	10,90	43,60	203 A15

Prazo: DINHEIRO/A VISTA

Dt. Prevista Entrega:

SUBTOTAL: 523,47

TOTAL R\$: 523,47

Condição de Pagamento:

Dt. Pagamento	Nr. Dias	VI. Parcela	Tp. Cobr.	Forma de Pgtº.
30/08/2024	0	523,47	AVISTA	DINHEIRO

Observações: CLIENTE: RE

CLIENTE: RETIRA
PAGAMENTO: A COMBINAR
ENTREGA: IMEDIATA SALVO VENDAS
VENDEDOR: ALEX OLIVEIRA

Pedido de Cliente

Emissão: 06/09/2024 13:08:11

Loja: 001-ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL CPF/CNPJ: 23.720.808/0001-49 IE: 068550774 Data Pedido: 06/09/2024

End.: AV GODOFREDO MACIEL,4040 ENPECEL, Fortaleza Telefone: 0085.3298-9100 Fax:3298 - 9108 ABERTO

Cliente: 100041680-MANOEL CLEMENTE CPF/CNPJ: 047.205.903-30 CGF: RG:0

Endereço: Ru João Areas 447 Bairro: Manuel Sátiro CEP: 60713-410 Fortaleza

Telefone: 000- FAX: 000-0000000000 Email:

Pedido: 0000711772

Faturamento DINHEIRO Observação

Canal de Venda:

Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total		
V 092590	WEG 1 INT SIMP 10A 250V S/PLACA KLIN BR 13327	UN	1,000	4,50	4,50		
V 092604	WEG 2 INT SIMP 10A 250V KLIN BR 13328225	UN	1,000	9,50	9,50		
V 092586	WEG 1 TOM 2P+T 10A 250V S/PLACA KLIN BR 13329	UN	1,000	5,00	5,00		
V 092587	WEG 2 TOM 2P+T 10A 250V S/PLACA KLIN BR 50016	UN	1,000	11,45	11,45		
V 054057	TRAMONTINA TAMPA 2 POSTOS 3/4" S/P 56117/003	UN	2,000	4,00	8,00		
V 092091	TRAMONTINA TAMPA INT VERT P/CX 1/2"-3/4" 5611	UN	1,000	3,40	3,40		
V 023528	TRAMONTINA TAMPA 3 POSTOS 1/2"-3/4" S/ACES 56	UN	1,000	4,40	4,40		
V 000966	INTEL HASTE ATER BX CAM 2,40X5/8 IH-858 2859	PC	3,000	49,05	147,15		
V 002770	INTEL CONECTOR P/HASTE ATERR TH-58 5125	PC	3,000	8,80	26,40		
V 092030	COPPER THREE CABO DE COBRE NU 70MM 19 FIOS	MT	70,000	31,98	2.238,60		
V 093431	STECK QD DIST SOB 8 DISJ PORTA OPACA C/BAR SC	UN	1,000	155,69	155,69		
V 088701	TIGRE CX 5 CONDULET TOP 1" 3/4" E 1/2" 360053	PC	4,000	11,25	45,00		
Total de	2.659,09	Desconto/Vale Troca:	0,00	Juros:	0,00	Outras Taxas:	0,00
		Acréscimo:	0,00	Frete:	0,00	Total do Pedido:	2.659,09

nas compras via PIX você ganha até 10% OFF

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos



O que você está procurando?

Buscar



Entre ou cadastre-se



Meu carrinho



Material Elétrico



Iluminação



Fios e Cabos



EPIs



Automação Industrial



Infra

Material elétrico > Condutores > Tampa Metálica Condutores Alumínio Cinza 1/2 3/4"

Em estoque



Imagens meramente ilustrativas

★★★★★

Tampa Metálica Condutores Alumínio Cinza 1 Posto VerticAlumínio 1/2 3/4" NR35P E011002814 Wetzel

Código: E011002814 Marca: Wetzel

R\$ 4,59

3x via PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 5,10 em 1x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

Não sei meu CEP

CALCULAR

Descrição do produto



14:38 06/09/2024

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 6-set-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): JARES DA SILVA



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	TAMPA 02 ALUM 1P VERT 1/2-3/4"			Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-90438393
Fornecedor 1	5.45	Data Cotação:	06/09/24	Média:	4.48		
Fornecedor 2	3.40	Data Cotação:	06/09/24	Mediana:	4.59		
Fornecedor 3	4.59	Data Cotação:	06/09/24	Adotado:	4.59		
Fornecedor 1:	id:	FORN0463					
Nome:	SV Comércio de Material Elétrico LTDA			CNPJ:	35.088.657/0001-37	Arquivo:	
Endereço:	Av Bezerra de Menezes, 420 - Farias Brito, Fortaleza - CE			Cidade:	FORTALEZA	UF:	CE
Contato:	VENDAS	Telefone:	(85) 3214-7900	Email:	CONTABILIDADE@SVELETRICA.COM		
Valor produto:	5.45	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	5.45
Fornecedor 2:	id:	FORN0484					
Nome:	ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO			CNPJ:	23.720.808/0001-49	Arquivo:	
Endereço:	Av. Godofredo Maciel, 4040 - Maraponga			Cidade:	FORTALEZA	UF:	CE
Contato:	VENDAS	Telefone:	(85) 3298-9100	Email:	https://www.enpecel.com.br/		
Valor produto:	3.40	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	3.40
Fornecedor 3:	id:	FORN0321					
Nome:	DIMENCIONAL SONPAR COMPANY			CNPJ:	06.913.480/0015-63	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João			Cidade:	Limeira	UF:	SP
Contato:	contato	Telefone:	(19) 3446-7400	Email:	www.dimensional.com.br		
Valor produto:	4.59	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	4.59

ORÇAMENTO

Cliente Geral



S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - WS
AV. WASHINGTON SOARES, 6450 - CAMBEBA - FORTALEZA-CE
(85) 30779101
CNPJ: 35.088.657/0003-07
I.E. 069614121
C.E.P. 60822-142

DOC Nº: 1410282
Dt. Emissão: 30/08/2024 09:43:32

Representante: ALEX SILVA DE OLIVEIRA
Vendedor: ALEX SILVA DE OLIVEIRA 85-98521-8323

Cliente:	001194	CLIENTE GERAL			Tel.:
Endereço:	AV	BEZERRA DE MENEZES		Nº: 420	Obs:
Bairro:	FARIAS BRITO		FORTALEZA	CE	CEP: 60325-000
CNPJ/CPF:	-		I.E.:		Cidade: FORTALEZA

Pedido:

Item	Código	Descrição do Produto	NCM	Un	Qtd.	VI. Unit	VI. Total	Localiz.
1	049724	KLIN INT 1 SIMPLES S/PL 10A 250V BR (13327814)	85365090	UN	1	6,45	6,45	201 E08
2	049725	KLIN INT 2 SIMPLES S/PL 10A 250V BR (13328225)	85365090	UN	1	13,90	13,90	201 E09
3	055251	KLIN TOM 2P+T PB 20A RED S/PL PT (14174518)	85366910	UN	1	6,45	6,45	201 E06
4	054358	KLIN TOM 2P+T PB 10A RED S/PL BR (14017920)	85366910	UN	1	5,95	5,95	201 F07
5	042770	TP 02 ALUM 1P RED 1/2-3/4" (56117/001)	76169900	UN	2	5,45	10,90	203 B06
6	017319	TP 02 ALUM 1P VERT 1/2-3/4" (56117/002)	76090000	UN	1	5,45	5,45	203 B06
7	070292	TP 02 ALUM 2P JUNTOS 3/4" (0527389)	76090000	UN	1	4,95	4,95	203 B06
8	053262	HASTE ATERR BX CAM 5/8"X 2,40MM (670056)	73269090	UN	3	83,90	251,70	206 A08
9	013096	GRAMPO P/HASTE TERRA 5/8" TH-12/58 (2822)	85359090	UN	3	8,35	25,05	205 A27
10	056859	CB COBRE NU 070,00MM NBR 19 FIOS (1KG = 1,70M)	74130000	M	1	75,67	75,67	PATIO
11	056098	CT DIST SOB PVC "C" 8 DISJ TP OPACA QDW02-8-BS (11377473)	85381000	UN	1	73,40	73,40	201 F10
12	044174	COND MULT 3/4" 5 FUROS S/TP (56200/072)	76090000	UN	4	10,90	43,60	203 A15

Prazo: DINHEIRO/A VISTA	Dt. Prevista Entrega:	SUBTOTAL:	523,47
		TOTAL R\$:	523,47

ENPECEL COM. DE MAT. ELETRICO LTDA

Pedido de Cliente

Emissão: 06/09/2024 13:08:11

Loja: 001-ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL CPF/CNPJ: 23.720.808/0001-49 IE: 068550774 Data Pedido: 06/09/2024

End.: AV GODOFREDO MACIEL,4040 ENPECEL, Fortaleza Telefone: 0085.3298-9100 Fax:3298 - 9108 ABERTO

Cliente: 100041680-MANOEL CLEMENTE CPF/CNPJ: 047.205.903-30 CGF: RG: 0

Endereço: Ru João Areas 447 Bairro: Manuel Sátiro CEP: 60713-410 Fortaleza

Telefone: 000- FAX: 000-000000000 Email:

Pedido: 0000711772

Faturamento DINHEIRO Observação

Canal de Venda:

Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total		
V 092590	WEG 1 INT SIMP 10A 250V S/PLACA KLIN BR 13327	UN	1,000	4,50	4,50		
V 092604	WEG 2 INT SIMP 10A 250V KLIN BR 13328225	UN	1,000	9,50	9,50		
V 092586	WEG 1 TOM 2P+T 10A 250V S/PLACA KLIN BR 13329	UN	1,000	5,00	5,00		
V 092587	WEG 2 TOM 2P+T 10A 250V S/PLACA KLIN BR 50016	UN	1,000	11,45	11,45		
V 054057	TRAMONTINA TAMPA 2 POSTOS 3/4" S/P 56117/003	UN	2,000	4,00	8,00		
V 092091	TRAMONTINA TAMPA INT VERT P/CX 1/2"-3/4" 5611	UN	1,000	3,40	3,40		
V 023528	TRAMONTINA TAMPA 3 POSTOS 1/2"-3/4" S/ACES 56	UN	1,000	4,40	4,40		
V 000966	INTEL HASTE ATER BX CAM 2,40X5/8 IH-858 2859	PC	3,000	49,05	147,15		
V 002770	INTEL CONECTOR P/HASTE ATERR TH-58 5125	PC	3,000	8,80	26,40		
V 092030	COPPER THREE CABO DE COBRE NU 70MM 19 FIOS	MT	70,000	31,98	2.238,60		
V 093431	STECK QD DIST SOB 8 DISJ PORTA OPACA C/BAR SC	UN	1,000	155,69	155,69		
V 088701	TIGRE CX 5 CONDULET TOP 1" 3/4" E 1/2" 360053	PC	4,000	11,25	45,00		
Total de	2.659,09	Desconto/Vale Troca:	0,00	Juros:	0,00	Outras Taxas:	0,00
		Acréscimo:	0,00	Frete:	0,00	Total do Pedido:	2.659,09

Cliente: 100041680-MANOEL CLEMENTE

Loja: ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL

nas compras via PIX você ganha **até 10% OFF**

Conheça a Dimensional

Televendas

Service 24H

Fale Conosco

Meus Pedidos



O que você está procurando?



Entre ou
cadastre-se



Meu carrinho



Material Eléctrico



Iluminação



Fios e Cabos



EPIs



Automação Industrial



Infra

[Material elétrico](#) > [Condutele](#) > [Tampa Metalica Condutele Alumínio Cinza 1...](#)

 Em estoque



Imagens meramente ilustrativas



Tampa Metalica Condutele Alumínio Cinza 1 Posto
VerticAlumínio 1/2 3/4" NR35P E011002814
Wetzel

Código: E011002814 Marca: **Wetzel**

R\$ 4,59

à vista no **PIX já com desconto de 10% OFF**
ou **R\$ 5,10** em 1x sem juros no cartão



COMPRAR AGORA



 Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)


Descrição do produto



14:38

06/00/202

<https://www.dimensional.com.br/tampa-metalica-condulete-aluminio-cinza-1-posto-vertical-1-2-3-4-wetzel-nr35p/p?idsku=701429>



Estrado Isolante Bor Pt C12 20kV

dimensional.com.br/estrado-isolante-bor-pt-c12-20kv-1000x1000mm-25-4mm-nr1247-orion/?idsku=719657&gad_source=4&gclid=CjwKCjAyuMC2BhA7EiwAmJKRmMp-A90zPccQCoH46YTzu6wSZV6Gw67FMxsRhLe0xkuey3plgUULBoC7UQA...

nas compras via PIX você ganha até 10% OFF

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos

dimensional
A Sonepar Company

O que você está procurando?

Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico | Iluminação | Fios e Cabos | EPIs | Automação Industrial | Infra

Equipamento de proteção individual > Sinalização de segurança > Estrado Isolante Bor Pt C12 20kV

Sob encomenda



Imagens meramente ilustrativas

★★★★★

Estrado Isolante Bor Pt C12 20Kv 1000X1000Mm 25,4Mm NR1247 Orion

Código: 2110035569 Marca: Orion

R\$ 692,99

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 769,99 em 10x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

58031-900

CALCULAR

Mão na mão CEP

Joinville Encomenda


Em até 58 dias úteis

R\$ 100,22

Descrição do produto

Pesquisar

16:28



CONCORDANCE

AVAILER ESTE PRODOTTO



A vista 12% OFF no Depósito / Saleta / PIX

BEFORE BLENDING:

R\$834,06
Parcela em até 12x de R\$69,50 (Total: R\$834,06) com PagSeguro UOL

-	0	+
---	---	---

COMPARA

ADDITIONAL INFORMATION

ISSN 0001-908X

SIMILAR FRETE

Digite a Cusp para calcular.

CEP

000000

CALCULAR

CALCULE O FRETE

Transportation

Entrega até 10/03/2024 R\$370,99

Retirado no Loja

Retirado será retirado após aprovação do pagamento pelo Instituto Financeiro. Um e-mail de confirmação será enviado assim que o produto estiver disponível para ser retirado em loja. **Deixar (R) 2099-11451 (R) 3228-3930 ~~R\$6,00~~**

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 29-ago-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): DUARTE



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	TAPETE ISOLANTE (1,00x1,00m) ELÉTRICO CLASSE "00" ATÉ 1KV			Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-17670460
Fornecedor 1	904.30	Data Cotação:	29/08/24	Média:	947.74		
Fornecedor 2	793.21	Data Cotação:	29/08/24	Mediana:	904.30		
Fornecedor 3	1,145.71	Data Cotação:	29/08/24	Adotado:	904.30		
Fornecedor 1:	id:	FORN0471					
Nome:	NOVO HORIZONTE PRODUTOS INDUSTRIAIS E VESTUARIO LTDA			CNPJ:	05.673.610/0001-70	Arquivo:	
Endereço:	Rua Anhanguera, 249			Cidade:	SÃO PAULO	UF:	SP
Contato:	VENDAS	Telefone:	(11) 3392-5266	Email:	vendas@novohorizonteepi.com.br		
Valor produto:	539.00	Unidade:	und	Frete:	365.30	Valor Total:	904.30
Fornecedor 2:	id:	FORN0054					
Nome:	Dimensional Brasil Soluções Ltda.			CNPJ:	06.913.480/0015-63	Arquivo:	
Endereço:	Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João			Cidade:	Limeira	UF:	SP
Contato:	Setor de Comercial	Telefone:	(19) 3446-7400	Email:	-		
Valor produto:	692.99	Unidade:	und	Frete:	100.22	Valor Total:	793.21
Fornecedor 3:	id:	FORN0472					
Nome:	CASAS SIMÕES			CNPJ:	58.242.645.0001-10	Arquivo:	
Endereço:	Av.Senador Feijó, 338 - Vila Mathias			Cidade:	SANTOS	UF:	SP
Contato:	VENDAS	Telefone:	(13) 3228-3800	Email:	lojavirtual@casasimoes.com.br		
Valor produto:	834.76	Unidade:	und	Frete:	310.95	Valor Total:	1,145.71

COTAÇÃO FORNECEDOR 1

NOVO HORIZONTE PRODUTOS INDUSTRIAIS E VESTUARIO LTDA

Novo Horizonte EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Buscar produtos, marcas e ofertas...

Calçados, Uniformes e Luvas | Indústria e Comércio | Ferramentas | Construção | Saúde | Mais

Voltar à lista | Casa, Móveis e Decoração > Têxteis de Casa e Decoração > Tapetes

Compartilhar

Novo

Tapete Tipo Estrado Isolante Alta Tensão Nr10 20 Kv C Laudo

R\$ 539
em 12x R\$ 52,26

Ver os meios de pagamento

Chegará quinta-feira 5 de setembro por R\$ 365,00

Mais formas de entrega

Retire a partir de quinta-feira 5 de setembro em uma agência Mercado Livre por R\$ 347

Ver no mapa

Cor: Cinza

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (5 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Confira a Política de devoluções

Características principais

Marca	Novo Horizonte EPI
Modelo	ES0090CL

https://novohorizonteepi.mercadoshops.com.br/MLB-962052632-tapete-tipo-estrado-isolante-alta-tenso-nr10-20-kv-c-laudo-JM?variation=75442469625&gad_source=4&gclid=CjwKCAjwuMC2BhA7EiwAmJKRrIjQpXPHodZA7Bx8WQ-yCZo5yb8eTEdrjTcLH9VnSPLYx8WtDJhmxoChnoQAvD_BwE

Dimensional Brasil Soluções Ltda.

[Estrado Isolante Bor Pt Cl2 20kv](#)

nas compras via PIX você ganha até 10% OFF

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos


dimensional
A Sonepar Company

O que você está procurando? Buscar

Entre ou cadastre-se Meu carrinho

Material Elétrico Iluminação Fios e Cabos EPIs Automação Industrial Infra

Equipamento de proteção individual > Sinalização de segurança > Estrado Isolante Bor Pt Cl2 20Kv...



Sob encomenda

Imagens meramente ilustrativas

Estrado Isolante Bor Pt Cl2 20Kv 1000X1000Mm 25,4Mm NR1247 Orion

Código: 2110025569 Marca: Orion

R\$ 692,99

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R\$ 769,99 em 10x sem juros no cartão

- 1 + COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

58031-900 CALCULAR

Não sei meu CEP

Joinville Encomenda Em até 58 dias úteis R\$ 100,22

Descrição do produto

Pesquisar


https://www.dimensional.com.br/estrado-isolante-bor-pt-cl2-20kv-1000x1000mm-25-4mm-nr1247-orion/p?idsku=719657&gad_source=4&gclid=CjwKAJwuMC2BhA7EiwAmJKRrMp-A9DzPcqCcOH46YTzu6wSZV6Gw67FMxsRhLe0xkuey3pligUULBoCI7UQA...

1

2

3

CASAS SIMÕES



PROPOSTA TÉCNICO COMERCIAL : 5552R/2k24

DATA : 30/08/2024

Prezado cliente **JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - 07.470.178/0001-45**

Segue proposta comercial referente a venda de Transformador(es)

» Nome : Marcelina Oliveira
» Departamento : Compras
» Telefone : (85) 9833 - 9002
» E-mail : marcelina14oliveira@gmail.com



ITEM	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Transformador trifásico a seco 750kVA 13.8v 380v/220v	1	105.000,00	105.000,00

DESCRIÇÃO GERAL TÉCNICA

VALOR TOTAL 105.000,00

» Equipamento: Transformador a Seco
» Potência nominal contínua: 750 kVA
» Tensões (AT): 13.800v - 13.200v - 12.600v - 12.000v - 11.400v
» Tensões (BT): 380v/220v
» Frequência industrial: 60 hZ
» Nível de Tensão: 15 KV
» Nível Básico de Impulso (NBI): 95kV
» Descargas parciais (induzida 2x Vn): < 10pC
» Grupo de ligação: Dyn1
» Deslocamento angular: 30°
» Classe de temperatura / Elevação: F-155°C / 105°C
» Fator: K1
» Refrigeração: (AN) Ar Natural
» Grau de proteção: IP00
» Fabricação : ABNT NBR 10295
» Material: ALUMÍNIO ENCAPSULADO EM RESINA EPÓXI
» Núcleo: Lâminas de aço GO com espessura de 0,27
» Rodas : Base com rodas bidirecionais.
» Fabricação : ABNT NBR 10295
» Controlador de Temperatura : INCLUSO

CONDIÇÕES COMERCIAIS

» Fabricação :	30/45 Dias Uteis - Mediante Pedido de aprovação	Ipi :	Incluso
» Pagamento :	30 Dias Após Análise Financeira	St / Iva :	Consultar
» Transporte :	FOB	Difal :	Consultar
» Garantia :	24 Meses	Icms :	12% Incluso
» Validade :	48 Horas	Aplicação :	Uso consumo

João Victor - Dpto de Vendas
Neutron Transformadores

Comprador : JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - 07.470.178/0001-45

|

|

TRANSFORMADORES A SECO



100% BRASILEIRA



MULTITRAFO TRANSFORMADORES

ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA BAIXA E ALTA TENSÃO

MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADORES A SECO A ÓLEO DE ALTA TENSÃO E BAIXA E ALTA TENSÃO

www.multitrafo.com.br

Email: comercial@multitrafo.com.br

Email: comercial@multitrafo.com.br

WhatsApp: (11) 91405-0579

PROPOSTA DE VENDA TRANSFORMADOR A SECO					Nº 7510-08-24	
Cliente: JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA			Email: gabriel.lacerda@jcaengenharia.com.br			
Tel: 85 9603-0605			Dep.: Compras			
A/C: Gabriel			Data: Cajamar 30 agosto de 2024			
CNPJ: 07.470.178/0001-45			Obs: CONSUMO			
1 - PRINCIPAIS NORMAS APLICADAS VÁLIDAS E LEI COMPLEMENTAR						
01 - ABNT-NBR5410/04		Instalação Elétrica em Baixa Tensão;				
02 - ABNT-NBR5380/93-5356		Transformadores de potência método de ensaios;				
03 - ABNT-NBR5419/05		Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica;				
04 - ABNT-NBR12230/92		Sistema Internacional de unidades (SI);				
05 - ABNT-NBR-IEC60439/03		Conjuntos de Manobras em Baixa Tensão;				
06 - Tem-NR-10/04		Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidades;				
07 - NBR-5356		Transformadores de potência;				
08 - NBR-5034		Buchas para tensões alternadas maiores que 1 kv;				
09 - NBR-5416		Aplicação de cargas em transformadores de potencial;				
10 - NBR-154.422		Óleo vegetal isolante para equipamentos elétricos;				
11 - IEC-60076		Transformador de força;				
12 - IEC60076-1		Transformador de força generalidades.				
2 - DEFINIÇÃO DE PERIODICIDADE DE MANUTENÇÃO						
Dentro do disposto no item 8 das normas ABNT NBR-14039 e NBR-5410 que novo roteiro de manutenção preventiva 12 meses Para validação do disposto da garantia.						
3 - PREMISSAS DE ANÁLISE DO ATERRAMENTO						
Deverá estar dentro das normas vigentes NBR-5419/05 para validação do disposto da garantia.						
4 - ASPECTO OPERACIONAL						
Aspecto operacional de segurança NR-10 / NBR'S e Leis complementares: As instalações deverão atender as normas brasileiras e leis complementares para validação da proposta.						
5 - DISPOSTO SOBRE A GARANTIA						
12 meses: Desde que os equipamentos estejam trabalhando em regime normal de operação.						
Equipamentos cláusulas						
Por determinação do fabricante ou prestador de serviços em caso de defeito o equipamento deverá ser encaminhado ao mesmo ou posto autorizado indicado. Caso haja solicitação da visita de um técnico, esta será de responsabilidade do cliente, conforme tabela de preço vigente.						
A garantia não cobre defeitos ocasionados por:						
Acidente de transporte; Operação ou manutenção inadequadas; Negligência; Imprudência; Imperícia; Dolo						
Reparo e alterações efetuadas por técnicos não autorizados.						
Descarga atmosférica (raios) Tensões de transientes, sobre tensões, sobre cargas,						
Erros de manobra e envelhecimento natural dos equipamentos						
Acondicionamento ou armazenamento inadequados,						
Caso fortuito ou força maior						
Para fornecimento de equipamentos os mesmos abrangem unicamente ao equipamento e posto em fabrica						
Ficando sobre responsabilidade do cliente o envio a fábrica						
A MULTITRAFO não se responsabiliza pela locação de equipamentos para reposição e a falta do mesmo inclusive despesas com transporte						
A MULTITRAFO não se responsabilizara por perdas de lucros cessantes diretos ou indiretas ou outras quaisquer indenizações decorrentes a garantia						
A garantia fica suspensa se verificar quaisquer indicio acima citado ou se o cliente deixar de cumprir com quaisquer de suas obrigações.						
Todo equipamento só deverá ser energizado após estabilidade do circuito e em vazio para se evitar quaisquer sobre tensão e sobre corrente proveniente dos equipamentos						
Manutenção e assistência técnica						
A manutenção do equipamento, objeto de contrato de locação e de total responsabilidade da locatária						
6 - DISPOSTO SOBRE SOCIO ECONÔMICO						
Caso haja desequilíbrio econômico que afete diretamente os valores acordados desta proposta estes deverão ser negociados para que haja o equilíbrio financeiro entre ambos						
7 - DISPOSTO SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE						
Fica aqui acordado que o equipamento ou materiais e integralmente de propriedade da MULTITRAFO						
Em caso da falta de pagamento ou desacordo comercial este podendo ser retirado com um aviso informativo de 3 dias de antecedência caso haja a falta de seus pagamentos acordados. Mesmo que o mesmo esteja em funcionamento e os seus débitos restantes serão cobrados em juízos como assim valores de transportes e outros encargos que por ventura venham se acrescentar ao processo, ou caso o comprador se negue a devolver o equipamento.						
8 - DISPOSTO CANCELAMENTO DE PEDIDO						
Equipamento: serão faturados na seguinte forma na fase projeto 30%; na fase de aquisição de material 50 %; Na fase de fabricação 70 % e este passa a ser de propriedade da MULTITRAFO.						
9 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO (ESCOPO DE FORNECIMENTO)						
ITEM 1						

Potência	750 KVA
Tipo de Transformador	A SECO
Tensão Primaria	13.8 KV (INFORMAR TAPS)
Tensão Secundaria	380/220 V
Grau de proteção	IP 00

10 - DESCRIÇÃO TÉCNICA (ESCOPO DE FORNECIMENTO)

Classe de isolamento	15/1,2 KV
Grupo de ligação	Dyn1
Deslocamento angular	30º
Ligação Primaria	DELTA
Ligação Secundaria	ESTRELA
Impulso atmosférico AT/BT	95KV
Elevação de temperatura	100°
Temperatura ambiente	40°
Temperatura ponto mais quente	115°
Numero de fases	3 (TRIFÁSICO)
Altitude de utilização máxima	1000m
Sistema de Refrigeração	NATURAL
Frequencia	60 HZ
Enrolamento AT e BT	ALUMÍNIO
Terminais do Enrolamento AT	SUPERIOR
Tipo de isolante	RESINA EPOXI
Metodo de encapsulamento	VACUO
Terminais do Enrolamento AT	SUPERIOR
Nucleo	CHAPA DE SILICIO GRÃO ORIENTADO
Fator	K-1
Instalação	ABRIGADA
Classe de Temperatura	F (155 Cº)
Rodas	SIM
Suporte de Para-Raio de Proteção	NÃO
Blindagem eletrostatica	NÃO
Meio de Suspensão	SIM
Pintura	PADRÃO
Placa de Características	SIM
Sensor de Temperatura PT-100	NÃO
Monitor de temperatura digital	NÃO
Contatos de Alarme e Desligamento	NÃO
Sistema de ventilação forçada	NÃO
Painel de prot. E acionamento do vent.	NÃO
Painel de proteção e acionamento da	NÃO
Identificação do aterramento	SIM
Suporte para içamento	SIM
Nível de ruído	SIM
Ensaio de tipo valores	Não incluso
Eficiência	D
NCM (Transformador a Seco até 650 kva)	85042100
NCM (Transformador a Seco acima 651 kva)	85042200
Fabricado e ensaios conforme as normas	NBR-11-2016 / 5356



Imagem Meramente Ilustrativa

- Não contempla Selo de **INMETRO** OU **HOMOLOGAÇÃO** para concessionárias que exigem
- Acompanha certificado de garantia, Manual de instalação,Relatorio de ensaios e NF
- Confirmar se a descrição do produto está correta, pois se trata de um produto especial e será fabricado sob encomenda e por isso não aceitaremos devolução !
- Padrão: Entrada trifásica | Saída trifásica mais neutro
- Transformador se aterr a **NEUTRO** ao sistema de aterrameto para proteção dos enrolamentos

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

ITEM:	QUANTIDADE	DESCONTO %	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (ITEM)
1	1	0%	R\$ 94.000,00	R\$ 94.000,00
			VALOR TOTAL R\$	R\$ 94.000,00

IMPOSTOS:		
Impostos	IPI	Isento Conforme Decreto nº 5.468 de 15/06/2005
Impostos	ICMS	Incluso Empresa optante pelo simples nacional. Não transfere creditos de icms
Impostos	DIFAL	Não se aplica a São Paulo <u>Para outros estados com diferenças de icms a verificar, quando devido, é de responsabilidade do cliente</u>
Impostos	ST	<u>A consultar - quando devido, é de responsabilidade do cliente - REVENDA, DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE</u>

PAGAMENTO:		A vista ou 50% de entrada e 50% para agendamento da coleta.
Prazo de produção		45 a 60 Dias uteis Após confirmação do pagamento e assinatura da propsota.
Prazo de garantia		12 Meses após a emissão da NF
Transporte (LIVRE DE CARGA E DESCARGA)		FOB Por conta do cliente / Contratação transporte pelo destinatário
Embalagem		INCLUSO Embalagens especiais Consultar e informar Antecipadamente
Validade		5 DIAS Após Devera ser Consultada podendo ter variação de materia prima

OBS: O equipamento será produzido exatamente com as características apresentadas neste documento. Após assinatura desta proposta, qualquer alteração de característica após a assinatura será de responsabilidade do cliente.

Atenciosamente,



ARMAZÉM E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 17.028.388/0001-31
Avenida C, Número 405, Parque Dom Pedro (Jabuti)
Itaitinga-CE, CEP: 61880-000, vendas@awdenergia.com.br
Tel: +55(85) 3459-1382 +55(85) 9.9721-3331 (TIM)
+55(85) 3055-3113

Fortaleza, 30 de agosto de 2024

À
JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP-111807

R FREDERICO SIMOES 153 ED. ORLANDO GOMES SALA 1410, CAMINHO DAS ARVORES
CEP: 41820-774, SALVADOR-BA

CNPJ: 007470178/0001-45, INSC: 66682961

Att: Sr(a) ALEX

Fone:

E-mail:

PROPOSTA Nº 19294

Estamos apresentando nossa proposta de fornecimento de transformadores, a óleo isolante conforme normas ABNT5440, para equipamentos da marca ITAIPU, NOVO e com selo do INMETRO conforme relacionados abaixo:

Item	Texto	Quantidade	Unitário	Valor
1	Transformador de potência ITAIPU trifásico, A SECO , resfriamento por ar natural, potência nominal de 750 kVA , 60 Hz, encapsulado em resina epóxi sob alto vácuo sem componentes propagantes de fumaça tóxicas e antichamas, montagem aberta para instalação em local abrigado, grau de proteção IP-00 , classe de tensão no primário 15 kV, tensões primárias 13800 / 13200 / 12600 / 12000 / 11400 V , NBI no primário 95 kV, ligação primária em triângulo, classe de tensão no secundário 1,1 kV, com tensão secundária 380 220 V ligação em estrela, com neutro acessível, transformador fabricado e ensaiado conforme norma ABNT – NBR 5356-11/2016, equipados com os acessórios e componentes constantes da TABELA.	1,00	70.844,00	70.844,00

Ø Elevação de temperatura na AT = 100° C.

- Ø Elevação de temperatura na BT = 100° C.
- Ø Classe de material isolante "F" = 155°C.
- Ø Bobinas de AT totalmente moldadas sob vácuo em resina epóxi.
- Ø Bobinas de BT impregnadas em resina epóxi.
- Ø Relê de temperatura tipo PT 100 programável
- Ø Rodas bidirecionais.
- Ø 04 x Ganchos para suspensão.
- Ø 02 pontos de aterramento instalados diagonalmente.
- Ø Comutador de derivação sem carga fundido no corpo das bobinas de AT.
- Ø 01 x Placa de identificação diagramática com as características do transformador conforme normas.

Valor Total: 70.844,00

Condições Comerciais:

Condição de Pagamento: **30% COM O PEDIDO 70% CONTRA AVISO DE EMBARQUE**

PARA EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRA E PAGAMENTO CONSIDERAR A RAZÃO SOCIAL
– **INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA - CNPJ – 46.958.948/0001-55**

-**ICMS:** 20% incluso nos preços;

-**Previsão de Entrega:** 90 DIAS DE FABRICAÇÃO

-**Frete:** CIF; SEM DESCARGA;

-**Endereço Entrega:** **PARAIBA - INFORMAR CEI DA OBRA**

-**IPI:** Na alíquota de 0% conforme DECRETO n° 7660/2011;

-**Entrega:** O prazo de entrega, por item citado acima, será contado a partir da data de recebimento do pedido, técnica e comercialmente completo, e para embarque ou testes em nossa fábrica (ITAIPU);

-**Validade:** Esta cotação é válida por 5 dias de sua emissão;

-**Carga:** Por conta da ITAIPU;

-**Descarga:** Por conta do Cliente;

-**Embalagem:** Já inclusa no preço;

-**Rotina:** A ITAIPU considera os ensaios de rotina conforme norma supracitada;

-**Tipo/Especiais:** A ITAIPU NÃO está considerando a realização dos ensaios de Tipo e Especiais, caso haja necessidade deles, deverão ser solicitados de forma separada;

-**Garantia:** Contra todo e qualquer defeito de fabricação pelo período de 24 meses da emissão da nota fiscal. O transporte de ida e volta para assistência técnica e a retirada/ instalação do equipamento no poste é de responsabilidade do cliente. Vide "condições gerais de fornecimento - 01.12.21 - revisão 05", em anexo.

-Se durante a execução do contrato, forem criados ou extintos tributos e contribuições (ICMS, FINSOCIAL, PIS, PASEP, ETC.), que influenciem na formação de preço de venda, modificadas as alíquotas daquelas já consideradas, criadas isenções, ou ainda

modificadas, criados ou extintos incentivos fiscais, de modo a, comprovadamente, majorar ou diminuir o preço contratual, este será revisto para adequá-lo a tais modificadores;

-NCM (classificação fiscal)

85.04.2100 até 650 kVA – óleo;

85.04.2200 acima de 650 kVA à 10 MVA – óleo;

85.04.3300 transformadores a seco até 500 kVA;

85.04.3400 acima de 501 kVA.

85.04.3300 transformadores a seco

Na expectativa de sermos distinguidos com pedido, aproveitamos o ensejo para renovar o nosso apreço, firmando-nos.

Atenciosamente,

Suelany Barbosa

De acordo: _____

Data: ____/____/____

Proposta Nº 19294

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 – Edf. Mondial Salvador
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

Projeto: JFPB-Subestação (JFPB)
Data: 30-ago-24
Disciplinas: ELÉTRICA
Responsável(eis): MARCELO COSTA



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item:	TRANSFORMADOR A SECO, 750 kVA, 380/220 V, 60 Hz			Tipo:	Insumo	Código:	JFPB-I-18416899
Fornecedor 1	70,844.00	Data Cotação:	30/08/24	Média:	89,948.00		
Fornecedor 2	105,000.00	Data Cotação:	30/08/24	Mediana:	94,000.00		
Fornecedor 3	94,000.00	Data Cotação:	30/08/24	Adotado:	94,000.00		
Fornecedor 1:	id:	FORN0470					
Nome:	AWD ENERGIA			CNPJ:	17.028.388/0001-31	Arquivo:	
Endereço:	Avenida C, 405 - Parque Dom Pedro II, Itaitinga - CE, 61.880-000			Cidade:	CEARÁ	UF:	CE
Contato:	VENDAS	Telefone:	(85) 3055 3113	Email:	vendas@awdenergia.com.br		
Valor produto:	70,844.00	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	70,844.00
Fornecedor 2:	id:	FORN0361					
Nome:	NEUTRON TRANSFORMADORES LTDA			CNPJ:	50.711.302/000146	Arquivo:	
Endereço:	Rua Camarao Vermelho 310			Cidade:	Cajamar	UF:	SP
Contato:	Contato	Telefone:	11 56378326	Email:	vendas@neutrontransformadores.com.br		
Valor produto:	105,000.00	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	105,000.00
Fornecedor 3:	id:	FORN0476					
Nome:	MULTITRAFO TRANSFORMADORES LTDA			CNPJ:	31.613.761/0001-42	Arquivo:	
Endereço:	Rua Jose Marques Ribeiro nº 48 – Bairro Guaturinho – CEP: 07.758-640- Cajamar- SP			Cidade:	CAJAMAR	UF:	SP
Contato:	VENDAS	Telefone:	(11) 91405-0579	Email:	comercial@multitrafo.com.br		
Valor produto:	94,000.00	Unidade:	und	Frete:		Valor Total:	94,000.00

Item	Texto	Quantidade	Unitário	Valor
1	Transformador de potência ITAIPU trifásico, A SECO , resfriamento por ar natural, potência nominal de 750 kVA , 60 Hz, encapsulado em resina epóxi sob alto vácuo sem componentes propagantes de fumaça tóxicas e antichamas, montagem aberta para instalação em local abrigado, grau de proteção IP-00 , classe de tensão no primário 15 kV, tensões primárias 13800 / 13200 / 12600 / 12000 / 11400 V , NBI no primário 95 kV, ligação primária em triângulo, classe de tensão no secundário 1,1 kV, com tensão secundária 380 220 V ligação em estrela, com neutro acessível, transformador fabricado e ensaiado conforme norma ABNT – NBR 5356-11/2016, equipados com os acessórios e componentes constantes da TABELA.	1,00	70.844,00	70.844,00

Ø Elevação de temperatura na AT = 100° C.

AWD ENERGIA - ARMAZÉM E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 17.028.388/0001-31



vendas@neutrontransformadores.com.br
(11) 4448 - 9880 (11) 91225-6617
CNPJ: 50.711.302/0001-46

PROPOSTA TÉCNICO COMERCIAL : 5552R/2k24 DATA : 30/08/2024

Prezado cliente **JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - 07.470.178/0001-45**
Segue proposta comercial referente a venda de Transformador(es)

- » Nome : Marcelina Oliveira
- » Departamento : Compras
- » Telefone : (85) 9833 - 9002
- » E-mail : marcelina14oliveira@gmail.com



ITEM	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Transformador trifásico a seco 750kVA 13.8v 380v/220v	1	105.000,00	105.000,00
DESCRÇÃO GERAL TÉCNICA			VALOR TOTAL 105.000,00

COTAÇÃO FORNECEDOR 3 MULTITRAFO TRANSFORMADORES LTDA

10 - DESCRIÇÃO TÉCNICA (ESCOPO DE FORNECIMENTO)				
Classe de isolamento	15/1,2 KV			
Grupo de ligação	Dyn1			
Deslocamento angular	30º			
Ligação Primária	DELTA			
Ligação Secundária	ESTRELA			
Impulso atmosférico AT/BT	95KV			
Elevação de temperatura	100°			
Temperatura ambiente	40°			
Temperatura ponto mais quente	115°			
Numero de fases	3 (TRIFASICO)			
Altitude de utilização máxima	1000m			
Sistema de Refrigeração	NATURAL			
Frequencia	60 HZ			
Enrolamento AT e BT	ALUMINIO			
Terminais do Enrolamento AT	SUPERIOR			
Tipo de isolante	RESINA EPOXI			
Metodo de encapsulamento	VACUO			
Terminais do Enrolamento AT	SUPERIOR			
Nucleo	CHAPA DE SILICIO GRAO ORIENTADO			
Fator	K-1			
Instalação	ABRIGADA			
Classe de Temperatura	F (155 Cº)			
Rodas	SIM			
Suporte de Para-Raio de Proteção	NAO			
Blindagem eletrostática	NAO			
Meio de Suspensão	SIM			
Pintura	PADRAO			
Placa de Características	SIM			
Sensor de Temperatura PT-100	NAO			
Monitor de temperatura digital	NAO			
Contatos de Alarme e Desligamento	NAO			
Sistema de ventilação forçada	NAO			
Painel de prot. E acionamento do vent.	NAO			
Painel de proteção e acionamento da	NAO			
Identificação do aterramento	SIM			
Suporte para içamento	SIM			
Nível de ruido	SIM			
Ensaio de tipo valores	Não incluso			
Eficiência	D			
NCM (Transformador a Seco até 650 kva)	85042100			
NCM (Transformador a Seco acima 651 kva)	85042200			
Fabricado e ensaios conforme as normas	NBR-11-2016 / 5356			
• Não contempla Selo de INMETRO OU HOMOLOGAÇÃO para concessionárias que exigem				
• Acompanha certificado de garantia, Manual de instalação,Relatorio de ensaios e NF				
• Confirmar se a descrição do produto está correta, pois se trata de um produto especial e será fabricado sob encomenda e por isso não aceitaremos devolução !				
• Padrão: Entrada trifásica Saída trifásica mais neutro				
• Transformador se aterra o NEUTRO ao sistema de aterramento para proteção dos enrolamentos				
CONDIÇÕES COMERCIAIS:				
ITEM:	QUANTIDADE	DESCONTO %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (ITEM)
1	1	0%	R\$ 94.000,00	R\$ 94.000,00
			VALOR TOTAL R\$	R\$ 94.000,00



Imagem Meramente Ilustrativa



Imagem Meramente Ilustrativa