



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

**LISTA DETALHADA DOS MOBILIÁRIOS EM GERAL**  
**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAS MÉDICO-HOSPITALARES**

**GRUPO 2**

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	IMAGEM ILUSTRATIVA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
<b>GRUPO 2</b>						
1	01	und	<b>MACA FIXA HOSPITALAR</b>  <b>Especificações técnicas:</b>  Maca fixa com leito estofado, indicada para procedimentos diversos como estética, tatuagem, depilação, exames clínicos e atendimentos hospitalares	Catmat 463247 Pdm: 17143 Classe: 6530		

		<p><b>Características técnicas:</b></p> <p><b>Estrutura:</b> Tubular em aço carbono com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó (epóxi).</p> <p><b>Leito:</b> Estofado com espuma D28 revestida com courvin de alta resistência e fácil limpeza.</p> <p><b>Regulagens:</b> Cabeceira com diversas posições de ajuste, sem necessidade de ferramentas.</p> <p><b>Utensílios:</b> Suporte metálico para papel integrado.</p> <p><b>Cor do revestimento:</b> A definir conforme amostra aprovada pela Administração.</p> <p><b>Medidas aproximadas (em metro):</b></p> <p>Comprimento: 1,82 m</p> <p>Largura: 0,63 m</p> <p>Altura do leito: 0,78 m</p> <p><b>Capacidade de carga:</b> Suporta até 260 kg.</p> <p><b>Peso do equipamento:</b> Em torno de 21kg.</p> <p><b>Garantia mínima:</b> 12 meses.</p> <p><b>Entende-se por similar o produto apresentado</b></p>			
--	--	---	---	--	--

			<p>produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.</p>			
2	01	und	<p><b>ESCADA COM 02 DEGRAUS PARA MACA</b></p> <p><b>Especificações técnicas:</b></p> <p><b>Características técnicas:</b></p> <p>Estrutura: Tubular em aço com pintura eletrostática esmaltada.</p> <p>Degaus: Superfície com acabamento antiderrapante.</p> <p>Peso: Aproximadamente 4,5 kg – modelo leve e fácil de transportar.</p> <p>Capacidade de carga: Suporta até 170 kg.</p> <p><b>Dimensões aproximadas:</b></p> <p>Largura: 42 cm</p> <p>Comprimento: 42 cm</p> <p>Altura: 38 cm</p> <p><b>Garantia mínima:</b> 12 meses.</p> <p><b>Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas</b></p>	<p>Catmat 617878 Pdm: 30215 Classe: 6530</p> 		

			especificações técnicas informadas.			
3	01	und	<p><b>CONJUNTO ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO + APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE</b></p> <p><b>Especificações Técnicas:</b></p> <p>Conjunto indicado para a medição da pressão arterial e auscultas cardíacas ou pulmonares, ideal para profissionais da saúde, estudantes de enfermagem/medicina e uso pessoal. Oferece precisão, conforto e durabilidade.</p> <p><b>Características técnicas – Estetoscópio:</b></p> <p>Estrutura: Tubo em Y de PVC, peça única para melhor condução sonora.</p> <p>Câmara de som: Liga de alumínio.</p> <p>Membrana: Plástico rígido.</p> <p>Fone: Biauricular em cobre cromado.</p> <p>Olivas: Par de olivas rígidas.</p> <p>Peso: Leve.</p> <p>Garantia: 1 ano.</p> <p><b>Características técnicas – Aparelho de Pressão Aneróide:</b></p>	<p>Catmat 438922 Pdm: 379 Classe: 6515</p> <p>Catmat 432468 Pdm: 6960 Classe: 6515</p>		



		<p>Braçadeira: Nylon antialérgico com tratamento impermeável e fechamento em velcro.</p> <p>Manômetro: Escala de 0 a 300 mmHg, com caixa metálica.</p> <p>Manguito: Borracha vulcanizada, com duas saídas e sem emendas.</p> <p>Pera: Borracha vulcanizada, utilizada para inflar o manguito.</p> <p>Válvula: Metal resistente com regulagem sensível de saída de ar.</p> <p>Tamanhos da braçadeira: Neonatal, infantil, adulto e obeso.</p> <p><b>Composição do kit:</b></p> <p>01 Estetoscópio com tubo em Y</p> <p>01 Aparelho de pressão aneróide completo</p> <p>01 Par de olivas rígidas</p> <p>01 Manual de instruções</p> <p><b>Garantia mínima:</b> 12 meses.</p> <p><b>Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.</b></p>			
--	--	--	--	--	--

4	01	und	<p><b>BIOMBO HOSPITALAR EPÓXI COM FACES EM TECIDO</b></p> <p><b>Especificações Técnicas:</b></p> <p>Equipamento versátil e funcional, indicado para garantir privacidade em ambientes hospitalares, clínicas, consultórios médicos, ambulatórios e centros de estética. Seu design dobrável permite fácil movimentação, armazenamento e transporte, otimizando o uso do espaço.</p> <p><b>Características técnicas:</b></p> <p>Estrutura: Tubular em aço carbono 3/4" com pintura eletrostática a pó (epóxi), resistente e durável.</p> <p>Painéis: Confeccionados em tecido de algodão cru, com fixação por cordões.</p> <p>Mobilidade: Pés com rodízios de 2" para deslocamento prático e seguro.</p> <p>Formato: Biombo dobrável com 3 folhas articuladas.</p> <p>Higienização: Fácil limpeza do tecido e estrutura.</p> <p><b>Dimensões aproximadas:</b></p> <p>Largura total (aberto): 1,80 m</p>	<p>Catmat 444802 Pdm: 2653 Classe: 6530</p> 		
---	----	-----	--	--	--	--

			Largura dobrado: 66 cm Altura: 1,75 m <b>Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.</b>			
--	--	--	--	--	--	--