

#6661599 - Atualização de chamado

Compras.gov.br <notificacao@atendimento.servicos.gov.br>

Seg, 01/04/2024 15:22

Para: Marcos Antonio B. Guimaraes <marcosb@jfpb.jus.br>

Você não costuma receber emails de notificacao@atendimento.servicos.gov.br. [Saiba por que isso é importante](#)

Cuidado: E-mail de remetente externo. Verifique o remetente do e-mail e somente clique em links ou abra anexos que você tem certeza que são seguros. Na dúvida, reporte ao Núcleo de Tecnologia da Informação. nti@jfpb.jus.br

Novo acompanhamento

Prezado(a) **MARCOS ANTONIO BRAGA GUIMARAES,**

O chamado **Nº 6661599 (Sistema não convocou licitantes remanescentes ME/EPP para desempate)** foi atualizado. Acompanhe abaixo algumas informações do atendimento.

Número do chamado: #6661599

Título do chamado : Sistema não convocou licitantes remanescentes ME/EPP para desempate

Status : Agendado

Descrição :

Boa tarde.

Há situação inusitada na classificação das propostas no sistema.

Ocorre que, após a convocação da licitante Sousa Serviços Técnicos em Engenharia Ltda., que declinou da oferta de lance para fins de desempate EPP/ME, chamou a atenção do pregoeiro o sistema não ter convocado a licitante remanescente, Astrolar Techonologie Ltda e, em caso de não resposta à convocação, a empresa Ferreira Silva Energia Solar e Engenharia Ltda, para apresentação de lances, em face do EMPATE FICTO verificado em relação à proposta da empresa Ecos Energia Solar Fotovoltaica Produtos Ltda, nos termos do disposto no item 12 do edital c/c a LC 123/2006, considerando que as citadas licitantes estão dentro da margem preferencial de 5% em relação ao melhor preço.

Assim, retomamos a fase de desempate 'manualmente', consultando-se, via chat, primeiro a licitante Astrolar Techonologie Ltda, que não respondeu à convocação, e, na sequencia, a empresa Ferreira Silva Energia Solar e Engenharia Ltda., que ofertou a melhor proposta, **desempatando**.

Diante do exposto, consulto sobre a possibilidade de o operador do sistema reordenar a classificação do certame e ajustar o sistema para fazer constar a licitante **Ferreira Silva Energia Solar e Engenharia Ltda. como arrematante, com o valor ofertado de R\$ 688.986,47.**

Não sendo possível o ajuste por meio do operador do sistema, solicito orientação de como proceder...

Novo Acompanhamento: Em 01/04/2024 às 15:21:58 o Responsável MARIA EDUARDA GUSMAO MARQUES escreveu:

Prezado(a) usuário,

Sua solicitação foi repassada para equipe técnica especializada. Em até 48 horas úteis, a sua resposta será enviada.

Equipe suporte técnico.

Acesse o Portal da **Central de Atendimento** para acompanhar esse chamado.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br/>

Conheça os canais de atendimento e sistemas estruturantes no endereço: gov.br/centraldeatendimento

Atenciosamente,

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Esta é uma mensagem automática. Por favor, não responda este e-mail.