

NOTA: EXECUTAR ADEQUAÇÕES NAS POLTRONAS PARA ATENDIMENTO AOS QUANTITATIVOS LOCALIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTOS DE ESPAÇOS PARA P.M.R.:

POLTRONAS PARA OSSES A SER INSERIDAS DEVEM SEGUIR O PADRÃO DE POLTRONAS EXISTENTES E ATENDER AO ITEM 4.7 DA ABNT NBR 9050:2020

NOTAS GERAIS

MEDIDAS EM METRO (m); CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL. AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE SÃO: EDIFÍCIO SEDE - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, AUDITÓRIO, CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E ILUMINAÇÃO EM TODOS OS AMBIENTES. MODERNIZAÇÃO DAS GUARITAS, FACHADAS, EDF. ANEXO E GALPÃO SEM ALTERAÇÕES. VERIFICAR PROJETOS COMPLEMENTARES.

TABELA DE PORTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	LARGURA	ALTURA
P01	PORTA DE CORRER, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINADO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALZAR L=70cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINADO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, PUNTO CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEIRA 9002, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	10	0,90 m	2,10 m
P02	PORTA DE ABRIR, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINADO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALZAR L=70cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINADO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	7	0,90 m	2,10 m
P03	PORTA DE ABRIR, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINADO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALZAR L=70cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINADO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	11	0,90 m	2,10 m
P04	PORTA DE ABRIR, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINADO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	1	0,80 m	2,10 m
P05	PORTA DE ABRIR, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINADO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALZAR L=70cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINADO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	2	0,80 m	2,10 m
P07	PORTA DE ABRIR, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINADO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALZAR L=70cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINADO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	2	0,60 m	2,10 m

TABELA DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIIMENTO	ALTURA
GC01	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, H=70cm e 90cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	284,40 m	0,92 m
GC02	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, H=70cm e 90cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	115,02 m	0,92 m
GC01	GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO LISO INODOLOR, A SER FIXADO COM BORTONS EM AÇO INOX NO ESPELHO, H=90cm	10,15 m	0,90 m
GC02	GUARDA-CORPO RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA	31,91 m	1,00 m

TABELA DE ASSENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
A-COMUM	POLTRONA AUDITÓRIO	96
A-PO	POLTRONA AUDITÓRIO	2
A-PCR	ÁREA RESERVADA PARA PCR	3
		101

TABELA DE REVESTIMENTO DE PISO

PAVIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ÁREA
PAV. SUBSOLO	RV01	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS, BARCELONA CRISTAL 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	14,44 m²
PAV. SUBSOLO	RV02	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ARALGARIA ESCURA TOUCH 20x120cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 120485 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	45,21 m²
PAV. SUBSOLO	RV03	CARPETE TIPO PLACA 50x50cm COR CINZA, LINHA DESSO A92 9505 FAB.: TARKETT OU EQUIVALENTE TÉCNICO	162,21 m²
PAV. SUBSOLO	RV04	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BRANCO 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	35,25 m²
GUARITA 02 - PAV. TÉRREO	RV04	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BRANCO 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	9,14 m²
GUARITA 01 - PAV. TÉRREO	RV04	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BRANCO 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	9,14 m²
PAV. TÉRREO	RV01	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS, BARCELONA CRISTAL 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	6,93 m²
PAV. TÉRREO	RV01	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS, BARCELONA CRISTAL 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	14,44 m²
PAV. TÉRREO	RV04	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BRANCO 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	35,25 m²
GUARITA 01 - PAV. TÉRREO	RV01	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS, BARCELONA CRISTAL 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	6,90 m²
PAV. 01	RV01	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS, BARCELONA CRISTAL 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	14,44 m²
PAV. 01	RV04	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BRANCO 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	35,25 m²
PAV. 02	RV01	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS, BARCELONA CRISTAL 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	14,44 m²
PAV. 02	RV04	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BRANCO 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	35,25 m²
PAV. 03	RV01	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS, BARCELONA CRISTAL 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	14,44 m²
PAV. 03	RV04	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BRANCO 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	35,25 m²
PAV. 04	RV04	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BRANCO 90x90cm NATURAL, RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	12,15 m²

TABELA DE FORRO

PAVIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ÁREA
PAV. SUBSOLO	F01	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRILICA, COR BRANCO NEVE, RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUMINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	1016,30 m²
PAV. SUBSOLO	F02	FORRO MODULAR 625x625mm COMPLETO, FAB.: SUMINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	369,23 m²
PAV. TÉRREO	F01	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRILICA, COR BRANCO NEVE, RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUMINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	557,16 m²
PAV. TÉRREO	F02	FORRO MODULAR 625x625mm COMPLETO, FAB.: SUMINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	1523,00 m²
PAV. 01	F01	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRILICA, COR BRANCO NEVE, RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUMINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	817,74 m²
PAV. 01	F02	FORRO MODULAR 625x625mm COMPLETO, FAB.: SUMINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	1449,27 m²
PAV. 02	F01	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRILICA, COR BRANCO NEVE, RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUMINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	232,88 m²
PAV. 02	F02	FORRO MODULAR 625x625mm COMPLETO, FAB.: SUMINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	942,90 m²
PAV. 03	F01	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRILICA, COR BRANCO NEVE, RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUMINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	232,00 m²
PAV. 03	F02	FORRO MODULAR 625x625mm COMPLETO, FAB.: SUMINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	942,98 m²
PAV. 04	F01	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRILICA, COR BRANCO NEVE, RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUMINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	323,04 m²

OB.: ÁREAS ONDE A INTERVENÇÃO RESULTAR EM DANOS AO FORRO EXISTENTE (QUEBRAS, LASCAS, MANCHAS, OU OUTROS) DEVE SER EXECUTADA SUA RECOMPOSIÇÃO. DEVE SE GARANTIR QUE A ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO FIQUE IDENTICA AO ORIGINAL, SEM DESNIVEIS E SEQUINDO A PAGINAÇÃO EXISTENTE. QUANDO NÃO FOR POSSIVEL, ENCONTRAR O MATERIAL IDENTICO AO ORIGINAL. DEVE SE TRABALHAR UMA PAGINAÇÃO QUE FIQUE HARMONICA NO AMBIENTE.

REVISÕES

REVISÃO	DATA	MODELAGEM	APROVADO	DESCRIÇÃO
00	13/12/2021	YARA FRANCO	PAULA DIAS	EMISSÃO INICIAL
01	23/12/2021	YARA FRANCO	PAULA DIAS	COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

CONTRATANTE

JFPB JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARABÁ

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULA CAROLINA DIAS MADEIRA CAJ 11.415-7




IZABEL SOUKI
ENGENHARIA E PROJETOS

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ 11.088.188/0001-34


AVENIDA DO CONTORNO, Nº 6594, 7º PAVIMENTO | BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONTE/MG
(31) 3653-9598 | www.izabelsoui.com.br

PROJETO


DISCIPLINA:	ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE	REVISÃO:
IDENTIFICAÇÃO:	REFORMA DA SEDE JFPB RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº 480, BRISAMAR, JOÃO PESSOA/PB	01 23/12/2021
ÁREA TOTAL DE PROJETO:	12386,88 m²	FOLHA: PE25
CONTEÚDO:	EDF. SEDE - DETALHAMENTO - AUDITÓRIO - SUBSOLO	32




DETALHE SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS
ESCALA 1:10




DET. PISO TÁTIL ELEVADOR
ESCALA 1:25




DETALHE PISO TÁTIL - RAMPAS
ESCALA 1:25






SINALIZAÇÃO DE PORTA - I.S. PMR
ESCALA 1:25




SINALIZAÇÃO DE PORTA - ELEVADOR
ESCALA 1:25




ADESIVO/PINTURA DE PISO M.R
ESCALA 1:25




SINALIZAÇÃO CORRIMÃO
ESCALA 1:20



DETALHE PISO TÁTIL - EXTINTOR
ESCALA 1:25



CORTES E EMENDAS
ESCALA 1:10



ELEMENTOS TÁTEIS AUTOADESIVOS
ESCALA 1:5

TABELA DE PISO TÁTIL				
PAV.	CÓD	DESCRIÇÃO	QUANT. (unid.)	
PAV. SUBSOLO	PT01	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25cm, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	339	
PAV. SUBSOLO	PT02	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25cm, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	483	
PAV. TÉRREO	PT01	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25cm, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	417	
PAV. TÉRREO	PT02	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25cm, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	624	
PAV. 01	PT01	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25cm, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	233	
PAV. 01	PT02	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25cm, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	534	
PAV. 02	PT01	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25cm, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	168	
PAV. 02	PT02	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25cm, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	270	
PAV. 03	PT01	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25cm, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	171	
PAV. 03	PT02	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25cm, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	268	
PAV. 04	PT01	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25cm, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	146	
PAV. 04	PT02	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25cm, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	183	

NOTAS GERAIS

MEDIDAS EM METRO (m); CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE SÃO: EDIFÍCIO SEDE - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, AUDITÓRIO, CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E ILUMINAÇÃO EM TODOS OS AMBIENTES; MODERNIZAÇÃO DAS GUARITAS; FACHADAS, EDF. ANEXO E GALPÃO SEM ALTERAÇÕES; VERIFICAR PROJETOS COMPLEMENTARES.

LEGENDA DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

EXISTENTE
A CONSTRUIR
A DEMOLIR
ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA
ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL
NOTA: AS CORES DOS ELEMENTOS TÁTEIS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS E TEM COMO OBJETIVO FACILITAR A LEGIBILIDADE DO PROJETO.

TABELA DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ALTURA
C01	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	284,40 m	0,92 m
C02	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	115,02 m	0,92 m
GC01	GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR, A SER FIXADO COM BOTTONS EM AÇO INOX NO ESPELHO, h=90cm	10,15 m	0,90 m
GC02	GUARDA-CORPO RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA	31,91 m	1,00 m

REVISÕES

REVISÃO	DATA	MODELAGEM	APROVADO	DESCRIÇÃO
00	13/12/2021	YARA FRANCO	PAULA DIAS	EMIÇÃO INICIAL
01	23/12/2021	YARA FRANCO	PAULA DIAS	COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

CONTRATANTE

JFPB
JFPB | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAIBA

RESPONSÁVEL

IZABEL SOUKI
ENGENHARIA E PROJETOS


RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PAULA CAROLINA DIAS MADEIRA CAU A11145-7

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ 11.085.188/0001-34


AVENIDA DO CORNO, Nº 6594, 7º PAVIMENTO | BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONTE/MG
(31) 3653-9598 | www.izabelsouki.com.br

PROJETO


DISCIPLINA:	ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE		REVISÃO:
IDENTIFICAÇÃO:	REFORMA DA SEDE JFPB RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº 480, BRISAMAR, JOÃO PESSOA/PB		01 23/12/2021
ÁREA TOTAL DE PROJETO:	12386,88 m²	ETAPA DE PROJETO:	PROJETO EXECUTIVO
CONTEÚDO:	EDF. SEDE - DETALHAMENTOS GENÉRICOS - ACESSIBILIDADE		FOLHA: PE26 32



3D - ESCADA COM PAREDE LATERAL ESCALA



DET PADRÃO - ESCADA COM PAREDE LATERAL ESCALA 1 : 25



DETALHE PADRÃO - ESCADA SEM PAREDE LATERAL ESCALA 1 : 25

NOTAS GERAIS

MEDIDAS EM METRO (m); CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE SÃO: EDIFÍCIO SEDE - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, AUDITÓRIO, CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS E SUBSTITUIÇÃO DE FERRO E ILUMINAÇÃO EM TODOS OS AMBIENTES;
MODERNIZAÇÃO DAS GUARITAS; FACHADAS, EDF. ANEXO E GALPÃO SEM ALTERAÇÕES; VERIFICAR PROJETOS COMPLEMENTARES.

TABELA DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ALTURA
C01	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	284,40 m	0,92 m
C02	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	115,02 m	0,92 m
GCO1	GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR, A SER FIXADO COM BORTONS EM AÇO INOX NO ESPELHO, h=90cm	10,15 m	0,90 m
GCO2	GUARDA-CORPO RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA	31,91 m	1,00 m

REVISÕES

REVISÃO	DATA	MODELAGEM	APROVADO	DESCRIÇÃO
00	13/12/2021	YARA FRANCO	PAULA DIAS	EMIÇÃO INICIAL
01	23/12/2021	YARA FRANCO	PAULA DIAS	COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

CONTRATANTE



JFPB | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

RESPONSÁVEL




RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PAULA CAROLINA DIAS MADEIRA CAU A11145-7

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ 11.085.188/0001-34

AVENIDA DO CONTORNO, Nº 6594, 7º PAVIMENTO | BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONTE/MG
(31) 3653-9598 | www.izabelsouki.com.br

PROJETO

DISCIPLINA:	ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE			REVISÃO:
IDENTIFICAÇÃO:	REFORMA DA SEDE JFPB RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº 480, BRISAMAR, JOÃO PESSOA/PB			01 23/12/2021
ÁREA TOTAL DE PROJETO:	12386,88 m ²	ETAPA DE PROJETO:	PROJETO EXECUTIVO	FOLHA:
CONTEÚDO:	EDF. SEDE - DETALHAMENTO - GUARDA CORPO E CORRIMÃO			PE27 32



VISTA 01
ESCALA 1 : 25

REVESTIMENTO EM MDF ACABAMENTO MELAMÍNICO ESP=3cm. REF.: NOGUEIRA THAR, LINHA DESIGN, MARCA DURATEX MADEIRA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

CORTE - BALCÃO DE ATENDIMENTO
ESCALA 1 : 25

REVESTIMENTO EM MDF ACABAMENTO MELAMÍNICO ESP=3cm. REF.: NOGUEIRA THAR, LINHA DESIGN, MARCA DURATEX MADEIRA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

NOTAS GERAIS

MEDIDAS EM METRO (m); CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE SÃO: EDIFÍCIO SEDE - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, AUDITÓRIO, CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E ILUMINAÇÃO EM TODOS OS AMBIENTES; MODERNIZAÇÃO DAS GUARITAS; FACHADAS, EDF. ANEXO E GALPÃO SEM ALTERAÇÕES; VERIFICAR PROJETOS COMPLEMENTARES.

REVISÕES

REVISÃO	DATA	MODELAGEM	APROVADO	DESCRIÇÃO
00	13/12/2021	YARA FRANCO	PAULA DIAS	EMIÇÃO INICIAL
01	23/12/2021	YARA FRANCO	PAULA DIAS	COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

CONTRATANTE



JFPB | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

RESPONSÁVEL



RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PAULA CAROLINA DIAS MADEIRA CAU A11145-7

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ 11.085.188/0001-34

AVENIDA DO CONTORNO, Nº 6594, 7º PAVIMENTO | BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONTE/MG
(31) 3653-9598 | www.izabelsouki.com.br

PROJETO

DISCIPLINA:	ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE			REVISÃO:
IDENTIFICAÇÃO:	REFORMA DA SEDE JFPB RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº 480, BRISAMAR, JOÃO PESSOA/PB			01 23/12/2021
ÁREA TOTAL DE PROJETO:	12386,88 m ²	ETAPA DE PROJETO:	PROJETO EXECUTIVO	FOLHA:
CONTEÚDO:	EDF. SEDE - DETALHAMENTO BANCADAS DE ATENDIMENTO			PE28 32