



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

GABINETE DO DIRETOR DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO (PB-GABNA)

PARECER Nº 35/2024

Em consideração ao Encaminhamento do PB-SLC (doc. 4444755) para análise das propostas de preços apresentadas pelos licitantes (docs. 4444743, 4444496, 4444523, 4444532 e 4444551) e manifestação acerca da exequibilidade (docs. 4444523 e 4444496) dos preços apresentados, emitimos a seguinte análise:

1- Do Objeto:

O presente processo de licitação tem por objeto os materiais infra listados:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNIDADE	QUANT	CATMAT
1	1	SUPORE DE CHÃO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL (DATA SHOW)	UND.	12	15828
	2	SUPORE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL (DATA SHOW)	UND.	12	15828
	3	SUPORE ARTICULADO PARA TV DE ATÉ 55 POLEGADAS	UND.	20	12387
	4	SUPORE ARTICULADO PARA TV DE ATÉ 80 POLEGADAS	UND.	20	12387
	5	SUPORE FIXO PARA TV UNIVERSAL	UND.	40	12387
2	6	PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL (DATA SHOW)	UND.	8	17170
	7	TELA DE PROJEÇÃO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL (DATA SHOW)	UND.	12	00915
ITEM AVULSO	8	CANETA LASER PARA PROJETOR	UND.	20	7090
ITEM AVULSO	9	FLIP CHART DIGITAL	UND.	2	17170
ITEM AVULSO	10	CAIXA DE SOM EM FORMATO TORRE	UND.	8	12249

2- Dos Licitantes:

Do encaminhamento do setor de licitação, verificamos os seguintes licitantes mais bem classificados:

GRUPO 1 - ARS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME, CNPJ: 43.794.816/0001-47 (doc. 4444743);

GRUPO 2 - RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME, CNPJ 17.800.159.0001/93 (doc. 4444496);

ITEM 8 - VALTER GIOVANE VIEIRA LIMA RAMOS MELO, CNPJ: 55.769.943/0001-75 (doc. 4444523);

ITEM 9 - RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 25.040.889/0001-61 (doc. 4444532);

ITEM 10 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 08.394.735/0001-59 (doc. 4444551).

3- Da Análise Técnica das Propostas Comerciais dos licitantes mais bem classificados:

A análise da proposta comercial é feita pela técnica de comparativo entre o item solicitado e o item ofertado, baseando no comparativo das especificações técnicas dos manuais de fábrica.

3.1. Do GRUPO 1:

Da análise dos documentos fornecidos pela empresa ARS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME, CNPJ: 43.794.816/0001-47 constante na proposta (doc. 4444743), comparando as especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos com as especificações propostas,

SOLICITADAS	OFERTADAS	ATENDE		
		SIM	NÃO	NÃO APRESENTOU
<p>SUPORTE DE CHÃO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL (DATA SHOW)</p> <p>Tripé ajustável, feito de material de liga de alumínio, com altura ajustável entre 41 e 195 cm, composto por três pernas e bandeja de metal, com tamanho de no mínimo 34x28 cm e ajuste de inclinação. A capacidade deve ser de até 20 kg.</p>	<p>lorben/ Suporte Tripé Altura Ajustável Lorben para Projetor Notebook Capacidade até 20 Kg</p>	X		
<p>SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL (DATA SHOW)</p> <p>Suporte universal de projetor para fixação em teto, com haste prolongadora de até 50cm. Regulagem de inclinação. Deve permitir passagem de cabos por dentro do tubo de sustentação. Deve permitir fixação em lajes, tetos de gesso e forros. Capacidade de até 15kg. Compatível com padrão vesa</p>	<p>Central Suportes / Suporte para Projetor Teto CPR900BL Preto</p>	X		

<p>SUPORTE ARTICULADO PARA TV DE ATÉ 55 POLEGADAS</p> <p>Suporte articulado para TVs de 55 polegadas em aço carbono, com capacidade de até 30 kg, ajuste de inclinação vertical de 15° até -3° e ajuste de inclinação horizontal de 3° até -3°. Padrão de furação VESA 100x100 a VESA 400x400mm. Deve acompanhar kit de acessórios e manual de instalação</p>	<p>Leroy merlin/Supor te Para Tv Ou Monitor Bi Articulado Longo 15 A 55 Pol</p>	<p>X</p>		
<p>SUPORTE ARTICULADO PARA TV DE ATÉ 80 POLEGADAS</p> <p>Suporte articulado para TVs de 80 polegadas em aço carbono, com capacidade de até 40 kg, ajuste de inclinação +15° até -15°. Padrão de furação VESA 200x200 a VESA 600x400mm</p>	<p>Aquário /Suporte Tv Articulado Lcd Led Oled Plasma 37" a 80" Aquário 4 Movimentos SAV-4600</p>	<p>X</p>		
<p>SUPORTE FIXO PARA TV UNIVERSAL</p> <p>Fabricado em aço de alta resistência, com sistema de encaixe rápido e trava de segurança. Acabamento em pintura eletrostática. Acompanha gabarito e kit acessórios para instalação</p>	<p>Mxt /fx-002 Suporte Tv Fixo Parede Universal Lcd Led Plasma 32 a 70 ate 60 Kg</p>	<p>X</p>		

Concluimos pela aceitação da proposta comercial da licitante.

3.2. Do GRUPO 2:

Da análise dos documentos fornecidos pela empresa RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME, CNPJ 17.800.159.0001/93 (docs. 4444496 e 4443619) comparado com nosso TR e anexos, temos as seguintes considerações:

GRUPO 2

Item 6. PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL (DATA SHOW)

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SOLICITADAS	OFERTADAS	ATENDE		
		SIM	NÃO	NÃO APRESENTOU
Projektor data show de alta definição wireless,	no catálogo do produto não fala em WIRELESS		X	

Sistema de projeção: tecnologia 3LCD de 3 chips,	LCD TFT Display		X	
Método de projeção: frontal/retroprojeção/preso ao teto.	Frontal / Traseira / Teto / Mesa	X		
Brilho em cores: 3500 a 4000 lumens,				X
Brilho em branco: 3500 a 4000 lumens,				X
Relação de aspecto: 4:3,				X
Resolução nativa: 1920x1200 (WUXGA) ou 1024x768 (XGA),	1920 x 1080 (FULL HD)	X		
Lente de projeção: zoom óptico / foco manual,	Manual/Digital	X		
Zoom: 1,0-1,2,	1 – 7,6	X		
Razão de projeção (throw ratio): 1,40-1,68,	0,76 a 10,34 metros	X		
Tamanho de projeção (distância de projeção): 30" - 300" (0,84 -10.42 m),	(30"- 350")	X		
Interfaces sinal de vídeo analógico: ntsc/ntsc4.43/pal/pal-m/pal-n /pal60/secam,	RMVB, AVI, MKV, WMV, MOV, FLV, ASF, MP4, H.264, 3GP, MPEG, VOB e DAT. PAL-M e NTSC (com adaptador)		X	
Sinal de vídeo digital: 480i /576i /480p / 576p / 720p /1080i / 1080p				X
Entradas: hdmi x 2 vga rgb : dsub 15-pinos x 1 s-vídeo: mini din x 1	HDMI*2 / USB2.0*2 / TF Card / AV-IN (RCA+S-VIDEO 4 Pinos x HDMI) / VGAxHDMI / RGBxHDMI/ DC-IN	X		
vídeo composto: rca (amarelo) x1 usb tipo a x 1 (memória usb, wi-fi e câmera de documentos dc-06 / dc-11) usb tipo b x 1 (usb display, mouse, controle)				X
Entrada de audio: rca (branco/vermelho) x1				X
Especificações wireless: ieee 802.11b: 11 mbps ieee 802.11g: 54 mbps ieee802.11n: 130 mbps,				X
Correção de trapézio: vertical: ± 30 graus (automática), horizontal ± 30 graus (manual)				X
relação de contraste: 10.000:1 ou superior;	20.000:1	X		
reprodução de cores: 16,77 milhões de cores.	1,07 Bilhão de Cores	X		
Garantia mínima: 12 meses.				

Item 7 - TELA DE PROJEÇÃO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL

(DATA SHOW) - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SOLICITADAS	OFERTADAS	ATENDE		
		SIM	NÃO	NÃO APRESENTOU
Tela de projeção retrátil com tripé, com dimensões mínimas de 2x1,50 m, com área de projeção branca e verso preto (blackout). Composta por ferro e PVC branco, deve ter regulagem de altura até 2,60 m. Deve possuir estojo metálico e alça de transporte. Garantia mínima: 12 meses	Marca de Tripé ofertado APP-TECH, 295026 em consulta pela internet no site https://www.spiral.com.br/prod/tela-de-projecao-2-10-x-1-50-com-tripe-295026-app-tech-cx-1-un/295073 , verificamos as seguintes características técnicas: Tela para projeção branca com verso preto Blackout e estojo de armazenamento branco /Bordas pretas para melhor enquadramento da imagem. Dimensões: 2,10 x 1,50m Composição: Ferro e Pvc Branco Ajuste de Altura: Sim Conteúdo da embalagem: 01 Tela de Projeção 2,10 x 1,50m - com tripé 01 Manual do Usuário	X		

3.3. Do ITEM 08:

Da análise dos documentos fornecidos pela empresa VALTER GIOVANE VIEIRA LIMA RAMOS MELO, CNPJ: 55.769.943/0001-75 (doc. 4444523), comparado com nosso TR e anexos, temos as seguintes considerações:

Item 08 - CANETA LASER PARA PROJETOR : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SOLICITADAS	OFERTADAS	ATENDE		
		SIM	NÃO	NÃO APRESENTOU

<p>CANETA LASER PARA PROJETOR</p> <p>Apresentador laser e passador de slides com alcance mínimo de 10m, com alimentação de pilhas/baterias e um receptor sem fio. Compatibilidade com Windows 10 ou superior.</p>	<p>Características Descrição: APRESENTADOR S/FIO PRETO AP200 Modelo: AP200 Número CCF: 84716053 Família: ACESSORIOS > LANCAMENTOS Marca: STM Especificações Técnicas Alcance da Caneta:15 metros Alcance do Laser:150 Metros Receptor Plug & Play:Dispensa instalação de software ou driver. Alimentação: 1 pilhas AAA; Tipo de Transmissão: Radio Frequência (2.4 GHz); Botão liga/desliga na lateral; Botões para avanço e retrocesso de slides; Output power: < 1mW Fonte de alimentação Caneta: Pilha AAA 12V Fonte de alimentação Receptor: Através da porta USB Compatibilidade: - PC ou Notebook; - Windows: 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux , Mac Garantia: 12 meses Itens Inclusos: 1 - Caneta Laser Passa Slide 1 - Receptor USB 1- Pilha AAA</p>	<p>X</p>		
--	--	----------	--	--

Concluimos pela aceitação da proposta comercial da licitante.

3.4. Do ITEM 09:

Da análise dos documentos fornecidos pela empresa RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 25.040.889/0001-61 (doc. 4444532), comparado com nosso TR e anexos, temos as seguintes considerações:

Item 09 - FLIP CHART DIGITAL: CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

SOLICITADAS	OFERTADAS	ATENDE		
		SIM	NÃO	NÃO APRESENTOU
	<p>TIPO OPS (Open Pluggable Specification). CPU Intel Core i5 64 bit 1145G7 4 núcleos 8 threads; 2.60 até 4.40 GHz; Cache 8MB; Gráficos Intel® Iris™ Xe; Tecnologia de monitoramento térmico; Memória* 8 GB DDR4; com possibilidade de expansão até 32gb. Armazenamento* SSD 128 GB; Opção para expansão até 512GB. Processamento Vídeo Integrada; mínimo de memória compartilhada 1 GB; Conexões* Saída HDMI; Display Port; 5x USB 3.0; 1x USB 2.0; 1x USB Tipo-C; Mic In 3.5mm;</p>			

RJ-45 Gigabit In; Fone de Ouvido P2 3.5mm; Conexões Opcionais Display Port; RS232; VGA. Rede* Wifi 802.11ac (2.4GHZ/5GHZ) até 2 antenas integradas; RJ45 10/100/1000; Bluetooth. Opcional: Wi-Fi 6 802.11ax. Alimentação Energia e Dados por conexão TX24. Opção: Fonte externa DC 12~19V. Sistema Operacional* Windows 11 licenciado. Compatibilidade Quinix QTD Séries e outros produtos Quinix; Garantia* Até 5 anos (Legal + Fábrica) sob contrato. Garantia padrão: 36 Meses (Legal + Fábrica)

Área Ativa 55" 65" 75" Tela* 60 Hz; 4K (3840x2160); A-SI TFT com DLED (Backlight Direto); Ângulo de visão H x V 178°; Painel VA/IPS; Tempo de Resposta típico: 8ms (G a G); 10 bits; Vidro de proteção Temperado anti-reflexo 4mm de Alta Resistência de 7 MOHS; Película AG; Widescreen (16:9). Opcional: Revestimento antigierme. Brilho 350 cd/m² com proteção; Contraste 4.000:1. Opção de contraste a partir de 1.200:1 ou Ultra High Range. Digitalização** Touchscreen Multitoque e Multiusuário; Infravermelho óptico; Até 20 toques simultâneos e escrita, pelo dedo, caneta, próteses e outros objetos não transparentes. Velocidade do cursor: 300 PPS (pontos por segundo). Precisão 1mm Resposta de toque 6 ms (Android e Windows) Sistema de Som** 2x 15W RMS (total 30W); Display** CPU: Processador ARM Cortex Quadcore; 4GB RAM; 32GB Armazenamento; Android 8; Conexões: 1x HDMI, 1x TX24 para conexão de OPS, USB-A 2.0, USB-B Touch, Wi-Fi b/g/n/ac WCT2GM2511 Integrado 2,4GHz + 5,8GHz; Opcionais frontais: USB-C 3.0. Opcionais traseiros: Android 8 ou superior, antena Wi-fi integrada, memória superior, Armazenamento superior, AV In/Out, Coaxial/RF, Display Port, Fone de Ouvido P2, HDMI In/Out adicionais, RCA, RJ45 In/Out Gigabit adicionais, RS232, SPDIF, USB-C 3.0, USB Touch adicionais, USB 2.0/3.0 adicionais, VGA In/Audio In; Outros opcionais: Bluetooth 4.2 ou superior, Segurança por Biometria, Sistema de 2 ou mais microfones estéreos, WebCam Acoplada HD ou superior, Webcam Integrada HD ou superior e muito mais. Botões frontais abaixo da tela com liga/desliga, modo eco, fonte de sinal, troca Android/Windows, volume e mais; Funções: Acesso a Play Store; Hotspot Wi-fi e access

Flip chart digital com suporte de piso. Kit composto por Display interativo de 55 polegadas, com resolução 4K HD,

<p>touchscreen infravermelho ótico 20 toques; OPS Windows PC i5 com armazenamento de 128 GB (SSD), memória RAM de 8GB, com conexão wireless e Windows 11; e suporte de piso com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática, com rodízios, e bandeja inferior com medidas mínimas de 50x29cm. Garantia mínima: 36 meses.</p>	<p>point; Função lousa; Gerenciamento APKs; Seleção Entradas de Vídeo e Saída Touch; Ajustes de Imagem (Brilho, Contraste, Controle de Volume, Cor e Temperatura); Armazenamento em nuvem sem custos adicionais; Função de proteção ocular; Inicialização personalizada; Browser de Internet; Restrição de acesso a Apps por código PIN. Compatibilidade com: 3GP, AVI, MP4, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, PDF, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MOV, MJPEG, VC1, FLV, MP3, JPG, BMP, PNG, WMV, TIFF, TXT, entre outros. Opcional: Espelhamento de tela sem cabos para até 4 dispositivos simultâneos, Gerenciamento de dispositivo (Identificação de dispositivos, Tempo de uso total, tempo de uso por aplicativo, limitar tempo de uso, relatórios exportáveis em csv e compartilhamento com outros dispositivos) OPS** Opção de OPS (Open Pluggable Specification). Para mais informações, consulte a série QUINYX QPS. Controle Remoto** Sem fio para controles de liga/desliga, da tela, volume (+/- e mudo) e brilho, sinal de entrada, configurações do sistema. Controles Expandidos: Paginação Up/Down, movimento do cursor, acesso a menu de contexto, atalhos especiais (Alt+Tab, Alt+F4...), seleção e controle do Sistema Operacional, entre outros. Software** (opcional) Controla as funções do Display e OPS, bem como interage com seus programas; Funções: Lousa digital, anotações sobre qualquer programa, apagar com a palma da mão, Borracha, Google Earth, Biblioteca de imagens com Imagens 3D e atividades participativas sobre os temas: Física, Química, Matemática, Biologia e Ciências, Calculadora, Compartilhamento online por QR Code, Envio fácil, Jogos e Atividades, Escrita de 2 cores simultâneas, Cortina, Cores e espessuras Diversas, Desenho, Temporizador, Holofote, Acesso à webcam, Destaque, Espessura de Traço, Ferramentas Geométricas, Incluir imagens, Palheta de Cores, Régua, Esquadro, Transferidor, Compasso, Recorte de Tela, Salvar tela, Transparência, entre outras; Aberto a todos os usuários. Atualizações automáticas, ilimitadas e gratuitas. Sistema Operacional** Compatível com Android, Linux, MAC OSX e Windows 10 ou superior. Estrutura e Acabamento Gabinete Único. Com estrutura em Aço com alças e</p>	<p>X</p>		
--	--	----------	--	--

	<p>acabamento em Alumínio. Pintura eletroestática EPÓXI. Instalação Em parede por Suporte VESA, suporte e ferragens inclusas; Opção: Instalação em suporte móvel com rodízios. Acessórios** 2 Canetas passivas sem bateria; Software; Manuais; Cabo de energia (NBR 14136); Controle Remoto; Cabo HDMI 3m; Cabo USB touch 3m; Suporte de parede Quinyx com ferragens. Opcional: Suporte Móvel; Canetas adicionais; Ponteira retrátil 21-99 cm de ponta macia; Adaptador RF-S/PDIF; Cabo HDMI diversas metragens; Cabo USB diversas metragens; Suporte para canetas e controle remoto expandido com as funções: F1 até F12; Menu de contexto; atalhos especiais; seleção do sistema operacional. Energia* < 180W < 270W < 320W Fonte de alimentação única para toda a solução; Auto volt 100-240V 50/60Hz; Consumo em Standby 0,5W; Função Energy Saving. Vida Útil Até 60.000 horas Vídeo/Áudio. Garantia** Até 5 anos (Legal + Fábrica) sob contrato. Garantia padrão: 36 Meses (Legal + Fábrica).</p>			
--	--	--	--	--

Concluimos pela aceitação da proposta comercial da licitante.

3.5. Do ITEM 10:

Da análise dos documentos fornecidos pela empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 08.394.735/0001-59 (doc. 4444551),

Item 10 - CAIXA DE SOM EM FORMATO TORRE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

		ATENDE		
		SIM	NÃO	NÃO APRESENTOU
SOLICITADAS	OFERTADAS			

<p>WI-FI. BLUETOOTH. Entrada de cabo de áudio de 3,5mm. Potência de Saída (W RMS) de 1100. Resposta de Frequência Dinâmica de 30Hz-20KHz (-6dB). Dimensões (cm) 45.5 x 105.0 x 44.0. Peso (kg) 39.5. Perfis bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5. Faixa de frequência do emissor bluetooth: 2400 MHz – 2483.5 MHz. GFSK de modulação do emissor bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK. Potência de emissão de bluetooth: $\leq 15\text{dBm}$ (EIRP). Versão do Bluetooth: 5.3</p>	<p>Caixa de som bi-amplificada profissional; Potência total (RMS/Pico) 1000 Watts RMS / 2200 Watts Pico; Potência por componente (RMS/Pico): (LF) 800 Watts RMS / 1800 Watts Pico, (HF) 200 Watts RMS / 400 Watts Pico); Tipo do amplificador: Bi-Amp Classe D; Alto falante de 15 polegadas (381mm); Driver com diafragma de titânio de uma polegada (34mm); Resposta de frequência (-6dB): 45hz - 20khz; Resposta de frequência (-10dB) 40hz - 20khz; Ângulo de cobertura: (H) 90° x (V) 75°; SPL máximo: 132dB@1m Pico, 126dB@1m Contínuo; Controle de gerenciamento via DSP: 5 Presets (normal, DJ, voz, ao vivo e flat); Bluetooth Digital Player; Entrada para dispositivos USB e SD Card; Led Indicadores: Display LCD para player digital, 3x Led's (power, sinal, clip); Inputs: 3 canais (2x XLR Combo, 1x RCA Estéreo); Output: 1x XLR macho; AC power e consumo: Bivolt (100 VAC, 2.1A / 120, 1.9 A / 230 VAC, 1.1A; Consumo standby: 0.2 A em qualquer voltagem; Fabricada em ABS; Sistema FLY: 3xM10; Cor: Preta; Dimensões (AxLxP): 760 x 480 x 410mm; Peso: 22,0kg / 48,50 lb.</p>	<p>X</p>		
---	--	----------	--	--

Concluimos pela aceitação da proposta comercial da licitante.

4. Da exequibilidade:

4.1 - Da exequibilidade para o GRUPO 1:

O percentual da Proposta Comercial do proponente (R\$ 22.880,00, doc. 4444496) em comparação ao levantamento de preço (R\$ 72.383,20, doc. 4384680) demonstra que a proposta corresponde ao índice de 31,61% do valor de referência, índice este que comprova a PRESUNÇÃO RELATIVA DE INEXEQUIBILIDADE do preço proposto conforme estabelece o item 6.5.4. do TR do Edital em análise. As Notas fiscais acostadas nas folhas de 17 ao 22 da proposta apresentada não nos atende como parâmetro para avaliar a exequibilidade do licitante, uma vez que o produto ofertado não atende ao material especificado no item 6, conforme análise apresentada acima no item 4.1 deste parecer.

4.2 - Da exequibilidade para o ITEM 08:

O percentual da Proposta Comercial do proponente (R\$ 1.300,00, doc. 4444523) em

comparação ao levantamento de preço (R\$ 2.669,00, doc. 4384680) demonstra que a proposta corresponde ao índice de 48,71% do valor de referência, índice este que comprova a PRESUNÇÃO RELATIVA DE INEXEQUIBILIDADE do preço proposto conforme estabelece o item 6.5.4. do TR do Edital em análise. A Nota fiscal acostada nas folhas 2 da proposta apresentada comprova a exequibilidade do licitante.

5 - Conclusão do Parecer:

Grupos 1 - Pronunciamos-nos FAVORÁVEIS A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL da licitante ARS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME, CNPJ: 43.794.816/0001-47 (doc. 4444743).

Grupos 2 - Pronunciamos-nos CONTRÁRIOS A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL e da exequibilidade do licitante RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME, CNPJ 17.800.159.0001/93 (doc. 4444496).

Item 08 - Pronunciamos-nos FAVORÁVEIS A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E EXEQUIBILIDADE do licitante VALTER GIOVANE VIEIRA LIMA RAMOS MELO, CNPJ: 55.769.943/0001-75 (doc. 4444523).

Item 09 - Pronunciamos-nos FAVORÁVEIS A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL do licitante RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 25.040.889/0001-61 (doc. 4444532).

Item 10 - Pronunciamos-nos FAVORÁVEIS A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL do licitante IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 08.394.735/0001-59 (doc. 4444551).



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE EMERSON DE ARAÚJO MEDEIROS**, ASSISTENTE TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, em 25/07/2024, às 11:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4444882** e o código CRC **C13B6FB6**.