



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## GABINETE DO DIRETOR DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO (PB-GABNA)

### PARECER Nº 43/2024

Em consideração ao Encaminhamento do PB-SLC (doc. 4453112) para análise da proposta de preços apresentadas pelo licitante S. S. PRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.353.765/0001-24 (doc 4453105), emitimos a seguinte análise:

#### 1- Do Objeto:

O presente GRUPO 2 do processo de licitação tem por objeto os materiais infra listados:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNIDADE	QUANT	CATMAT
2	6	PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL (DATA SHOW)	UND.	8	17170
	7	TELA DE PROJEÇÃO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL (DATA SHOW)	UND.	12	00915

#### 2 - Da Análise Técnica das Propostas Comerciais dos licitantes mais bem classificados:

A análise da proposta comercial é feita pela técnica de comparativo entre o item solicitado e o item ofertado, baseando-se no comparativo entre as especificações técnicas dos materiais solicitados e os ofertados.

##### 2.1. Do GRUPO 2:

Da análise dos documentos fornecidos pela empresa S. S. PRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.353.765/0001-24 (doc 4453105) comparado com nosso TR e anexos, temos as seguintes considerações:

##### GRUPO 2

##### Item 6. PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL (DATA SHOW)

##### - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SOLICITADAS	OFERTADAS	ATENDE		
		SIM	NÃO	NÃO APRESENTOU
Projektor data show de alta definição wireless,	Projeção Sem Fio (Opcional): Com a opção de conectividade sem fio, este projetor facilita a projeção de conteúdo a partir de dispositivos compatíveis sem a necessidade de cabos.		X	
Sistema de projeção: tecnologia 3LCD de 3 chips,	LCD TFT de polissilício de 3 chips	X		

Método de projeção: frontal/retroprojeção/preso ao teto.	Frontal / traseiro / teto	X		
Brilho em cores: 3500 a 4000 lumens,	Cor: 4000 lúmens.	X		
Brilho em branco: 3500 a 4000 lumens,	Branco: 4000 lúmens	X		
Relação de aspecto: 4:3,				
Resolução nativa: 1920x1200 (WUXGA) ou 1024x768 (XGA),	1280 x 800 (WXGA)			
Lente de projeção: zoom óptico / foco manual,	Zoom ótico/ Foco: Manual.	X		
Zoom: 1,0-1,2,	Zoom ótico: Manual: 1,2x.	X		
Razão de projeção (throw ratio): 1,40-1,68,	f/1,49 - 1,72 (f = 16,9 - 20,28 mm)	X		
Tamanho de projeção (distância de projeção): 30" - 300" (0,84 -10.42 m),	33 a 320"	X		
Interfaces sinal de vídeo analógico: ntsc/ntsc4.43/pal/pal-m/pal-n /pal60/secam,				X
Sinal de vídeo digital: 480i /576i /480p / 576p / 720p /1080i / 1080p				X
Entradas: hdmi x 2 vga rgb : dsub 15-pinos x 1 s-vídeo: mini din x 1	2x áudio HDMI, entrada de vídeo. 2x entrada de vídeo DE-15/DB-15 (VGA). 1x entrada de vídeo RCA (composta). 1x entrada de áudio 2RCA. 2x 1/8" / 3,5 mm Mini entrada de áudio. 1x 1/ Entrada de mini microfone de 8" / 3,5 mm. 1x saída de vídeo DE-15/DB-15 (VGA). 1x saída de mini áudio de 1/8" / 3,5 mm. 1x RJ45 (Ethernet) LAN. 1x Dados USB-A 2.0. 1x Controle USB-B 2.0. 1x Controle DE-9/DB-9 (RS-232).	X		
vídeo composto: rca (amarelo) x1 usb tipo a x 1 (memória usb, wi-fi e câmera de documentos dc-06 / dc-11) usb tipo b x 1 (usb display, mouse, controle)	USB-A 2.0. 1x Controle USB-B 2.0. 1x Controle DE-9/DB-9 (RS-232).	X		
Entrada de audio: rca (branco/ vermelho) x1	2RCA. 2x 1/8" / 3,5 mm	X		
Especificações wireless: ieee 802.11b: 11 mbps ieee 802.11g: 54 mbps ieee802.11n: 130 mbps,				X
Correção de trapézio: vertical: ± 30 graus (automática), horizontal ± 30 graus (manual)	Auto-Vertical: ± 30° / Manual-Horizontal: ± 30°	X		
relação de contraste: 10.000:1 ou superior;	16,000:1.	X		

reprodução de cores: 16,77 milhões de cores.	10 bits (1,07 bilhão de cores).	X		
--	---------------------------------	---	--	--

A empresa NÃO ATENDE aos parâmetros: Projetor data show de alta definição wireless. O sistema wi-fi do aparelho ofertado necessita de adaptador externo opcional.

Item 7 - TELA DE PROJEÇÃO PARA PROJETO MULTIMÍDIA PORTÁTIL (DATA SHOW) - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SOLICITADAS	OFERTADAS	ATENDE		
		SIM	NÃO	NÃO APRESENTOU
Tela de projeção retrátil com tripé, com dimensões mínimas de 2x1,50 m, com área de projeção branca e verso preto (blackout). Composta por ferro e PVC branco, deve ter regulagem de altura até 2,60 m. Deve possuir estojo metálico e alça de transporte. Garantia mínima: 12 meses	Tela de Projeção Tripe 2,03m x 1,52m GRM - GTTM100V 4:3 - 100 Polegadas CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: Polegadas: 100" (4:3) Formato: 4:3 (vídeo) Cor das bordas: Preta Cor do produto: Preto Voltagem: não se aplica Consumo (em funcionamento): não se aplica Cor da área de projeção: Branca Tecido: Matte White (verso preto) Medidas da área de projeção: 2,03 (C) x 1,52(A) m Medidas do produto: 2,33 (C) x 8,3 (L) x 6,7 (A) cm Medidas da caixa: 235 (C) x 20 (L) x 12 (A) cm Altura do Tripé: Até 2,80 mt. Peso do produto: 12.5 Kg Peso da embalagem: 12.5 Kg Modelo: GTTM100V Fornecedor: GRM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	X		

### 3 - Conclusão do Parecer:

Grupos 2 - Pronunciamos-nos **CONTRÁRIOS A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL** do licitante S. S. PRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.353.765/0001-24 (doc 4453105), uma vez que o modelo apresentado NÃO ATENDE aos parâmetros - Projetor data show de alta definição wireless (o modelo ofertado solicita comprar um adaptador externo para projeção sem fio - Projeção Sem Fio Opcional para ativar a conexão sem fio) do Item 6 PROJETO MULTIMÍDIA PORTÁTIL (DATA SHOW).



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE EMERSON DE ARAÚJO MEDEIROS**, ASSISTENTE TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, em 29/07/2024, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
informando o código verificador **4453252** e o código CRC **AC6E806B**.