



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SEÇÃO DE APOIO À SAÚDE FUNCIONAL (PB-SAUDE)

ANEXO Nº 4559395

LISTA DETALHADA INSTRUMENTAIS E MATERIAIS MÉDICOS-ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MARCAS DE REFERÊNCIA, QUANTITATIVOS ESTIMADOS E UNIDADES DE FORNECIMENTO

| GRUPO 1 | | | | | | | |
|---------|-----|--------|--|---|--------|--------|-------|
| ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO | MARCAS DE REFERÊNCIA | CATMAT | CLASSE | PDM |
| 1 | 30 | CAIXA | LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO Material: Borracha Natural - Látex Superfície: Superfície Lisa Formato: Ambidestra Pó: Sem Pó Cor: C/ Cor Tamanho: Pequeno - P Esterilidade: Não Estéril, Uso Único Apresentação: embalagem com 100 unidades. | SUPERMAX, DESCARPACK, MEDIX, FAVA OU SIMILAR | 619845 | 6532 | 30247 |
| 2 | 10 | CAIXA | MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA PROTEÇÃO Material: Não Tecido 100% Polipropileno Filtro: Elemento Filtrante Interno Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas Modelo: Ajustável, Clipe Nasal Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais Cor: C/ Cor Tamanho: Adulto Esterilidade: Descartável Apresentação: embalagem com 50 unidades | SUPERMAX, DESCARPACK, MEDIX, FAVA OU SIMILAR | 485312 | 6532 | 30029 |
| 3 | 05 | PACOTE | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO Material: Não Tecido 100% Polipropileno Modelo: Com Elástico Em Toda Volta Cor: Sem Cor Gramatura: Cerca De 60 G/M2 Tamanho: Único Tipo Uso: Descartável Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unisex Apresentação: embalagem com 100 unidades | SUPERMAX, DESCARPACK, MEDIX, FAVA OU SIMILAR | 428622 | 6532 | 0437 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---------|---|---|--------|------|-------|
| 4 | 01 | KIT | DISCO - SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINA COMPLETO Tipo: Lixa Material: Poliéster + Óxido De Alumínio Tipo Face: Monoface Diâmetro: Cerca De 1/2 POL Tipo Do Encaixe: Encaixe De Ilhós P/ Mandril De Pressão Tipo Uso: Descartável | SOFLEX, DENTSPLY, TDV OU SIMILAR | 438118 | 6520 | 3211 |
| 5 | 03 | PACOTE | ALGODÃO HIDRÓFILO. EMBALAGEM COM 500G Tipo: Hidrófilo Apresentação: Em Mantas Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado Esterilidade: Não Estéril Embalagem Individual | JONHSON, CREMER, MELHORMED OU SIMILAR | 279726 | 6840 | 18085 |
| 6 | 100 | UNIDADE | AMÁLGAMA EM CÁPSULAS DE 2 PORÇÕES EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS Tipo: Liga C/ Alto Teor De Cobre E Prata Componentes: Mercúrio | SDI OU SIMILAR | 453261 | 6520 | 2379 |
| 7 | 12 | UNIDADE | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% EM GEL, SERINGA COM 2,5ML. PACOTE COM TRÊS SERINGAS Tipo: Ácido Fosfórico Concentração: 37 % + Clorexidina 2% Aspecto Físico: Gel | FGM, ALL PRIME, MAQUIRA OU SIMILAR | 426464 | 6520 | 2507 |
| 8 | 10 | FRASCO | APLICADOR DESCARTÁVEL DE RESINA LÍQUIDA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Tipo Haste: Dobrável Tipo Uso: Descartável Material: Plástico Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes Tipo Ponta: Regular | ANGELUS, KG BRUSH, VIGODENT OU SIMILAR | 410559 | 6520 | 2897 |
| 9 | 02 | UNIDADE | SOLUÇÃO À BASE DE CLOREXIDINA PARA BOCHECHOS. CONCENTRAÇÃO 0,2% FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO FRASCO COM 01 LITRO | RIOHEX GARD OU SIMILAR | 341173 | 6505 | 17357 |
| 10 | 10 | UNIDADE | PONTA DIAMANTADA 4138. Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Tronco Cônica Característica Adicional: Topo Arredondado Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Extra Fino Numeração Americana: 4138 | FAVA, KG SORENSEN, ALL PRIME OU SIMILAR | 437784 | 6520 | 3905 |
| 11 | 10 | UNIDADE | PONTA DIAMANTADA 1012. Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Esférica Tipo Haste: Haste Longa Tipo Corte: Cirúrgica Numeração Americana: 1012 | FAVA, KG SORENSEN, ALL PRIME OU SIMILAR | 403372 | 6520 | 3905 |

| | | | | | | | |
|----|----|---------|--|---|--------|------|-------|
| 12 | 10 | UNIDADE | PONTA DIAMANTADA 1013. Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Esférica Tipo Haste: Haste Longa Tipo Corte: Corte Médio Numeração Americana: 1013 | FAVA, KG SORENSEN, ALL PRIME OU SIMILAR | 404644 | 6520 | 3905 |
| 13 | 10 | UNIDADE | PONTA DIAMANTADA 1014. Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Esférica Tipo Haste: Haste Longa Tipo Corte: Cirúrgica Numeração Americana: 1014 | FAVA, KG SORENSEN, ALL PRIME OU SIMILAR | 403373 | 6520 | 3905 |
| 14 | 10 | UNIDADE | PONTA DIAMANTADA 2135. Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Tronco Cônica Característica Adicional: Topo Arredondado Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Médio Numeração Americana: 2135 | FAVA, KG SORENSEN, ALL PRIME OU SIMILAR | 403126 | 6520 | 3905 |
| 15 | 10 | UNIDADE | PONTA DIAMANTADA 1091. Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Cilíndrica Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Médio Numeração Americana: 1091 | FAVA, KG SORENSEN, ALL PRIME OU SIMILAR | 403009 | 6520 | 3905 |
| 16 | 03 | PACOTE | BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES Material: Filme Plástico E Papel Dimensão: Cerca De 30X45CM Uso: Único Descartável PACOTE COM 100 UNIDADES | DERMAPLUS, SSPLUS, ALLPRIME OU SIMILAR | 438695 | 6520 | 14600 |
| 17 | 03 | ROLO | ROLO/BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM X 100M Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 5 CM Componentes: C/ Indicador Químico Tipo: Uso Único | ALLPRIME, HOSPFLEX OU SIMILAR | 443439 | 6515 | 18351 |
| 18 | 03 | ROLO | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM X 100M. Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 10 CM Componentes: C/ Indicador Químico Tipo: Uso Único | ALLPRIME, HOSPFLEX OU SIMILAR | 442385 | 6515 | 18351 |

| | | | | | | | |
|----|----|----------|---|---|--------|------|-------|
| 19 | 30 | UNIDADE | <p>SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 CC COM AGULHA</p> <p>Material: Polipropileno Capacidade: 5 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada, Numerada Tipo Agulha: C/ Agulha 22 G X 1" Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Esterilidade: Estéril, Descartável Apresentação: Embalagem Individual</p> | DESCARPACK OU SIMILAR | 439698 | 6520 | 17428 |
| 20 | 06 | FRASCO | <p>ADESIVO DENTINÁRIO À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL COM PRIMER E ADESIVO APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 6G</p> <p>Tipo: Fotopolimerizável Componentes: Adesivo + Primer</p> | SINGLE BOND UNIVERSAL, ALLPRIME, ADPER OU SIMILAR | 391133 | 6520 | 19231 |
| 21 | 06 | KIT | <p>RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOPARTÍCULAS</p> <p>Tipo: Fotopolimerizável Tamanho Partículas: Nanoparticuladas Aspecto Físico: Fluida</p> | 3M, BIODINAMICA, VIGODENT, FGM, SDR OU SIMILAR | 419656 | 6520 | 11676 |
| 22 | 06 | CAIXA | <p>RESINA MICROHÍBRIDA BULK FILL. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 2 UNIDADES</p> <p>Tipo: Fotopolimerizável, Tipo "Bulk Fill" Aspecto Físico: Fluida, Baixa Viscosidade</p> | BIODINAMICA, VIGODENT, FGM, SDR OU SIMILAR | 444048 | 6520 | 11676 |
| 23 | 08 | KIT | <p>GEL CLAREADOR À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 37%, COM PH NEUTRO E QUE CONTENHA DESSENSIBILIZANTE.</p> <p>Composição: Peróxido De Hidrogênio Composição Adicional: Espessante Concentração: 37% Forma Física: Gel Apresentação: Conjunto Completo</p> | WHITENESS HP MAXX, SDI, FGM OU SIMILAR | 433258 | 6520 | 12205 |
| 24 | 10 | ENVELOPE | <p>FITA MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE Nº 01 (EM FORMATO "V") PCT COM 12</p> <p>Material: Aço Inoxidável Maleável Tipo: Pré-Contornada Formato: Seccionada</p> | TDV, HAHNENKRATT, DENTSPLY OU SIMILAR | 406148 | 6520 | 9502 |

| | | | | | | | |
|----|----|----------|--|---------------------------------------|--------|------|-------|
| 25 | 05 | PACOTE | <p>COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS.</p> <p>Material: 100% Algodão Modelo: Tipo Rolo Dimensões: Cerca De 15 X 30 CM Gramatura: 11 Fios/ CM2 Características Adicionais: Fio Radiopaco Esterilidade: Estéril, Uso Único Embalagem: Embalagem Individual</p> | FAVA, NOBRE OU SIMILAR | 466614 | 6520 | 373 |
| 26 | 03 | ENVELOPE | <p>MICROCUT REFIL</p> <p>Material: Aço Inoxidável Diamantado Tipo Centro: Centro Neutro Comprimento: Cerca De 150 MM Largura: Cerca De 3 MM Apresentação: Serrilhada Tipo Uso: Esterilizável</p> | TDV, MICRODONT OU SIMILAR | 450620 | 6520 | 16369 |
| 27 | 03 | UNIDADE | <p>PINCEL TIPO "PELO DE MARTA" N° 02</p> <p>Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Redondo Material Cerda: Pelo De Marta Tamanho: 02</p> | KOLINSKY, KOTA OU SIMILAR | 245231 | 7510 | 282 |
| 28 | 05 | GALÃO | <p>LÍQUIDO ESTERILIZANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO. APRESENTAÇÃO: GALÃO DE 5 LITROS</p> <p>Composição: À Base De Quaternário De Amônio Princípio Ativo: Peróxido De Hidrogênio Teor Ativo: Cerca De 5,5% + 4,3% Forma Física: Solução Aquosa</p> | GERMI RIO, RENKO, SPARTAN OU SIMILAR | 607280 | 6840 | 14487 |
| 29 | 20 | PACOTE | <p>ROLINHO DE ALGODÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES</p> <p>Tipo: Hidrófilo Apresentação: Em Rolete Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas Esterilidade: Não Estéril</p> | JONHSON, CREMER, MELHORMED OU SIMILAR | 407961 | 6840 | 18085 |
| 30 | 10 | PACOTE | <p>SUGADOR DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 40 UNIDADES</p> <p>Material: Polímero Tipo: P/ Higiene Oral Adicionais: Com Espuma E Conector Em "Y" Esterilidade: Não Estéril Tipo Uso: Descartável</p> | SSPLUS OU SIMILAR | 428714 | 6520 | 12307 |
| 31 | 01 | CAIXA | <p>CIMENTO TEMPORÁRIO SEM EUGENOL. APRESENTAÇÃO: PASTA BASE E CATALIZADOR</p> <p>Tipo: Cirúrgico Periodontal Característica Adicional: Sem Eugenol Aspecto Físico: Base + Catalisador Apresentação: Conjunto Completo</p> | KERR, SIRONA, VOCCO OU SIMILAR | 404545 | 6520 | 5007 |

| | | | | | | | |
|----|----|---------|---|---|--------|------|-------|
| 32 | 03 | UNIDADE | SISTEMA RESINOSO MULTIUSO, FOTO E AUTOPOLIMERIZÁVEL (DUAL). APRESENTAÇÃO: KIT COM 2 SERINGAS COM 2,5G Tipo: Resinoso Ativação: Dual Aspecto Físico: Base + Catalisador Apresentação: Conjunto Completo | KERR, SIRONA, ALLCEM OU SIMILAR | 404556 | 6520 | 5007 |
| 33 | 10 | UNIDADE | CINTA PROFILÁTICA Aplicação: Para Profilaxia Tipo: Fita Com Furos Cortantes Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Descartável EMBALALGEM COM 10 UNIDADES | TDV, CORALDENT OU SIMILAR | 431412 | 6520 | 2109 |
| 34 | 07 | UNIDADE | BROCA TRANSMETAL Material: Carbide Formato: Pêra Característica Adicional: Transmetal Tipo Haste: 19 Mm Ponta Ativa: 10 Mm Diâmetro | SIRONA, ANGELUS OU SIMILAR | 414852 | 6520 | 3905 |
| 35 | 05 | UNIDADE | BROCA CARBIDE ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO Tipo: Contra Ângulo Material: Aço Inoxidável Formato: Esférica Tipo Corte: Corte Regular Tipo Haste: Haste Regular | SIRONA, ANGELUS OU SIMILAR | 403438 | 6520 | 3888 |
| 36 | 03 | UNIDADE | BROCA DE PEEZO NÚMERO 1 Tipo: Contra Ângulo Material: Aço Inoxidável Formato: Peezo Referência: Ref. 1 | MK LIFE, MICRODONT OU SMILIAR | 436526 | 6520 | 3888 |
| 37 | 03 | UNIDADE | BROCA DE PEEZO NÚMERO 2 Tipo: Contra Ângulo Material: Aço Inoxidável Formato: Peezo Referência: Ref. 2 | MK LIFE, MICRODONT OU SMILIAR | 403622 | 6520 | 3888 |
| 38 | 02 | UNIDADE | BROCA DE PEEZO NÚMERO 3 Tipo: Contra Ângulo Material: Aço Inoxidável Formato: Peezo Referência: Ref. 3 | MK LIFE, MICRODONT OU SMILIAR | 403623 | 6520 | 3888 |
| 39 | 03 | UNIDADE | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Tipo: Endodôntico Composição: Hidróxido De Cálcio Aspecto Físico: Pasta + Pasta Apresentação: Conjunto Completo | DENTSPLY, MAQUIRA, TECHNEW OU SIMILAR | 405602 | 6520 | 5007 |
| 40 | 02 | CAIXA | PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - GRANULAÇÃO FINA Material: Em Papel Formato: Formato De Ferradura Cor: Dupla Face - 2 Cores Tipo Uso: Estéril, Descartável Apresentação: Em Folha | ANGELUS, BIODINAMICA, ACCUFILM OU SIMILAR | 406152 | 6520 | 10357 |

| | | | | | | | |
|----|----|---------|--|---|--------|------|-------|
| 41 | 05 | UNIDADE | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA. Material: Aço Inoxidável Siliconizado Aplicação: Gengival / Anestesia Dimensão: 30 G Curta Tipo Ponta: Com Bisel Trifacetado Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule Tipo Uso: Estéril, Descartável Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | UNOJECT OU SIMILAR | 442145 | 6520 | 388 |
| 42 | 06 | CAIXA | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA A 2% COM VASOCONSTRITOR Apresentação: Associada Com Epinefrina Dosagem: 2% + 1:100.000 | MEPIVALEM, DFL OU SIMILAR | 269888 | 6505 | 16486 |
| 43 | 04 | CAIXA | ANESTÉSICO ARTICAÍNA A 4% Composição: Associada Com Epinefrina Concentração: 4% + 1/200.000 Forma Farmacêutica: Solução Injetável | DFL, SEPTODONT OU SIMILAR | 297696 | 6505 | 17787 |
| 44 | 02 | UNIDADE | RESINA BISACRÍLICA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 75G MAIS 10 PONTEIRAS. Tipo: Bisacrilato Aspecto Físico: Pasta Base + Pasta Catalisadora Uso: Prótese Dentária Provisória Composição: Cartucho Acessórios: Pontas Misturadoras | FGM, 3M, MAQUIRA OU SIMILAR | 420401 | 6520 | 11675 |
| 45 | 01 | UNIDADE | CIMENTO ENDODÔNTICO DE ALTA RADIOPACIDADE E BAIXA VISCOSIDADE Tipo: Endodôntico Composição: À Base De Resina Epóxica Apresentação: Conjunto Completo | SEALERPLUS, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 432863 | 6520 | 5007 |
| 46 | 02 | CAIXA | LIMA TIPO K-FILE 06 DE 21MM Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 06 | MK LIFE, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 430409 | 6520 | 8833 |
| 47 | 02 | CAIXA | LIMA TIPO K-FILE 08 DE 21MM Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 08 | MK LIFE, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 430408 | 6520 | 8833 |
| 48 | 02 | CAIXA | LIMA TIPO K-FILE 10 DE 21MM Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 10 | MK LIFE, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 438197 | 6520 | 8833 |

| | | | | | | | |
|----|----|---------|--|---------------------------------------|--------|------|------|
| 49 | 01 | CAIXA | LIMA TIPO K-FILE 06 DE 25MM Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 06 | MK LIFE, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 430407 | 6520 | 8833 |
| 50 | 01 | CAIXA | LIMA TIPO K-FILE 08 DE 25MM Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 08 | MK LIFE, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 430406 | 6520 | 8833 |
| 51 | 01 | CAIXA | LIMA TIPO K-FILE 10 DE 25MM Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 10 | MK LIFE, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 430405 | 6520 | 8833 |
| 52 | 01 | CAIXA | LIMA TIPO K-FILE 1ª SÉRIE DE 21MM Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 21 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: 1ª Série | MK LIFE, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 430445 | 6520 | 8833 |
| 53 | 01 | CAIXA | LIMA TIPO K-FILE 1ª SÉRIE DE 25MM Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: 1ª Série | MK LIFE, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 430443 | 6520 | 8833 |
| 54 | 01 | CAIXA | LIMA TIPO K-FILE 1ª SÉRIE DE 31MM Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 31 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: 1ª Série | MK LIFE, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 434972 | 6520 | 8833 |
| 55 | 03 | UNIDADE | LIMA RECIPROCANTE ROTATÓRIA SMALL 25MM Material: Níquel / Titânio Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante Comprimento: 25 MM Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório | MK LIFE, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 608101 | 6520 | 8833 |
| 56 | 03 | UNIDADE | LIMA RECIPROCANTE ROTATÓRIA PRIMARY 25MM Material: Níquel / Titânio Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante Comprimento: 25 MM Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório | MK LIFE, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 608102 | 6520 | 8833 |

| | | | | | | | |
|----|----|---------|---|--|--------|------|------|
| 57 | 03 | UNIDADE | LIMA RECIPROCANTE ROTATÓRIA MEDIUM 25MM Material: Níquel / Titânio Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante Comprimento: 25 MM Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório | MK LIFE, DENTSPLY, KERR OU SIMILAR | 449248 | 6520 | 8833 |
| 58 | 01 | KIT | KIT INTRODUTÓRIO PALODENT V3 Material: Cloreto De Polivinila Aplicação: Dentes Decíduos Anteriores E Posteriores Formato: Coroas Completas Apresentação: Conjunto Sortido | DENTSPLY, ULTRADENT OU SIMILAR | 427628 | 6520 | 9502 |
| 59 | 02 | CAIXA | ESPELHO BUCAL NÚMERO 05 Material: Aço Inoxidável E Espelho Tipo: 1º Plano Tamanho: Nº 5 Uso: Encaixe Universal Tipo Uso: Autoclavável Apresentação: Embalagem Individual | GOLGRAN OU SIMILAR | 437561 | 6520 | 7008 |
| 60 | 05 | UNIDADE | FLÚOR GEL A 1,23% Concentração: 1,23% Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico Característica Adicional: Acidulado | DFL, MAQUIRA OU SIMILAR | 428102 | 6505 | 7662 |
| 61 | 05 | CAIXA | MOLDEIRA PARA FLÚOR DE CERA Material: Cera C/ Espuma De Poliuretano Tipo: P/ Aplicação De Flúor Modelo: Simples Tipo Uso: Descartável EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | BIODINAMICA, TECHNEW, LYSANDA OU SIMILAR | 428182 | 6520 | 436 |
| 62 | 02 | CAIXA | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Tipo: Absorvente Material: Papel Calibre: 1ª Série Comprimento: 28 MM Apresentação: Cartelas C/ 180 Pontas Característica Adicional: Sortida Esterilidade: Estéril | TANARI, MK LIFE, ALL PRIME OU SIMILAR | 419003 | 6520 | 8879 |
| 63 | 01 | CAIXA | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Tipo: Absorvente Material: Papel Calibre: 2ª Série Comprimento: 28 MM Apresentação: Cartelas C/ 180 Pontas Característica Adicional: Sortida Esterilidade: Estéril | TANARI, MK LIFE, ALL PRIME OU SIMILAR | 419004 | 6520 | 8879 |

| | | | | | | | |
|----|----|---------|--|--|--------|------|-------|
| 64 | 02 | UNIDADE | PONTA ULTRASSÔNICA PARA PERIODONTIA SUB E SUPRA-GENGIVAL Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Compatibilidade: Encaixe Específico Características Adicionais: P/ Região Sub e Supragengival | SAEVO, SCHUSTER, DABI ATLANTE OU SIMILAR | 407077 | 6520 | 16055 |
| 65 | 05 | UNIDADE | IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERÍZAVEL Tipo: Restauração Ativação: Tripla Presa Aspecto Físico: Pó + Líquido Apresentação: Conjunto Completo Característica Adicional: Erosão Máxima 0,17 Mm Tempo De Presa: Máximo 5 MIN Componente Adicional: Primer + Glazer | BIODINAMICA, MAQUIRA, OU SIMILAR | 417247 | 6520 | 10495 |



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO SODRE DE MELLO**, SUPERVISOR(A), em 07/10/2024, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4559395** e o código CRC **3A4E1057**.