




JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

GABINETE DO DIRETOR DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO (PB-GABNA)

ANEXO Nº 4700416

LISTA DETALHADA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MARCAS DE REFERÊNCIA, QUANTITATIVOS ESTIMADOS E UNIDADES DE FORNECIMENTO, CONFORME TABELA:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CATMAT	MARCAS DE REFERENCIA	IMAGEM ILUSTRATIVA	UNID.	QUANT.
	01	<p>APARELHO DE AR-CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, INVERTER, 24000 BTUS FRIO, 220V MONOFÁSICO, CONDENSADOR VERTICAL.</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>1) CONJUNTO: Ciclo Frio; Modelo 24.000 btus; Alimentação elétrica Monofásica [V/Hz/ph] 220/60/1; Potência (refrigeração) [W] 1,990; Corrente (refrigeração) [A] 10,4; Classificação Energética: A; Gás Refrigerante: R - 410A; Comprimento / desnível max. [m]: 10/20; Controle remoto sem fio: Sim; Conexão remota Wifi: Sim; Modo sleep: Sim; Timer: Sim; Função Economia de energia: Sim; Modo de resfriamento rápido: Sim.</p> <p>2) UNIDADE INTERNA: Filtro lavável: Sim; Modo auto limpante: Sim; Deflexão de Ar</p>	480928	LG, ELETROLUX, CARRIER, MIDEA ELGIN, AGRATTO OU SIMILAR.		UNID.	1



Acima e Abaixo automático; Vazão de Ar nominal [m³/min]: 20; Nivel de ruido [dB(A)]: 46/40/36/28;

3) UNIDADE EXTERNA:

VERTICAL,
Serpentina de Cobre;
Vazão de ar nominal [m³/min]: 49 ;Nivel de ruido [dB(A)]: 55;
Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C]: 18~48; Proteção Anticorrosão: Sim.

4) Condições Adicionais:
Certificado: INMETRO;
Apresentar Termo de Garantia dada pelo fabricante de no mínimo 12 meses.


Entende -se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.

1

APARELHO DE AR-CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, INVERTER, 12000 BTUS FRIO, 220V MONOFÁSICO, CONDENSADOR VERTICAL.

Especificações Técnicas:

1) CONJUNTO:
Ciclo Frio;
Capacidade de refrigeração: 12.000 btus; Alimentação elétrica Monofásica [V/Hz/ph] 220/60/1;
Potência (refrigeração) [W] 1,085;
Corrente(refrigeração) [A]: 6; Classificação Energética: A; Gás Refrigerante: R-410A;
Comprimento /

02	<p>desnível max. [m]: 15/7; Controle remoto sem fio: Sim; Conexão remota Wifi: Sim; Modo sleep: Sim; Timer: Sim; Função Economia de energia: Sim; Modo de resfriamento rápido: Sim.</p> <p>2) UNIDADE INTERNA: Filtro lavável: Sim; Modo auto limpante: Sim; Deflexão de Ar Acima e Abaixo automático; Vazão de Ar nominal [m³/min]: 12,5; Nivel de ruído 29 (interna);</p> <p>3) UNIDADE EXTERNA: Tipo de condensador VERTICAL, Serpentina de Cobre; Vazão de ar nominal [m³/min]: 27; Nivel de ruído [dB 54 (externo): 51; Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C]: 18~48; Proteção Anticorrosão: Sim.</p> <p>4) CONDIÇÕES ADICIONAIS: Certificado: INMETRO; Apresentar Termo de Garantia dada pelo fabricante de no mínimo 12 meses.</p> <p>Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.</p>	458192	<p>LG, ELETROLUX, CARRIER, MIDEA OU SIMILAR</p>	 <p>Passa o mouse para ampliar a imagem</p>	UNID.	6
----	--	--------	---	---	-------	---



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO BATISTA LUNA, ASSISTENTE TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**, em 19/11/2024, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE EMERSON DE ARAÚJO MEDEIROS, ASSISTENTE TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS**, em 19/11/2024, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALUSKA MAGNA DE MACEDO MOURA, Supervisora**, em 19/11/2024, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4700416** e o código CRC **9A30A9B8**.
