

Horário de Atendimento Online: Segunda à Sexta: 8:30h às 17:30h

 chat online

 (85) 3111.5390



O que você está procurando?

0

[Minha conta](#)

[Meu carrinho](#)

[Todas categorias](#)

[Promoções](#)

[Sobre nós](#)

[Envio e entrega](#)

[Formas de pagamento](#)

[Garantia e Suporte](#)

[Fale Conosco](#)

[Home](#) > [Kit Par 10GBASE-BX SFP+ BiDi 10km LC DOM, transceptores ópticos Miljet \(Miljet Network\) 2027331_2033271-MJ-SFP10G-BX-10P](#)

10%
à vista



Kit Par 10GBASE-BX SFP+ BiDi 10km LC DOM, transceptores ópticos Miljet

[Miljet Network](#)

SKU: 2027331_2033271 | Modelo: MJ-SFP10G-BX-10P

Nome do Fabricante: MILJET SOLUTIONS, INC. Florida USA

Part Number: MJ-SFP10G-BXU-10 & MJ-SFP10G-BXD-10

Modelo: SFP+

Taxa de dados/capacidade: 10.31 Gbps

Distância de Máxima: 10km

Comprimento de onda BXU: 1270nm/1330nm DFB Laser

Comprimento de onda BXD: 1330nm/1270nm DFB Laser

TX Power/Potência: -7.8 ~ 1dBm

RX Sensibilidade de Recepção: < -14.4dBm

Dispersão: 70-100 ps/nm

Interface: LC Conector - Bi-Direcional (1FO)

Tipo de Cabo: Single-Mode Fiber (SMF) - Monomodo 9/125µm OS2

MTBF: 2,743,408 Horas

Monitoramento Digital Óptico DOM/DDM: Sim

Dimensões/Peso: 5.59 x 1.35 x 1.27 cm - 17.0g

Faixa de Temperatura: 0°C to +70°C | Single +3.3V

Conformidade: FCC, CE, UL, RoHS, SFP+ MSA, Class 1 Laser.

Disponibilidade: Imediata

[Adicionar à lista de desejos](#)

R\$ 539,10 à vista

Ou em 2x de **R\$299,50** no cartão de crédito

Selecione a quantidade

1



[Compre agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)



LOJA SEGURA
COMPRA TRANQUILO!

Simular frete

Informe o seu CEP

[CALCULAR](#)

[DESCRIÇÃO DETALHADA](#)

[INFORMAÇÕES DE ENVIO](#)

[AVALIAÇÕES \(0\)](#)

[Fale conosco, nós estamos online!](#)

CONTEÚDO DO ANÚNCIO:

1 Unidade: 10GBASE-BXU SFP+ BiDi, Tx1270/Rx1330nm 10km LC DDM, transceptor óptico Miljet
1 Unidade: 10GBASE-BXD SFP+ BiDi, Tx1330/Rx1270nm 10km LC DDM, transceptor óptico Miljet

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Nome do Fabricante: MILJET SOLUTIONS, INC. Florida USA
Part Number: MJ-SFP10G-BXU-10 & MJ-SFP10G-BXD-10
Modelo: SFP+
Taxa de dados/capacidade: 10.31 Gbps
Distância de Máxima: 10km
Comprimento de onda BXU: 1270nm/1330nm DFB Laser
Comprimento de onda BXD: 1330nm/1270nm DFB Laser
TX Power/Potência: -7.8 ~ 1dBm
RX Sensibilidade de Recepção: < -14.4dBm
Dispersão: 70-100 ps/nm
Interface: LC Conector - Bi-Direcional (1FO)
Tipo de Cabo: Single-Mode Fiber (SMF) - Monomodo 9/125µm OS2
MTBF: 2,743,408 Horas
Monitoramento Digital Óptico DOM/DDM: Sim
Dimensões/Peso: 5.59 x 1.35 x 1.27 cm - 17.0g
Faixa de Temperatura: 0°C to +70°C | Single +3.3V
Conformidade: FCC, CE, UL, RoHS, SFP+ MSA, Class 1 Laser.

APLICAÇÃO:

O transceivers Miljet **MJ-SFP10G-BXU-10 e MJ-SFP10G-BXD-10 SFP+** usam um laser DFB com comprimento de onda combinados em **1270nm/1330nm por 1330nm/1270nm** para SMF. O seu alcance é de até 10km sobre cabos de fibra óptica monomodo, utilizando apenas **01 fibra ótica por tipo de conexão Bi-Direcional** através da tecnologia WDM. Seus conectores são do tipo LC e atinge até 10.31 Gbps de troca de dados. Contudo, para usar esse produto plenamente é preciso combina-los em pares conforme esse anuncio o seu funcionamento. Esses Transceptores ópticos oferecem a possibilidades de conexões de dados de longas distâncias entre equipamentos de transmissão e comutação atendendo varios segmentos, como: Telecomunicações, TI e informática, data centers, segurança, automação industrial, Urbana, entre outras.

COMPATIBILIDADE GARANTIDA E COMPROVADA:

Arista Networks	Ciena	Fiberhome	IBM	Nokia
Alcatel-Lucent	Dell	Furukawa	Intelbras	Raisecom
Aruba	D-link	HP	Juniper	TP-link
Avaya/Nortel	Datacom	H3C	Linksys	Ubiquiti
A10 Networks	Extreme	Harmonic	Lenovo	Unifiber
Brocade	Enterasys	Hatteras	Mikrotik	ZTE
Cisco	Force 10	Huawei	Meraki	Zyxel
Compaq	Fortinet	Intel	Netgear	3Com

IMPORTANTE: Para Compatibilidade com os Fabricantes: **JUNIPER, INTEL, HP, EXTREME, BROCADE, ARISTA, ALCATEL, NOKIA, FORTINET, CHECK POINT e A10 NETWORKS.** Ao efetuar sua compra, nos **informe no campo de mensagem** do pedido ou através do e-mail comercial@tellycom.com.br, qual o **FABRICANTE** e o **MODELO** do Equipamento no qual os transceivers que você está adquirindo serão utilizados/conectados. Descreva brevemente o cenário de aplicação e nós lhe enviaremos o produto 100% compatível conforme o equipamento e fabricante informado. Também frisamos aos nossos clientes, que é de extrema importância verificar no datasheet do seu equipamento, se ele aceita o tipo de transceiver que você está comprando. Se você possui um equipamento no qual o fabricante não está listado na tabela de compatibilidades acima, por favor entre em [contato conosco](#) antes de efetuar a compra.

SOBRE O PRODUTO:

- 1. Transceiver óptico MILJET SOLUTIONS, INC. Network Connections.
- 2. Produto distribuído com exclusividade no Brasil por Tellycom, origem EUA.
- 3. Aplicado para conectar interfaces/portas ópticas em Switches, Roteadores de Comutação, OLT's, Servidores, Firewalls, Placas PCI, Equipamentos de Audio e Video, Automação comercial, Conversores de Mídia entre outros, atendendo diversos tipos de aplicações para as áreas de Telecomunicações, IoT, Tecnologia da informação, informática, industria, Data Centers, Segurança e Automação de redes de dados em Geral.
- 4. Os transceivers/transceptores ópticos, também conhecidos como Mini-Gbics MILJET possuem alta qualidade e projeto de engenharia próprio certificado mundialmente, no qual todos os componentes são minuciosamente escolhidos e testados com base nas melhores práticas, parceiros e produtos internacionais, para que tenham o melhor desempenho, performance, compatibilidade e durabilidade.

Fale conosco, nós estamos online!

5. Produto Certificado por: **CE, RoHS, FCC, UL**, com **MSA Compliant** padrão.

GARANTIA DO PRODUTO:

1. Produto Vendido **NOVO** com **NOTA FISCAL** e **Garantia de 2 Anos no Brasil** e Vitalícia para contratos corporativos com venda Direta.
2. Garantia Válida apenas para Defeitos de Fabricação e Mau funcionamento mediante acionamento de suporte.
3. Mau Uso ou Compra de Item Errado Não Entram no processo de Garantia.
4. Para Acionar a Garantia, o cliente precisará abrir um ticket através de sua conta ou direto através do suporte informando:

a) **SN (Serial Number)** Número de Serie do(s) item(s);

b) **CNPJ ou CPF** no qual a **Nota Fiscal** foi emitida ou o número da mesma.

c) **Foto(s)** Nítida do produto e enviar um e-mail para suporte@tellycom.com.br relatando os testes realizados no qual foi constatado a falha ou possível defeito.

► Para o visualizar as demais informações sobre o esse processo, acesse a Página [Garantia e Suporte](#).

5. Após à análise realizada por nossa equipe técnica, e sendo comprovado o defeito, o cliente necessitará enviar de volta para nós o produto com defeito mediante Nota Fiscal de Remessa em Garantia, e assim que recebermos o produto, reenviaremos em até 48h úteis um novo produto ou o mesmo reparado perfeitamente testado.

6. **NOTA:** É essencial que o cliente possua produtos de **BACKUP** em seu estoque, pois o processo de garantia padrão prever que o cliente envie primeiramente o produto com defeito para o fornecedor a fim de reparar-lo e não havendo reparo, a troca por um novo. Além disso, um item igual de backup facilita o processo de constatação de um possível defeito, "descartando" as vezes um procedimento de testes comprovatórios.

IMPORTANTE: Nós nos preocupamos com seu sucesso e com o seu negócio, por isso, indicamos que antes de efetuar uma compra leia todas as características técnicas do produto e compre o produto correto compatível, que atendam os requisitos informados no datasheet do seu equipamento. É muito importante, principalmente para redes de Longa distância acima de 10km que o cliente saiba qual a **PERDA atual** da sua **Rede de Fibra** em **dBm total e por Km** para Atender a sensibilidade de recepção do modulo. Pois, a funcionalidade dos transceivers não estão somente relacionadas a distância, mas também com as possíveis atenuações de rede pela inserção de Caixas de Emenda, DIO, DGOs, Cordões ópticos, Adaptadores, Cabos de fibra tensionados e acomodados incorretamente entre outros. Por isso, muita atenção em todos os parâmetros e nós estaremos disponíveis para auxiliá-lo com a melhor escolha mediante o seu cenário atual. Não deixe de conferir nosso **FAQ** na opção ao Lado com perguntas e respostas sobre as dúvidas mais frequentes sobre esse produto.



PRODUTOS RECOMENDADOS



miljet
Network Communications

2027331 | MJ-SFP10G-BXU-10
10GBASE-BXU SFP+ BiDi
Tx1270/Rx1330nm 10km LC
DDM, transceptor óptico Miljet

R\$ 269,55 à vista

Adicionar ao

carrinho

1



miljet
Network Communications

2033271 | MJ-SFP10G-BXD-10
10GBASE-BXD SFP+ BiDi
Tx1330/Rx1270nm 10km LC
DDM, transceptor óptico Miljet

R\$ 269,55 à vista

Adicionar ao

carrinho

1



miljet
Network Communications

2031101 | MJ-SFP10G-LR-10
10GBASE-LR SFP+, 1310nm
10km SMF LC DDM DUPLEX,
transceptor óptico Miljet

R\$ 173,88 à vista

Adicionar ao

carrinho

1



Finisar
Network Communications

0110311 | FTLX1412D3BCL
Finisar 10GBASE-LR/LW XFP
1310nm 10KM SMF LC Duplex
FTLX1412D3BCL, transceptor
óptico

R\$ 196,00

Adicionar ao

carrinho

1

QUEM VISUALIZOU ESTE PRODUTO, VISUALIZOU TAMBÉM

Fale conosco, nós estamos online!

 2027332_2033272 MJ-SFP10G-BX-20P Kit Par 10GBASE-BX SFP+ BiDi 20km LC DOM, transceptores ópticos Miljet R\$ 594,00 à vista Ou em 2x de R\$ 330,00 1 Adicionar ao carrinho	 2027334_2033274 MJ-SFP10G-BX-40P Kit Par 10GBASE-BX SFP+ BiDi 40km LC DOM, transceptores ópticos Miljet R\$ 665,10 à vista Ou em 2x de R\$ 369,50 1 Adicionar ao carrinho	 2031101 MJ-SFP10G-LR-10 10GBASE-LR SFP+, 1310nm 10km SMF LC DDM DUPLEX, transceptor óptico Miljet R\$ 173,88 à vista 1 Adicionar ao carrinho	 2085300 MJ-SFP10G-SR 10GBASE-SR SFP+, 850nm 300m MMF LC DDM Duplex, transceptor óptico Miljet R\$ 141,55 à vista 1 Adicionar ao carrinho
--	--	---	--



Produtos homologados pela Anatel



Suporte técnico especializado



Produtos a pronta entrega e envio rápido



Produtos com procedência e nota fiscal



Produtos com garantia de até 3 anos



Cadastre-se para receber nossas **novidades e promoções em seu e-mail**

Atendimento Tellycom



telefone (85) 3111.5390



chat online



comercial@tellycom.com.br

Institucional

[Formas de pagamento](#)
[Políticas de entrega](#)
[Trocas e devoluções](#)
[Garantia e suporte](#)
[Política de privacidade](#)
[Fale Conosco](#)


Siga a Tellycom



Fale conosco, nós estamos online!

Formas de pagamento

Cartões de crédito em até 12x sem juros



Boleto bancário (Até 20% de desconto)



Transferência bancária (Até 20% de desconto)



Compre com segurança



Formas de envio



Copyright ©2017-2023 Todos os Direitos Reservados - FMF COM LTDA - CNPJ: 28.329.622/0001-87

Escritório Av. Desembargador Moreira 2120, 11º Andar, Aldeota - CEP: 60170-002 - Fortaleza/CE

[Política de Privacidade](#) [Termos de Uso](#)

Fale conosco, nós estamos online!

Horário de Atendimento Online: Segunda à Sexta: 8:30h às 17:30h

 chat online (85) 3111.5390

O que você está procurando?

0

Minha conta

Meu carrinho

Todas categorias

Promoções

Sobre nós


Envio e entrega

Formas de pagamento

Garantia e Suporte

Fale Conosco

Home > 16GBASE-LW Fibre Channel SFP+, 1310nm 10km SMF DDM LC Duplex, transceptor óptico Miljet (Miljet Network) 2085858-MJ-SFP-FC16G-LW

5%
à vista
Network Connections

16GBASE-LW Fibre Channel SFP+, 1310nm 10km SMF DDM LC Duplex, transceptor óptico Miljet

[Miljet Network](#)

SKU: 2085858 | Modelo: MJ-SFP-FC16G-LW

Nome do Fabricante: MILJET SOLUTIONS, INC. Florida USA

Part Number: MJ-SFP-FC16G-LW

Modelo: SFP+

Taxa de dados/capacidade: 16 Gbps

Distância de Máxima: 10Km

Comprimento de onda: 1310nm DFB/PIN Photodiode Laser

TX Power/Potência: -5dBm ~ 2dBm

Sensibilidade de Recepção: < -12dBm

Dispersão: 110ps/nm

Interface: LC Conector Duplex (Polimento Indicado PC ou UPC)

Tipo de Cabo: Single-Mode Fiber (SMF) - Monomodo 9/125µm OS2

MTBF: 1,967,709 horas

Monitoramento Digital Óptico DOM/DDM: Sim

Dimensões/Peso: 58.4mm x 13.9mm x 13mm - 19g

Faixa de Temperatura: 0°C to +70°C | Single +3.3V

Conformidade: ISO9001, ISO14000, FCC, CE, FDA, UL, RoHS, SFP MSA, Class 1 Laser.

Adicionar à lista de desejos

R\$474,05 à vista

R\$ 499,00

Selecione a quantidade

1



Compre agora

Adicionar ao carrinho

LOJA SEGURA
COMPRA TRANQUILA

Simular frete

Informe o seu CEP

CALCULAR

DESCRIÇÃO DETALHADA

INFORMAÇÕES DE ENVIO

DÚVIDAS FREQUENTES

AVALIAÇÕES (0)

CONTEÚDO DO ANÚNCIO:

1 Unidade: 16GBASE-LW Fibre Channel SFP+, 1310nm 10km SMF DDM LC Duplex, transceptor óptico Miljet

Fale conosco, nós estamos online!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Nome do Fabricante: MILJET SOLUTIONS, INC. Florida USA
Part Number: MJ-SFP-FC16G-LW
Modelo: SFP+
Taxa de dados/capacidade: 16 Gbps
Distância de Máxima: 10Km
Comprimento de onda: 1310nm DFB/PIN Photodiode Laser
TX Power/Potência: -5dBm ~ 2dBm
Sensibilidade de Recepção: < -12dBm
Dispersão: 110ps/nm
Interface: LC Conector Duplex (Polimento Indicado PC ou UPC)
Tipo de Cabo: Single-Mode Fiber (SMF) - Monomodo 9/125µm OS2
MTBF: 1,967,709 horas
Monitoramento Digital Óptico DOM/DDM: Sim
Dimensões/Peso: 58.4mm x 13.9mm x 13mm - 19g
Faixa de Temperatura: 0°C to +70°C | Single +3.3V
Conformidade: ISO9001, ISO14000, FCC, CE, FDA, UL, RoHS, SFP MSA, Class 1 Laser.

APLICAÇÃO:

O transceptor MJ-SFP-FC16G-LW fornece uma solução de alto desempenho e custo-benefício para conectividade de fibra de 16Gbps (16GBASE-LW) por cabo de fibra monomodo. Ele está programado para instalações em switches, roteadores, servidores, Placas PCI, Firewalls e demais conexões em equipamentos que possuem interfaces SFP+ de 16G. Com esse Mini-Gbic você poderá realizar instalações em até 10Km em fibra Monomodo OS2 em diante utilizando duas fibras através de cabos fusionados ou cordões ópticos. Geralmente esse modelo tem como finalidade conexões internas entre equipamentos dentro do mesmo ambiente como forma uso mais comum.

COMPATIBILIDADE GARANTIDA E COMPROVADA:

Arista Networks	Ciena	Fiberhome	IBM	Nokia
Alcatel-Lucent	Dell	Furukawa	Intelbras	Raisecom
Aruba	D-link	HP	Juniper	TP-link
Avaya/Nortel	Datacom	H3C	Linksys	Ubiquiti
A10 Networks	Extreme	Harmonic	Lenovo	Unifiber
Brocade	Enterasys	Hatteras	Mikrotik	ZTE
Cisco	Force 10	Huawei	Meraki	Zyxel
Compaq	Fortinet	Intel	Netgear	3Com

IMPORTANTE: Para Compatibilidade com os Fabricantes: JUNIPER, INTEL, HP, EXTREME, BROCADE, ARISTA, ALCATEL, NOKIA, FORTINET, CHECK POINT e A10 NETWORKS. Ao efetuar sua compra, nos informe no campo de mensagem do pedido ou através do e-mail vendas@tellycom.com.br, qual o FABRICANTE e o MODELO do Equipamento no qual os transceivers que você está adquirindo serão utilizados/conectados. Descreva brevemente o cenário de aplicação e nós lhe enviaremos o produto 100% compatível conforme o equipamento e fabricante informado. Também frisamos aos nossos clientes, que é de extrema importância verificar no datasheet do seu equipamento, se ele aceita o tipo de transceiver que você está comprando. Se você possui um equipamento no qual o fabricante não está listado na tabela de compatibilidades acima, por favor entre em [contato conosco](#) antes de efetuar a compra.

SOBRE O PRODUTO:

- 1. Transceiver óptico MILJET SOLUTIONS, INC. Network Connections.
- 2. Produto distribuído com exclusividade no Brasil por Tellycom, origem EUA.
- 3. Aplicado para conectar interfaces/portas ópticas em Switches, Roteadores de Comutação, OLT's, Servidores, Firewalls, Placas PCI, Equipamentos de Audio e Video, Automação comercial, Conversores de Mídia entre outros, atendendo diversos tipos de aplicações para as áreas de Telecomunicações, IoT, Tecnologia da informação, informática, indústria, Data Centers, Segurança e Automação de redes de dados em Geral.
- 4. Os transceivers/transceptores ópticos, também conhecidos como Mini-Gbics MILJET possuem alta qualidade e projeto de engenharia próprio certificado mundialmente, no qual todos os componentes são minuciosamente escolhidos e testados com base nas melhores práticas, parceiros e produtos internacionais, para que tenham o melhor desempenho, performance, compatibilidade e durabilidade.
- 5. Produto Certificado por: CE, RoHS, FCC, FDA, ISO9001, ISO14001, UL, com MSA Compliant padrão.

GARANTIA DO PRODUTO:

- 1. Produto Vendido NOVO com NOTA FISCAL e Garantia de 2 Anos no Brasil e Vitalícia para contratos corporativos com venda Direta.
- 2. Garantia Válida apenas para Defeitos de Fabricação e Mau funcionamento mediante acionamento de suporte.
- 3. Mau Uso ou Compra de Item Errado Não Entram no processo de Garantia.
- 4. Para Acionar a Garantia, o cliente precisará abrir um ticket através de sua conta ou direto através do suporte informando:

Fale conosco, nós estamos online!

a) **SN (Serial Number)** Número de Serie do(s) item(s);

b) **CNPJ ou CPF** no qual a **Nota Fiscal** foi emitida ou o número da mesma.

c) **Foto(s)** Nítida do produto e enviar um e-mail para suporte@tellycom.com.br relatando os testes realizados no qual foi constatado a falha ou possível defeito.

► Para o visualizar as demais informações sobre o esse processo, acesse a Página [Garantia e Suporte](#).

5. Após à análise realizada por nossa equipe técnica, e sendo comprovado o defeito, o cliente necessitará enviar de volta para nós o produto com defeito mediante Nota Fiscal de Remessa em Garantia, e assim que recebermos o produto, reenviaremos em até 48h úteis um novo produto ou o mesmo reparado perfeitamente testado.

6. **NOTA:** É essencial que o cliente possua produtos de **BACKUP** em seu estoque, pois o processo de garantia padrão prever que o cliente envie primeiramente o produto com defeito para o fornecedor a fim de repara-lo e não havendo reparo, a troca por um novo. Além disso, um item igual de backup facilita o processo de constatação de um possível defeito, "descartando" as vezes um procedimento de testes comprovatórios.

IMPORTANTE: Nós nos preocupamos com seu sucesso e com o seu negócio, por isso, indicamos que antes de efetuar uma compra leia todas as características técnicas do produto e compre o produto correto compatível, que atendam os requisitos informados no datasheet do seu equipamento. É muito importante, principalmente para redes de Longa distância acima de 10km que o cliente saiba qual a **PERDA atual** da sua **Rede de Fibra em dBm total e por Km** para Atender a sensibilidade de recepção do modulo. Pois, a funcionalidade dos transceivers não estão somente relacionadas a distância, mas também com as possíveis atenuações de rede pela inserção de Caixas de Emenda, DIO, DGOs, Cordões ópticos, Adaptadores, Cabos de fibra tensionados e acomodados incorretamente entre outros. Por isso, muita atenção em todos os parâmetros e nós estaremos disponíveis para auxiliá-lo com a melhor escolha mediante o seu cenário atual. Não deixe de conferir nosso **FAQ** na opção ao Lado com perguntas e respostas sobre as dúvidas mais frequentes sobre esse produto.



PRODUTOS RECOMENDADOS



4185150 | MJ-QSFP40G-SR4
40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm
150m MMF MTP/MPO DDM,
transceptor óptico Miljet

R\$ 350,55 à vista

Adicionar ao carrinho

1



3085300 | MJ-XFP10G-SR
10GBASE-SR XFP 850nm
300m MMF LC DDM DUPLEX,
transceptor óptico Miljet

R\$ 275,50 à vista

Adicionar ao carrinho

1



0185300 | FTLX8571D3BCL
FINISAR 10GBASE-SR/SW
SFP+ 850nm 300m LC MM
DUPLEX FTLX8571D3BCL,
transceptor óptico

R\$ 179,55 à vista

Adicionar ao carrinho

1

QUEM VISUALIZOU ESTE PRODUTO, VISUALIZOU TAMBÉM

Fale conosco, nós estamos online!


			
2085857 MJ-SFP-FC16G-SW 16GBASE-SW Fibre Channel SFP+, 850nm 100m MMF DDM LC Duplex , transceptor óptico Miljet R\$ 255,55 à vista 1 Adicionar ao carrinho	2085854 MJ-SFP-FC8G-LW 8GBASE-LW Fibre Channel SFP+, 1310nm 10km SMF DDM LC Duplex, transceptor óptico Miljet R\$ 227,05 à vista 1 Adicionar ao carrinho	50283184 MJ-QSFP200G-SR4 200GBASE-SR4 QSFP56, 850nm 100m MMF MTP/MPO DDM, transceptor óptico Miljet R\$ 3.039,05 à vista Ou em 12x de R\$ 266,58 1 Adicionar ao carrinho	2085853 MJ-SFP-FC8G-SW 8GBASE-SW Fibre Channel SFP+, 850nm 150m MMF DDM LC Duplex, transceptor óptico Miljet R\$ 189,05 à vista 1 Adicionar ao carrinho




Produtos homologados pela Anatel




Suporte técnico especializado



Produtos a pronta entrega e envio rápido



Produtos com procedência e nota fiscal



Produtos com garantia de até 3 anos



Cadastre-se para receber nossas **novidades e promoções em seu e-mail**

Digite o seu nome

Digite o seu e-mail

OK

Fale conosco, nós estamos online!

Atendimento Tellycom



telefone (85) 3111.5390



chat online



comercial@tellycom.com.br

Institucional


Formas de pagamento
Políticas de entrega
Trocas e devoluções
Garantia e suporte
Política de privacidade
Fale Conosco

Siga a Tellycom



Formas de pagamento

Cartões de crédito em até 12x sem juros



Boleto bancário (Até 20% de desconto)



Transferência bancária (Até 20% de desconto)



Compre com segurança



Formas de envio



Copyright ©2017-2023 Todos os Direitos Reservados - FMF COM LTDA - CNPJ: 28.329.622/0001-87

Escritório Av. Desembargador Moreira 2120, 11º Andar, Aldeota - CEP: 60170-002 - Fortaleza/CE

[Política de Privacidade](#) [Termos de Uso](#)

Fale conosco, nós estamos online!

(https://loja.tkth.com.br/)

(/conta
/login)

(/carr
/inde

ONU Wi-Fi AC

2 Portas Gigabit

SAIBA MAIS

- ▶ EPON / GPON
- ▶ AC1200 Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
- ▶ 4 ANTENAS
- ▶ Suporta operações em modo bridge e router



(https://loja.tkth.com.br/onu-wi-fi-ac-2-portas-gigabit)

○



■ Início (https://loja.tkth.com.br/)

DIOs (https://loja.tkth.com.br/dios)

DIO Simple 1U

Código: gr1110

Marca: Think Technology (https://loja.tkth.com.br/marca/think-technology.html)

Selecione a opção de **Pigtail**:

Com Pigtails

Envie-nos uma mensagem

Selecione a opção de quantidade de Conector:

(https://loja.tkth.com.br/)

48 36 12

Selecione a opção de Tipo do Conector:

SC/APC

A partir de R\$ 270,39
até 3x de R\$ 90,13 sem juros
ou R\$ 264,98 via Boleto Bancário

COMPRAR

 	Parcelas ▼
1x de R\$ 270,39 sem juros 2x de R\$ 135,19 sem juros 3x de R\$ 90,13 sem juros 4x de R\$ 72,44 5x de R\$ 58,93 6x de R\$ 49,79 7x de R\$ 43,20 8x de R\$ 38,01 9x de R\$ 34,01 10x de R\$ 30,99 11x de R\$ 28,51 12x de R\$ 26,45	
	Parcelas ▼
	R\$ 264,98

 CALCULAR FRETE E PRAZO:

DIGITE SEU CEP

calcular

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto ultra compacto com altura de 1U. Tem capacidade para acomodar até 48 fibras e 48 conectores ópticos e, sendo modular, você pode iniciar com 12FO e expandir até a sua configuração máxima de 48FO.

Este produto está disponível para fibras ópticas multimodo e monomodo e ainda possui uma gaveta deslizante que facilita a instalação dos cabos ópticos e das extensões ópticas, cordões e acomodação dos cabos. O produto é resistente, protegido contra corrosão, e conta com pintura eletrostática para as condições específicas de uso em ambientes internos (EIA569).

Especificação Técnica:

Adaptadores compatíveis	SC APC / UPC	Envie-nos uma mensagem
	LC APC / UPC Duplex	

Possibilidade de expansão	De 12 até 48 fibras
Tipo de material	Aço SAE 1010 1,5 mm
Especificações da pintura	Tinta Pó Eletrostática Epóxi nas cores Cinza RAL7024 e Bege RAL7032
Configuração de entrada	Entrada de até 2 cabos AS
Acessórios	Kit de montagem Suporta até 4 bandejas de fusão (quantidade de acordo com o pedido solicitado).

Aplicação:

- Terminação de cabos ópticos
- Redes FTTx

 APROVEITE E COMPRE JUNTO<https://loja.tkth.com.br/dio-plus-1u>DIO Plus 1U (<https://loja.tkth.com.br/dio-plus-1u>)

A partir de **R\$ 428,48**
até **3x** de **R\$ 142,82** sem juros
ou **R\$ 419,91** via Boleto Bancário

Envie-nos uma mensagem

(https://loja.tkth.com.br/none-98786398)

(https://loja.tkth.com.br/)



Mini DIO (https://loja.tkth.com.br/none-98786398)

R\$ 206,96até **3x** de **R\$ 68,98** sem juros
ou **R\$ 202,82** via Boleto Bancário

(https://loja.tkth.com.br/pon/epon/olt/1u)



OLT Chassi 1U (https://loja.tkth.com.br/pon/epon/olt/1u)

R\$ 3.588,00até **3x** de **R\$ 1.196,00** sem juros
ou **R\$ 3.516,24** via Boleto Bancário

(https://loja.tkth.com.br/dio-plus-2u)



Categorias

ONU (https://loja.tkth.com.br/onu)

CTO (https://loja.tkth.com.br/cto)

ROTEADOR (https://loja.tkth.com.br/roteador)

OLT (https://loja.tkth.com.br/olt)

PASSIVOS (https://loja.tkth.com.br/passivos-)

FIBRA ÓPTICA (https://loja.tkth.com.br/fibra-optica)

CARRINHOS PARA FIBRA (https://loja.tkth.com.br/carrinhos-para-fibra)

DIOS (https://loja.tkth.com.br/dios)

RACKS (https://loja.tkth.com.br/racks)

FTTA (https://loja.tkth.com.br/ftta-)

Envie-nos uma mensagem

ACESSÓRIOS PARA CELULARES (https://loja.tkth.com.br/acessorios-para-ativos)

(https://loja.tkth.com.br/)



itucional

Conosco

e nós (https://loja.tkth.com.br/pagina/sobre-nos.html)

ral de atendimento (https://loja.tkth.com.br/pagina/central-de-atendimento.html)

ias de pagamento (https://loja.tkth.com.br/pagina/formas-de-pagamento.html)

ca de entrega (https://loja.tkth.com.br/pagina/politica-de-entrega.html)

ioções e descontos (https://loja.tkth.com.br/pagina/promocoes-e-descontos.html)

ios de uso (https://loja.tkth.com.br/pagina/termos-de-uso.html)

ca de Troca e Devolução (https://loja.tkth.com.br/pagina/politica-de-troca-e-devolucao.html)

think (https://loja.tkth.com.br/pagina/site-think.html)

Contato

 (35) 3473-2021 (tel:(35) 3473-2021) E-mail: comercial4@tkth.com.br (mailto:comercial4@tkth.com.br)

Horário de Atendimento:

Seg a Sex de 08h às 18h

Sábado de 08h às 14h

Newsletter

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas novidades, lançamentos, promoções e muito mais.

DIGITE SEU EMAIL



(https://facebook.com

/thinktechnologyoficial)



Pague com (https://youtube.com.br/channel

/UCH17pEUY_-G62MrtZGhPKOw)



(https://instagram.com

/thinktechnologyoficial)



(http://www.tkth.com.br)

Boleto
Bancário

Selos



(http://www.ebit.com.br/96895/selo)

COMPRA SEGURA
SITE PROTEGIDO
CERTIFICADO SSL

Envie-nos uma mensagem



(<https://www.google.com/safesearch/diagnostic3site/loja.tkth.com.br/>)

(<https://loja.tkth.com.br/>)

Formas de Envio



Think Technology Ind. e Com. de Produtos de Telecomunicações LTDA - CNPJ: 03.916.592/0001-84 © Todos os direitos reservados. 2023



loja integrada

(https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=loja.tkth.com.br)



FXTCH

(<https://foxtech.io/>)

Envie-nos uma mensagem